

Verslag KNNV-natuurvakantie Causses - 24 mei – 7 juni 2025

‘In de schaduw van de vale gier’





De deelnemers aan de naturreis Cevennes

Foto: Mario Bentvelsen

Colofon:

Eindredactie: Marjanne van Esveld & Corrie Lesuis

Foto voorzijde:

Fraissinet-de-Foanurques. Foto: Theo Briggeman

Natuurvereniging KNNV

Postbus 310 3700 AH Zeist

E-mail: bureau@knnv.nl

Telefoon: 06-83 50 46 11

Website: www.knnv.nl

Secretaris:

Email: secretaris@knnv.nl

Tekst

Theo Briggeman, GeertJan Herder, Carla Kuit, Piet Muilwijk, Marc Schmitz.

Foto's

Mario Bentvelsen, Theo Briggeman, Bert van Jaarsveld en Corrie Lesuis.

Publicatiedatum

16 september 2025

De natuurreis Cevennes 2025

Camping :

La Cascade

Salvinsac. 48150 Meyrueis (Frankrijk)

Periode natuurreis: 27 mei – 7 juni 2025

Bestuur:

Voorzitter: Carla Kuit

Excursieregelaars; GertJan Herder en Jan van der Veer

Penningmeester: Marjolijn Hugenholtz

Weersomstandigheden: 1,5 week zonnig (boven de 20 graden), daarna wisselvallig met enkele buiten.

Deelnemers:

Roel Arkesteijn

Mario Bentvelsen

Jacques Bogaarts

Wim van der Boon

Annemarie Bosch

Theo Briggeman

Frans Duijm

Sicco Ens

Marjanne van Esveld

Anna Marie de Gier

GeertJan Herder

Marjolijn Hugenholtz

Bert van Jaarsveld

Carla Kuit

Corrie Lesuis

Piet Muilwijk

Leni Muilwijk- Arentsen

Lynne van Rhijn

Marc Schmitz

Jan van der Veer

Maaïke Vervoort

Peter Wetzels

Inhoudsopgave

De natuurreis Cevennes 2025	3
Inhoudsopgave	4
Van de voorzitter	5
Van de excursieregelaars.....	7
Les Grands Causses.....	9
Het excursiegebied van de Causses	10
Waarnemingen digitaal vastleggen.....	11
Wat geologie voor het kamp in Salvinsac	13
De Cevennes: een eldorado van orchideeën.....	14
De planten van de Cevennes.....	16
De vogels van de Cevennes	17
De dagvlinders van de Cevennes.....	25
Zoogdieren van de Cevennes	30
Reptielen en amfibieën.....	32
Varens	33
Literatuur	35
Vogels	35
Dagvlinders	35
Reptielen.....	36
Varens.....	36
Zoogdieren	36
Kaarten	37
Excursieverslagen	38
Sentier du Château de Roquedols	38
Weides tegenover de camping en Sentier de la côte d'Aures.....	38
Sentier des deux fermes de Causse Noir.....	40
Nîmes-le-Vieux.....	40
Causses en Gorges: een verkenning	43
Sentier des trois hameaux.....	45
Sentier de Dargilan	46
Belvedere des Vautours	47
Causse Begon, via de markt van Meyrueis.....	48
Le Villaret	49

Le Can de Hospitalet.....	50
Le Crouzet.....	51
Corniche du Causse Noir tegen over Le Rozier	52
Mont Aigoual en omstreken.....	53
Mont Lozere.....	55
Gorges du Tarn bij Bourgarie.....	57
Heuvel ten zuiden van de camping.....	58
Vrije dag, Auberge du Chanet in Hures- Nivoliens.....	59
Aven Armand/ Nîmes le Vieux.....	59
St. Pierre de Tripiers/ Le Rozier	60
Cernonvallei	61
Arcs St. Pierre	62
Wandeling Meyrueis v.v.....	64
St. Etienne – Vallée - Francaise.....	65
Bovenloop van de Jonte.....	66
Bovenloop van de Jonte/ Roc des Hourtous	67
Lijst van waargenomen planten Cevennes 2025	68

Van de voorzitter

Carla Kuit

De KNNV heeft eerder kampeervakanties in de Causses georganiseerd. In het laatste kamp, in 2013 wordt in het verslag gesproken over hagel, regen en koude wind, sneeuw en daardoor moeilijk begaanbare wegen en nog eens regen en omgewaaide tentpalen.

Hoe anders was het deze keer! De eerste week was prachtig, zonnig en lekker, maar niet té warm. In de tweede week hadden we precies één grijze regendag en verder was het overwegend zonnig met een enkele bui.

De geografie van het gebied maakt dat er stukken zijn met verschillende ondergrond, onder andere kalk, dolomiet en schist. Hierdoor is afhankelijk van het gesteente waarop de planten groeien een geheel eigen flora aanwezig. De floristen konden hun hart ophalen aan deze ongekennde rijkdom. Toch was het niet alleen de overvloed aan orchideeën en andere prachtige bloemen waar mensen enthousiast van werden, ook een beetje met zo genaamde ‘akkeronkruiden’ die in Nederland bijna niet meer voorkomen wekte een hoop enthousiasme op. De natuur in het gebied is zo veelzijdig dat niet alleen de plantenmensen genoten hebben. In de groep waren nogal wat mensen met andere belangstelling en deskundigheid die, zoals dat tegenwoordig heet, ‘hun ding hebben kunnen doen.’

Allereerst de vogelaars. Van de vier soorten gieren die in de Causses voorkomen hebben we er drie gezien: de vale gier, de lammer- en de aasgier. De vogelende dichter onder ons werd door de gieren geïnspireerd tot de volgende haiku:

Zwevend op thermiek
Vliegen vale gieren laag
Hun schaduw raakt ons

(Dank je wel, Bert hiervoor!)

Een hoogtepunt was natuurlijk ook een kijkje van bovenaf in een gierennest, maar er was meer moois op vogelgebied: de nachtzwaluw op de camping, de waterspreeuw, en alsof dat nog niet genoeg was vloog er ook nog eens een slangenarend met aanhangende prooi over de camping, Enfin, kijk maar verder in het verslag voor de vogelwaarnemingen

Dan was er nog de landschapsfotograaf die ons liet delen in zijn foto's en aanwijzingen gaf.

Met de verschillende gesteentes in de omgeving was het bijzonder om er iemand bij te hebben met een grote kennis van geologie. Dat ging niet alleen over de grote vlaktes en rotsen, maar ook over kleine vondsten, steentjes, bouwstenen van gebouwen en bruggen, wat er op de weg lag en dergelijke waar hij van alles aan kon zien over het ontstaan en de levensloop en waar hij leuk over kon vertellen zodat er voor velen, mij in elk geval wel, een wereld open ging. Nog nooit eerder meegemaakt, maar een kampdeelnemster had als specialiteit 'klei' en kon daar van alles over vertellen, over verschillende soorten, hoe deze gebruikt worden in de pottenbakkerij, ook voor glazuur.

Er waren weinig mensen die van tevoren opgaven dat ze zich voor insecten interesseren, maar in de bloemrijke weiden en struwelen vlogen natuurlijk veel vlinders rond en andere insecten zodat enkele kampdeelnemers daar hun hart konden ophalen. Ik herinner me nog het moment en de plaats waar ik mijn eerste vlinderhaft zag en ik zag precies dezelfde verrassing en de vreugde van deze ervaring weer terug toen enkele kampdeelnemers dit diertje voor het eerst zagen. Er was ook een deelnemster die zich voor korstmossen interesseerde en die we meestal wel bij een boom konden vinden, al dan niet fotograferend. Er waren ook een paar deelnemers die niet zo gespecialiseerd waren in hun belangstelling, maar die zeer genoten hebben van de veelzijdigheid van de natuur die de Causses ons boden.

De twee excursieregelaars hadden een onderlinge taakverdeling. De ene zorgde voor de digitale kant met het invoeren van verslagen en gegevens en de andere bedacht de excursies. Zowel wandelend direct vanuit de camping als eerst met de auto naar een verder gelegen excursiegebied. Altijd mooi en verrassend!

Het kamp is in een ontspannen en goede sfeer en zonder incidenten verlopen. Het was goed te zien dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage leverde aan de inhoud en de sfeer van dit kamp; we maakten het echt met zijn allen en ik wil alle deelnemers daar graag voor bedanken.

Het was een prettige camping met ruime staanplaatsen voor tenten en campers, een min of meer afgescheiden stuk voor onze groep, prettige huisjes en erg aardige en behulpzame eigenaren.

Als samenvatting wil ik stellen dat we een prachtige natuurvakantie op deze plaats gehad hebben die zeker voor herhaling vatbaar is.



Vale Gier bij Mont Aigoual
Foto: Mario Bentvelsen

Van de excursieregelaars

GeertJan Herder en Jan van der Veer

Ja, en daar sta je dan in een deels onbekend gebied. Want daarom had ik me voor de Causses aangemeld. Op de kaderdag voorzien van informatie en kaarten en een introductie over de nieuwe, digitale, manier van waarnemingen invoeren, kon ik thuis aan de slag. Eerst contact opgenomen met Jan. We spraken af dat Jan zich zou verdiepen in de digitale manier van notatie van de waarnemingen en dat ik een voorstel zou maken voor de excursies. Dit hebben we op de eerste avond aan de kampdeelnemers gepresenteerd.

Het excursiegebied ligt geologisch op de grens van kalksteen en schist, gneis en graniet. Een fantastische combi voor een natuurkamp, want de ondergrond heeft direct invloed op de flora en fauna. Vanuit verslagen van eerdere kampen in 2010 en 2013 blijkt duidelijk de rijkdom van het gebied. Van deze verslagen heb ik dankbaar gebruik gemaakt evenals van het verstrekte materiaal en de kennis van het gebied van mijn zwager Koos. Over het materiaal de volgende opmerkingen: bij het bezoek aan de plaatselijke V.V.V. om te checken of de rondwandelingen nog actueel bewegwijzerd waren kreeg ik de opmerking dat het gidsje vernieuwd was en enkele wandelingen niet meer volledig konden worden gelopen. Ook de kaarten waren niet meer up-to-date, maar volgens zeggen wel bruikbaar. Tijdens de excursies is met kaarten en folders creatief omgegaan, na de eerste dag heb ik nieuwe folders aangeschaft en een enkele nieuwe kaart. Ook de Crossbill Guide Cévennes is gedateerd: wandelingen niet te vinden of zelfs geheel afgesloten. Wel veel informatie over het gebied en interessante (auto)routes. Schitterende omgeving: excursies vanuit het kamp en verder weg voor elk wat wils. Planten, vogels, insecten, mossen, varens en geologie, ieder kan op zijn/haar interessegebied aan de slag. Daarvan is in de kring kort, of iets langer, verslag gedaan. Zo blijken verschillende gebieden erg in trek: Nîmes le Vieux, Arcs de St. Pierre en de Belvédère des Vautours. De excursies zijn per dag

verspreid over een gebied met een kalkondergrond en een gebied op schist en graniet. De Tarn en de Jonte hebben diepe kloven uitgeslepen in het landschap, de Gorges. Prachtige gebieden met een overvloed aan planten en geïntroduceerde gieren; lammergeieren nestelen tegenover het kampterrein!


In totaal waren er 27 excursies vooraf gepland, de meeste uitgevoerd, enkele herhaald en verschillende nieuwe toegevoegd. Daarnaast hebben deelnemers op eigen initiatief excursies ondernomen. Helaas hebben we niet van al die excursies formulieren ontvangen, terwijl het voor eventuele volgende kampen interessante doelen kunnen zijn. Want een volgend kamp in deze omgeving is zeker de moeite waard en vergeet niet de markt op woensdag in Meyrueis in de plannen!



Hartelijk dank aan alle
kampdeelnemers voor
hun enthousiaste
medewerking en
onmisbare inbreng.

Het was een mooi
kamp.

Presentatie
excursieprogramma
Foto: Theo Briggeman



Les Grands Causses¹

Er zijn vier Grands Causses : de Causse de Sauveterre, de Causse Méjean, de Causse Noir en de Causse Larzac. Ze worden "Grands" of "Majeurs" genoemd om ze te onderscheiden van de Causses du Quercy (Causses Mineurs) en de petits Causses.

De Causses du Quercy, die westwaarts in het verlengde van de Grands Causses liggen, zijn veel minder hoog. De Petits Causses zijn als het ware een aanhangsel van de "Grands" en zijn daarvan gescheiden door de werking van het water en als gevolg van erosie. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de kleine Causse de Blandas, een aanhangsel van de Causse du Larzac en daarvan gescheiden door de rivier de Vis; de kleine Causse Campestre, ook een aanhangsel van de Larzac en

¹ Tekstdelen die het gebied beschrijven zijn overgenomen uit het KNNV Kampverslag 2013.

daarvan gescheiden door de Virenque; de kleine Causse Bégon die gescheiden is van de Causse Noir door de rivier de Trévézel.

Afhankelijk van de hoogte, de ligging en geologische samenstelling geven de Grands Causses een verschillend beeld te zien. Wat de samenstelling betreft, hoewel uitsluitend kalkhoudend, kan het gesteente dolomiet zijn of mergelhoudend.

Dolomietrotsen verweren gemakkelijk tot een zandachtige materie onder invloed van erosie; dit grove zand wordt in de streek grésou genoemd. Wanneer sommige delen van de rots wat meer magnesium bevatten dan andere, hebben ze meer weerstand en vormen aldus grillige rotsformaties die op ruïnes lijken, ook wel "cités ruineformes" (ruïnesteden) genoemd.

Kleihoudende gebieden, waarop gewassen verbouwd kunnen worden, geven het landschap een vriendelijker aanzien. Ook de geologische lagen van de Causses, die alle behoren tot de jurassische afzettingen uit het Mesozoïcum, zijn bepalend voor de verschillende aspecten van het landschap: ter hoogte van de Midden-Jura-Formatie verheffen zich enorme rotsen die ware muren vormen; zo zijn er de Falaise du Rajol die boven de Dourbie uittorent, de rotswanden van de Corniches du Causse Méjean die over de Jonte uitkijken, boven Le Truel en de wanden van de Rocher de Cinglegras, die steil omhoog rijst boven de Tarn. De lagergelegen rotswanden zijn minder indrukwekkend. Tot slot bieden de Causses boeiende contrasten tussen de ingesloten groene dalen en het verlaten landschap op de hoogvlakten.

Het excursiegebied van de Causses

De Grands Causses is een behoorlijk groot gebied, 3270 km² dat ligt in het zuiden van Frankrijk en grenst aan het Nationaal park Cévennes (913 km²). De Causses is weer opgedeeld in verschillende gebieden. Wij hadden ons kamp in Salvinsac bij Meyrueis.

Vanaf onze camping hadden we direct toegang tot Causse Méjean, het massief van Mont Aigoual, Causse Noir en Gorges Du Tarn en de Gorges de la Jonte. Elk gebied heeft weer zijn eigen karakter. Door deze karakters hadden we een ideale uitgangspositie om te bekijken en te onderzoeken. Causse de Méjean is een kalkrijke hoogvlakte, op ± 1000 m en bestaat uit uitgestrekte boomloze grasvlaktes. Daar waar wat water aan de oppervlakte komt of het regenwater blijft staan vinden we wat bewoning, kleine dorpjes. Ook vind je daar wat bos, hetzij aangeplant of natuurlijke opslag. De schapen, als bijna enige inkomstenbron voor de bevolking, hebben er mede voor gezorgd dat het gebied kaal blijft. Als je de topografische kaart vergelijkt met de huidige situatie dan zie je dat de hoeveelheid bos, naalddhout toeneemt. Dat betekent een afname van de hoeveelheid schapen.



Causse Méjean

Foto: Mario Bentvelsen

Karstverschijnselen, zowel boven als onder de grond, in de vorm van grotten, vinden we in dit gebied. Op deze hoogvlakte vind je naast het vedergras de kalkminnende planten. Gorges de la Jonte, foto: Rick Tegengesteld aan dit gebied is het massief van de Mont Aigoual. De Mont Aigoual met zijn 1567 m is het hoogste punt in de omgeving. Daar bovenop is een weerstation gevestigd. Dit gebied bestaat uit zuur gesteente, graniet en gneis. Naast naaldhout vinden we daar ook loofhout, beuken. Van boven naar beneden worden de beukenbomen steeds groter en hoger. Hiernaast vinden we de Gorges du Tarn en Gorges de la Jonte. Deze rivieren hebben er voor gezorgd dat er diepe kloven met steile wanden zijn gevormd. Deze steile rotsen zijn ideale broedplekken voor de gieren. Daar waar de Jonte in de Tarn stroomt, bij Le Rozier vinden we veel gieren. Al deze gebieden hebben we bezocht. Uitgebreide informatie is te vinden in: Verslag KNNV kamp K5, Causses 2010 Crossbill guides Cévennes and Grands Causses, France, uitgave KNNV-uitgeverij Voor wandelroutes: Sentiers de découverte du canton Meyrueis Diverse websites.

Waarnemingen digitaal vastleggen

Tot aan 2025 zijn de waarnemingen op KNNV-natuurreizen via dagelijks bijgehouden en ingeleverde notities op schrift gesteld, beter bekend als de 'groene briefjes'. In 2025 zijn verschillende deelnemers op verzoek van het Landelijk Bestuur van de KNNV ertoe over gegaan hun waarnemingen dagelijks digitaal in te voeren in de app observation.org. Bij de plantenwaarnemingen ging dat vaak gepaard met een of meerdere foto's.

Dat maakt het valideren van de waarneming ook gemakkelijker. Dat is tijdens andere natuurreizen van de KNNV in 2025 ook gebeurd.



Enkele andere deelnemers aan het kamp in de Cevennes hebben hun waarnemingen nog schriftelijk bij de excursieregelaars ingeleverd. Dat is evenwel niet structureel gebeurd. De in de observation app ingevoerde waarnemingen worden gevalideerd, de schriftelijke waarnemingen niet. Een handleiding bij het digitaal invoeren van waarnemingen is in de bijlagen bij dit verslag opgenomen.

Digitaal inventariseren
Foto: Mario Bentvelsen



“Weet jij wat dit voor plantje is?”

Foto: Theo Briggeman

Wat geologie voor het kamp in Salvinsac

Tekst: Piet Muilwijk

Tot Copernicus was de aarde het middelpunt van het heelal. Maar met de kennis van nu is de aarde een kleine planeet in één van de miljoenen melkwegstelsels. De aarde ontstaat als een roodgloeiende en taaistroperige druppel. In die druppel stroomt de materie: convectiestromen.

De aarde koelt af en waar nu Australië is wordt de korst hard, het begin van de continenten! Door de convectiestromen breekt de korst; zó ontstaan de oer continenten met namen als Gondwana en Laurasia. De laatste omvat Noord-Amerika, het noordelijke deel van Europa en een deel van Azië. Een 400Mjaar geleden komt vanuit het zuiden Gondwana aanzetten en botst tegen Laurasië. Samen vormen ze een super continent: Pangea. Bij de botsing treedt gebergtevorming op: de Hercynische plooiing. De Appalachen, het Zwarte Woud, de Eifel, de Harts (vandaar de naam), het Centraal Massief met de Cevennes en ook verder naar het oosten ontstaan gebergten met toppen tot 5km hoog.

Door erosie blijft er niet veel over van die gebergten. Het puin wordt afgevoerd en de sedimenten worden zelf weer gesteenten. Zand wordt zandsteen; goed te zien in de beek bij de Camping. Klei wordt via lei omgezet tot Schiefer en ook in het resterende graniet worden bij hoge temperatuur en druk de mineralen opnieuw gerangschikt. Opvallend zijn de witte veldspaatkristallen, soms 2cm breed en tot 10cm lang.

De zeespiegel stijgt en aan de noord- en westkant van de Cevennes ontstaat een warme, kalkrijke zee. De skeletten van micro-organismen, van schelpen, van koralen enz. komen op de bodem van de zee. De Gorges zijn plaatselijk 400m diep dus de afzetting op de bodem was minsten 400m dik. Een 50Mjaar geleden valt de zee droog en begint de erosie (en ook de omzetting) van de kalkafzetting. Koraalriffen verwerken niet zo makkelijk en daardoor blijven er plaatselijk grillig gevormde zuilen achter (Nimes le Vieux).

Op de kalkgrond vind je orchideeën (en soms fossielen). Schiefer en graniet zijn zuur zodat je zuid van de Camping andere planten zult vinden.

Tot slot: de aardkorst is nog steeds in beweging. Ook Europa is niet één grote, soliede plaat maar bestaat uit een aantal grotere en kleinere schollen. Langs de randen van de schollen vind je de aardbevingszones.

De Cevennes: een eldorado van orchideeën

In totaal zijn er 34 soorten orchideeën gevonden. In 2013 werden er 33 soorten waargenomen.

Wantsenorchis	Anacamptis coriophoraW
Harlekijn	Anacamptis morio
Hondskruid	Anacamptis pyramidalis
Bleek bosvogeltje	Cephalanthera damasonium
Wit bosvogeltje	Cephalanthera longifolia
Rood bosvogeltje	Cephalanthera rubra
Venusschoentje Cypripedium	
Bosorchis	Dactylorhiza fuchsii
Brede orchis	Dactylorhiza majalis
Vlierorchis	Dactylorhiza sambucina
Bruinrode wespenorchis	Epipactis atrorubens
Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea
Welriekende muggenorchis	Gymnadenia odoratissima
Bokkenorchis	Himantoglossum hircinum
Paarse asperge-orchis	Limodorum abortivum
Aangebrande orchis	Neotinea ustulata
Vogelnestje	Neottia nidus-avis
Grote keverorchis	Neottia ovata
Vliegenorchis	Ophrys insectifera
Ophrys insectifera subsp. aymoninii	Ophrys insectifera subsp. aymoninii
Gele ophrys	Ophrys lutea
Snipophrys	Ophrys scolopax
Spinnenorchis	Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes subsp. passionis	Ophrys sphegodes subsp. passionis
Poppenorchis	Orchis anthropophora
Mannetjesorchis	Orchis mascula
Soldaatje	Orchis militaris
Purperorchis	Orchis purpurea
Aapjesorchis	Orchis simia
Purperorchis x Aapjesorchis	Orchis x angusticruris (O. purpurea x O. simia)
Poppenorchis x Aapjesorchis	Orchis x bergonii (O. anthropophora x O. simia)
Welriekende nachtorchis	Platanthera bifolia
Bergnatchorchis	Platanthera chlorantha



Hondskruid.
Foto: Theo Briggeman




Bijenorchis
Foto: Mario Bentvelsen

De planten van de Cevennes


In 2025 werden de plantenwaarnemingen door vier deelnemers digitaal op observation.org ingevoerd. Zij namen in totaal 876 soorten waar. Deze waarnemingen zijn gevalideerd of worden dat later nog. De praktijk leert dat het valideren vaak maanden later door de toetsers wordt uitgevoerd. De totale lijst is in het laatste hoofdstuk opgenomen, inclusief de wetenschappelijke namen. In 2010 werden er 423 soorten genoteerd, in 2013 456 soorten en in 2024 298. Die zijn niet gevalideerd en met behulp van de groene briefjes aangeleverd.



Onderzoeken is wat we graag doen
Foto: Theo Briggeman



Wildemanskruid
Foto: Theo Briggeman




Venusschoentje
Foto:
Mario Bentvelsen

De vogels van de Cevennes

Tekst: Theo Briggeman.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vogelsoorten die door de deelnemers aan de natuurvakanties van de KNNV in de jaren 2010, 2013, 2024 en 2025 in de Cevennes zijn waargenomen

Toegevoegd zijn daarnaast de waarnemingen die door Corrie Lesuis en Theo Briggeman tijdens hun verblijf in mei 2012 in dit gebied werden gedaan. De door hen waargenomen soorten zijn destijds ter plekke bijgehouden, soms voorzien van korte opmerkingen. Tot aan 2025 zijn de waarnemingen via dagelijks bijgehouden en ingeleverde notities op schrift gesteld, beter bekend als de 'groene briefjes'. In 2025 zijn verschillende deelnemers op verzoek van het Landelijk Bestuur van de KNNV, ertoe over gegaan hun waarnemingen dagelijks digitaal in te voeren in de app [observation.org](https://www.observation.org). Dat is tijdens andere natuurreizen van de KNNV in 2025 ook gebeurd. Enkele andere deelnemers aan het kamp in de Cevennes hebben hun waarnemingen nog schriftelijk bij de excursieregelaars ingeleverd. Dat is evenwel niet structureel gebeurd. De in de observation app ingevoerde waarnemingen worden gevalideerd, de schriftelijke waarnemingen niet.



Boerenzwaluw
Foto: Theo Briggeman

De deelnemers aan de reis van 2025 hebben voor hun waarnemingen ook in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van de Merlin app, waarmee op grond van geluiden vogelsoorten herkend

kunnen worden. Ofschoon de app nog kinderziektes kent, leidt dit inmiddels tot een behoorlijke kwaliteitsverbetering van de opgegeven waarnemingen.

De waarnemingen in de jaren 2010, 2013 en 2024 zijn verwerkt in de KNNV – verslagen van de AKC van deze jaren en van een korte toelichting voorzien. Op basis van deze waarnemingen en verslagen is een overzicht gemaakt van de in de jaren 2010, 2012, 2013, 2024 en 2025 waargenomen soorten (zie tabel). Het aantal waargenomen soorten varieerde van 55 in 2024 tot 102 in 2025. Een heel behoorlijk aantal soorten. Het lage aantal van 2024 zal zeker te maken hebben met het feit er maar op vier dagen is geteld en dat velerlei soorten toen al vertrokken waren naar hun winterkwartieren.

De kennis en de ervaring van de deelnemers is daarnaast uiteraard ook van belang bij de behoordeling van de kwaliteit van de waarnemingen. In 2025 namen 5 deelnemers met een gedegen vogelkennis aan het kamp deel. Twee van hen voerden hun waarnemingen dagelijks digitaal in, drie andere leverden hun waarnemingen schriftelijk in.

Naam	2010	2012	2013	2024	2025
Rode Patrijs					X
Patrijs			x		
Fazant		x	x		X
Kwartel					X
Kwak	x				
Blauwe Reiger	x	x	x	x	X
Wilde Eend	x	x	x		X
Wespendief	x	x	x		X
Zwarte Wouw	x	x			X
Rode Wouw	x	x		x	X
Vale Gier	x	x	x	x	X
Monniksgier	x	x	x		X
Lammergier				x	X
Aasgier		x	x		X
Steenarend			x		X

Slangenarend	x	x	x		X
Dwergarend			x		X
Blauwe Kiekendief	x	x	x		X
Grauwe Kiekendief	x	x	x	x	X
Havik	x		x		X
Sperwer	x			x	
Buizerd	x	x	x	x	X
Torenvalk	x	x	x	x	X
Slechtvalk	x	x			X
Holenduif		x	x		X
Houtduif	x	x		x	X
Rotsduif					X
Turkse Tortel	x	x	x	x	X
Zomertortel	x	x	-	-	-
Koekoek	x	x	x		X
Kuifkoekoek				x	
Bosuil		x			X
Oehoe					X
Nachtzwaluw	x		x		x
Alpengierzwaluw	x	x	x		
Gierzwaluw	x	x	x		X
Hop	x	x	x		X
Draaihals	x				
IJsvogel					X
Bijeneter		x			
Scharrelaar				x	
Groene Specht	x	x	x	x	X
Zwarte Specht	x	x	x		
Grote Bonte Specht	x	x	x	x	X
Kleine Bonte Specht		x		x	
Boomleeuwerik	x		x		X
Kuifleeuwerik			x		X
Veldleeuwerik	x	x	x		X
Boerenzwaluw	x	x	x	x	X
Huiszwaluw	x	x	x	x	X
Rotszwaluw	x	x	x	x	X
Duinpieper	x		x		X
Graspieper	x	x			X
Boompieper	x	x	x		X
Waterpieper		x			
Grote Gele Kwikstaart	x		x	x	X
Witte Kwikstaart	x	x	x	x	X
Waterspreeuw	x		x	x	X
Winterkoning	x	x	x	x	X
Grauwe Vliegenvanger		x	x	x	X
Bonte Vliegenvanger		-		x	X
Heggenmus	x	x			X
Roodborst	x	x	x	x	X

Nachtegaal	x	x	x		X
Zwarte Roodstaart	x	x	x	x	X
Gekraagde Roodstaart	x	x	x	x	X
Paapje		x	x		
Roodborsttapuit	x	x	x	x	X
Tapuit	x	x	x		X
Westelijke Blonde Tapuit	x	x	x		
Rode Rotslijster	x	x	x		X
Blauwe Rotslijster				x	
Merel	x	x	x	x	X
Zanglijster	x	x	x		X
Grote Lijster	x		x		
Baardgrasmus	x	x			
Braamsluiper	x		x		X
Grasmus	x	x	x		X
Tuinfluit	x	x			X
Zwartkop	x	x	x	x	X
Provençaalse Grasmus		x			
Orpheusgrasmus	x				
Orpheusspotvogel			x		
Bergfluit	x	x	x		X
Fluit			x		
Tijftjaf	x	x	x	x	X
Fitis			x		X
Goudhaan	x	x		x	X
Vuurgoudhaan	x		x	x	X
Staartmees	x		x		X
Glanskop	x			x	X
Matkop	x				
Kuifmees	x		x	x	X
Zwarte Mees	x	x	x	x	X
Pimpelmees	x	x	x	x	X
Koolmees	x	x	x	x	X
Boomklever		x		x	X
Boomkruiper	x		x	x	X
Taigaboomkruiper					X
Grauwe Klauwier	x	x	x	x	X
Roodkopklauwier	x	x			
Zuidelijke Klapekster			x	x	X
Gaai	x	x		x	X
Ekster	x	x	x	x	X
Kauw	x	x		x	X
Alpenkraai	x	x	x	x	X
Zwarte Kraai	x	x	x	x	X
Raaf	x	x	x	x	X
Spreeuw	x	x	x		X
Wielewaal		x	x		X
Notenkraker			x		X

Huismus	x	x	x	x	X
Rotsmus	x	x	x		X
Vink	x	x	x	x	X
Europese Kanarie	x	x	x		X
Groenling	x	x	x		X
Putter	x	x	x	x	X
Kneu	x	x	x	x	X
Goudvink	x	x	x	x	X
Kruisbek				x	X
Geelgors	x	x	x		X
Cirlgors	x	x	x		X
Ortolaan	x	x	x		X
Grauwe Gors	x	x	x		X
Grijze Gors	x	x			X
Totaal aantal soorten	93	85	88	55	102

Jaar verblijf	Periode	Deelnemers
2010	17 t/m 31 mei	KNNV kamp
2012	18 mei t/m 227 mei	Corrie Lesuis & Theo Briggeman
2013	26 mei t/m 9 juni	KNNV kamp
2024	31 augustus-3 september	KNNV kamp
2025	24 mei t/m 6 juni	KNNV kamp

De waarnemingen in 2025

In de Cevennes komen ongeveer 195 vogelsoorten voor, waarvan 135 soorten broedvogels (<https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/la-faune>). Een geannoteerde vogelsoortenlijst van het Nationaal Park Cévennes (2023) is op deze site te vinden. De Crossbill Guide Cévennes (2008) vermeldt 143 vogelsoorten.

Binnen dit gebied staan de *Gorges du Tarn* en de *Jonte* bekend om de gieren die er in 1970 zijn geïntroduceerd. Ook in 2025 werden er weer tientallen gieren waargenomen, waaronder veel vale gieren. Dagelijks waren deze vogels al vanaf de camping te bewonderen, evenals aasgieren, monniksgieren en lammergieren, maar dan in veel kleinere aantallen. Zoals in het gehele gebied het geval is, zijn ook de rode en zwarte wouw hier een normale verschijning. 's-Avonds was bij warmer weer met regelmaat een nachtzwaluw te zien en te horen. Naast gewone soorten als tjiftjaf, koekoek en zanglijster hoorden we hier de nodige nachtegale en pas op de laatste (vroeg) ochtend een wiewelaar. Bij de beek achter de camping waren waterspreeuw en grote gele kwikstaart te bewonderen. Een waarneming van een steenmarter maakte het feest compleet.



Op excursie

Foto: Mario Bentvelsen

Vogelrijk is het gebied van de Causse Méjean waar naast de genoemde gieren ook roofvogels als slangenarend en wespandief te zien zijn. Boven de graslanden en graanakkers zagen we ook grauwe en blauwe kiekendieven. In stadjes zoals dat van Meyrueis scheerden gierzwaluw, rotszwaluw en huiszwaluw door de lucht. In de beek in dit stadje foerageerden waterspreeuw en grote gele kwikstaart. Bij de beek in le Rozier werd een ijsvogel gespot en voerde een paartje grauwe vliegenvangers hun kenmerkende voedselvluchten naar insecten uit.

In het hele gebied is de hop een normale verschijning, vaak daarbij ook zijn kenmerkende roep ten gehore brengend. Ook de grauwe klauwier is een algemene soort, vaak zittend op een meidoorn of telefoonkabel. Vaak vergezeld van roodborsttapuit en kneu. In het rotsachtige gebied van Nîmes le Vieux werd een rode rotslijster gezien. De tapuit is hier een vrij algemene verschijning. In de graslanden van dit gebied zagen we onder meer ortolaan, cirlgors en grauwe gors.

De vogelsoorten door de jaren heen

Op basis van de waarnemingsgegevens van vijf jaren is met de nodige voorzichtigheid voor een aantal soorten iets te zeggen over de ontwikkeling van deze broedvogelsoorten. Ook over ontbrekende soorten kan dat het geval zijn. Zo is de griel in de beschreven vijf jaren niet eenmaal waargenomen, terwijl in de literatuur consequent wordt gesteld dat deze soort in het gebied voorkomt. Wellicht hebben we hem gemist? De griel leidt immers overdag een verborgen bestaan. Pas tegen de schemering laat hij zijn kenmerkende roep horen.

Beperkingen bij het interpreteren van de gegevens zijn onder meer gelegen in de ervaring van de betrokken vogelaars, het niet altijd beschikbaar zijn van de aantallen per soort, de intensiteit waarmee is waargenomen en het al dan niet bezoeken van specifieke habitats.

Wat bijvoorbeeld in het oog springt, is het ontbreken van de zomertortel na 2012. In 2025 is extra uitgekeken naar deze soort. Tevergeefs. Zo vermeldt de Crossbill Guide dat de soort nog in de Vallei van de Cernon voorkomt. Wij troffen haar er niet aan. Bekend is dat het erg slecht gaat met de zomertortel, ook op Europees niveau (Keller, 2020). De zomertortel is ook in Frankrijk een zomergast en staat op de Franse Rode Lijst. In Nederland is de populatie in een vrij kort tijdbestek met 90% gedaald (Sovon Vogelatlas 2018). Het ontbreken van voedsel in het agrarisch gebied en de hoge jachtdruk spelen hierbij een grote rol. Tijdens een tweewekelijks verblijf in de Brenne (onder Orleans) in mei 2025 noteerde de auteur hier evenwel tientallen territoria. De soort doet het daar dus nog steeds goed.

Opvallend was dit jaar ook het zeer kleine aantal wielewalen (twee) dat we waar hebben genomen. In eerdere jaren was de wielewaal nog met regelmaat te horen. Zoals bekend vergaat het de soort in Nederland ook al jaren minder en minder. In Europa lijkt de stand nog stabiel te blijven.

Met de roofvogels gaat het in de Cevennes daarentegen goed. De aantallen valse gieren zijn hoog (tientallen broedparen), de wespandief en slangenarend werden met regelmaat gezien. In de jaren ervoor was een zelfde situatie zichtbaar. Minder goed verging het de zeearend die volgens de Crossbill Gids veel te lijden heeft van de myxamatose waardoor veel voedsel voor deze arend verdween (konijnen). In 2025 werd de steenarend incidenteel waargenomen. Ook de torenvalk werd niet erg veel gezien. Het ging om hooguit 5-10 paar, veel minder dan in bijvoorbeeld 2012, toen werd geconstateerd dat deze valk veel voorkwam.

Goed verging het ook de nachtegaal (veel zingende exemplaren), iets wat in 2012 ook werd geconstateerd: "erg veel". De koekoek werd in 2025 nog veel roepend gehoord, hetgeen ook in de jaren ervoor het geval was (2012: veel roepende mannetjes). In Nederland gaat het echter bergafwaarts met de koekoek. De aantallen dalen al geruime tijd.

De grauwe klauwier werd net als in eerdere jaren nog veel waargenomen. Dat duidt op een rijke insectenwereld. De zuidelijke klapekster werd maar enkele keren gespot. Hoe dat in de eerdere jaren is geweest, kan niet worden vastgesteld. Opvallend is dat de roodkopklauwier na 2022 niet meer werd waargenomen.

De tijtjaf is door de hele periode een algemene vogel, die zijn kenmerkende zang nog veel liet horen. De fitis daarentegen hebben we maar in 2025 maar een paar keer gehoord. Dat komt doordat deze soort hier op het randje van zijn verspreidingsgebied in Frankrijk zit. De bergfluiters daarentegen was met regelmaat te horen.



Aanbeveling:

Het zou goed zijn om veel meer waarnemingen digitaal te verwerken, met vermelding van de aantallen per soort. De gegevens worden daarmee veel waardevoller, zeker om meer over de ontwikkeling van de vogelbevolking te kunnen zeggen.

Giernesten

Foto: Mario Bentvelsen



De dagvlinders van de Cevennes

Tekst: Theo Briggeman

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de dagvlindersoorten die door de deelnemers aan de natuurvakanties van de KNNV in de jaren 2010, 2013, 2024 en 2025 in de Cevennes zijn waargenomen. In de Cevennes komen volgens de Crossbill Guide (1^e druk) ongeveer 106 dagvlindersoorten voor.

Tot aan 2025 zijn de waarnemingen via dagelijks bijgehouden en ingeleverde notities op schrift gesteld, beter bekend als de 'groene briefjes'. In 2025 zijn twee deelnemers op verzoek van het Landelijk Bestuur van de KNNV ertoe over gegaan hun waarnemingen dagelijks digitaal in te voeren in de app observation.org. Dat is tijdens andere natuurreizen van de KNNV in 2025 ook gebeurd. Enkele andere deelnemers aan het kamp in de Cevennes hebben hun waarnemingen nog schriftelijk bij de excursieregelaar ingeleverd. Dat is evenwel niet structureel gebeurd. De in de observation app ingevoerde waarnemingen worden gevalideerd, de schriftelijke waarnemingen niet.



Tweekleurige parelmoervlinder
Foto: Theo Briggeman

De waarnemingen uit de jaren 2010, 2013 en 2024 zijn verwerkt in de KNNV – verslagen van de AKC en van een korte toelichting voorzien. Op basis van deze waarnemingen en verslagen is in dit verslag een overzicht gemaakt van de in de jaren 2010, 2013, 2024 en 2025

waargenomen soorten (zie tabel). Het aantal waargenomen soorten varieerde van 21 in 2024 tot 53 in 2013. Het lage aantal van 2024 zal zeker te maken hebben met het feit dat er slechts op 4 dagen (31 augustus t/m 3 september) is geteld. Daartegenover staat dat dit het enige jaar is geweest waarin er in de nazomer is geteld. Dat heeft geleid tot het waarnemen van soorten die juist later gaan vliegen, zoals de grote boswachter en de heivlinder.

De kennis en de ervaring van de deelnemers is daarnaast uiteraard ook van belang bij de behoordeling van de kwaliteit van de waarnemingen. In 2025 namen twee deelnemers met een gedegen dagvlinderkennis aan het kamp deel.

Soort	2010	2013	2024	2025
Koningspage	x	x		x
Koninginnepage	x	x	x	x
Apollovlinder				x

Boswitje	x	x	x	x
Oranjetipje	x	x		x
Geel oranjetipje	x	x	-	-
Groot Koolwitje	x	x	x	x
Klein Koolwitje	x	x		x
Groot geaderd witje	-	-	x	x
Klein geaderd witje	x	x		x
Westelijk marmerwitje		x		
Citroenvlinder	x	x		x
Cleopatra	x	x		
Gele luzernevlinder	x	x	x	x
Zuidelijke luzernevlinder	x	-	x	
Oranje luzernevlinder	-	x	x	x
Groentje	x	x		x
Sleutelbloemvlinder	x	x		x
Blauwe ijsvogelvlinder		x		
Kleine vuurvlinder	x	x	x	x
Bruine vuurvlinder	x	x		x
Violette vuurvlinder	x	-		
Dwergblauwtje	x	x		x
Zuidelijk dwergblauwtje	x	x		
Icaurusblauwtje	x	x	x	x
Bloemblauwtje	x	x		x
Adonisblauwtje	x	x	x	x
Klein tijmblauwtje	x	x		
Bruin blauwtje	x	x		x
Heideblauwtje		x		
Aardbeivlinder	x	x		x
Bretons spikkeldikkopje		x		x
Voorjaarsspikkeldikkopje		x		
Kalkgraslanddikkopje	x	x		x
Bruin dikkopje	x	x		x
Rouwmantel	x	x		x
Atalanta	x	x	x	x
Grote Vos	x	x	x	
Gehakkelde aurelia	x	x		x
Distelvlinder	x	x		x
Dagpauwoog	x	x		x
Kleine Vos		x		x
Veldparelmoervlinder	x	x		x
Knoopkruidparelmoervlinder	-	x		x
Tweekleurige parelmoervlinder		x	x	x
Paarse parelmoervlinder	x	x		x
Kleine parelmoervlinder	x	x		x
Keizersmantel	x	x	x	x
Spaanse parelmoervlinder		x		
Westelijke parelmoervlinder		x		x
Moerasparelmoervlinder	x			x

Dambordje		x		
Zilvervlek	x	x		x
Bospareelmoervlinder	x	-		x
Heivlinder			x	
Witbandzandoog			x	
Grote boswachter			x	
Bruin zandoogje			x	x
Hooibeestje	x	x	x	x
Tweekleurig hooibeestje	x	-		x
Argusvlinder	x	x	x	x
Rotsvlinder		x		x
Bont zandoogje	x	x	x	x
Totaal aantal soorten	45	53	21	44

Jaar verblijf	Periode	Deelnemers
2010	17 t/m 31 mei	KNNV kamp
2013	26 mei t/m 9 juni	KNNV kamp
2024	31 augustus-3 september	KNNV kamp
2025	24 mei t/m 6 juni	KNNV kamp

De waarnemingen in 2025

In 2025 zijn er 44 soorten dagvlinders waargenomen. In 2010 en 2013 waren dat er respectievelijk 45 en 53. Daarmee is 2025 een gemiddeld jaar geweest. In 2024 (21 soorten) is er immers maar op vier dagen geteld. Vlinderrijke gebieden waren onder andere die van Nîmes- le- Vieux, de vallei van Cernon, het Sentier Chateau Roquedois en het Sentier d'Argilan.

De koninginpage én de koningspage werden dit jaar als vanouds veel gespot, waarbij de eerste in grotere aantallen. Van het oranjetipje werden alleen maar mannetjes gezien en ook nog in vrij grote aantallen. Het geel oranjetipje werd helaas niet waargenomen. Vier soorten witjes kwamen voorbij. Het

scheefbloemwitje ontbrak. Flink veel citroenvlinders gaven acte de présence.



Groot geaderd witje
Foto: Theo Briggeman

Vijf soorten blauwtjes kwamen in beeld, waarvan het dwergblauwtje erg talrijk was, vaak met groepjes drinkend bij modderige plasjes op zandpaden. Vier soorten dikkopjes waren weer net als anders veel aanwezig, maar vanwege hun grootte vaak lastig te determineren. Het gebied staat ook bekend om zijn vele soorten parelmoervlinders, dit keer tien in getal. De waargenomen zilvervlek, in Nederland uitgestorven, sprong in het oog.

Vlinderhaften

Gedurende de hele periode werden er heel veel vlinderhaften waargenomen. Dat zijn eigenlijk geen vlinders maar insecten uit de orde van netvleugeligen. Het gaat om ongeveer 430 soorten. Ze hebben doorzichtige vleugels en jagen op andere insecten. Ze zijn carnivoor. We zagen ze vaak bij tientallen tegelijk. Voor velen een bijzondere ervaring.



Vlinderhaft (vr)
Foto: Theo Briggeman

De dagvlinders door de jaren heen

Eén van de dingen die opvalt, is dat het groot geaderd witje in 2025 in groten getale voorkwam. In twee weken tijd zagen we honderden exemplaren, zowel op de camping als in de andere delen van de Cevennes. Ook in de Brenne zagen we medio mei heel veel groot geaderde witjes. In de vier jaar die zijn geteld, werd deze soort alleen in 2024 ook gezien. In dat jaar werden geen aantallen bijgehouden (mededeling Ruud Luttmmer, samensteller van het verslag over 2024), dus is niet te zeggen hoeveel vlinders er toen zijn gespot. Nog opmerkelijker is evenwel dat het groot geaderd witje in de jaren ervoor helemaal niet is waargenomen. Helaas zijn er voor het Nationaal Park geen dagvlindergegevens beschikbaar, althans niet op de website van dit park. Het is dus niet mogelijk om te beoordelen of hier sprake is geweest van een significante ontwikkeling.

In 2013, het jaar met de meeste soorten tot nu toe, ontbreekt het groot geaderd witje helemaal. Dat jaar was het weer evenwel beduidend anders dan in 2025. De eerste week was het heel 's-Nachts vroom, het was ook koud en nat, het hagelde en sneeuwde. In 2024 en 2025 was het aangenaam voorjaarsweer, met veel zon en temperaturen rond de 25 gr C. Wellicht hebben de weersomstandigheden daarmee een rol gespeeld.

Bij de distelvlinder was er in 2025 sprake van een invasie, ook elders in Europa, zoals in Nederland. De vlinder trekt dan in generaties massaal van Marokko naar Noord-Europa en weer terug. Op 2024 na werd deze soort ook in de andere jaren waargenomen. Alleen in 2024 wordt zij niet gemeld, waarschijnlijk omdat er toen alleen in september is geteld.



Drinkende
parelmoervlinders in
een modderpoeltje
Foto:
Mario Bentvelsen



Distelvlinder
Foto: Theo Briggeman

De Cevennes staan ook bekend om hun grote aantal soorten dikkopjes en dat is tot nu toe ook telkenjare gebleken. Hetzelfde geldt voor de het aantal soorten parelmoervlinders. Helaas werden er voor 2024 geen aantallen vlinders bijgehouden.

Mooi is het te kunnen constateren dat een soort als de argusvlinder tot nu toe in alle vier de jaren kon worden vastgesteld. De argusvlinder gaat bijvoorbeeld in Nederland hard achteruit, vooral omdat het grasland is verdwenen.

Zoogdieren van de Cevennes

Tekst: Theo Briggeman

Tot nu toe werd in eerdere verslagen weinig aandacht geschonken aan zoogdieren. Hooguit was er sprake van een kort lijstje van waargenomen soorten. In 2013 is er nog wel een nachtcamera achter de camping opgehangen. Dat leidde tot fotomateriaal over het wild zwijn, reeën en verwilderde katten.

Ook in 2025 werden er niet gestructureerd gezocht naar zoogdieren. De meeste waarnemingen zijn ook niet digitaal observation.org ingevoerd. Het verdient aanbeveling dat in toekomstige kampen wel te doen, al was het maar omdat we dit keer toch heel aardige waarnemingen hebben gedaan, compleet met foto- materiaal.



Rosse woelmuis.

Foto: Bert van Jaarsveld

Op de website van het Nationaal Park Cevennes staat de Liste commentée des Mammifères du Parc national des Cévennes Destre, Remi Destre et al (2021). Het is een wetenschappelijke strategie in de periode 2014-2029 om het voorkomen van zoogdieren in het

nationaal park te verbeteren. Het geeft ook een eerste indruk van de stand van zaken van de afzonderlijke soorten zoogdieren.

Door de deelnemers aan het kamp werden de onderstaande soorten waargenomen:

- Eekhoorn
- Rosse woelmuis
- Eikelmuis
- Konijn
- Haas
- Egel
- Gewone bosspitsmuis of tweekleurige?
- Vleermuis spec.
- Vos
- Das
- Steenmarter
- Bunzing
- Wild Zwijn
- Edelhert
- Ree

Op dit lijstje vallen er een paar dingen op. Allereerst de gevonden dode eikelmuis. Een volgens de genoemde lijst een zeldzame soort, die op de vindplek ook nog niet eerder was waargenomen (volgens observation.org).



Dode eikelmuis.
Foto: Theo Briggeman

Boven de camping zagen we 's-avonds met regelmaat 1-2 foeragerende, vrij kleine, vleermuizen, waarschijnlijk dwergvleermuizen. Ook in eerdere verslagen werd gemeld dat er niet nader gespecificeerde vleermuizen op de

camping zijn gezien. Een volgend keer loont het de moeite een digitale batrecorder mee te nemen. Verder vallen de rosse woelmuizen op, die tweemaal op de camping werden waargenomen, waarvan een rondsnuffelde dier in een van de tenten van de deelnemers. Een vrij algemene soort, die nog niet eerder was gemeld.



Steenmarter bij de beek camping
Foto: Bert van Jaarsveld

Fraai was de steenmarter die Bert van Jaarsveld nabij de beek op de camping ontmoette, en kon fotograferen. Een fraaie waarneming. Steenmarters zijn volgens de "Liste" in de Cevennes een vrij algemene soort, maar daarom niet minder leuk. Zo veel worden zij overdag niet gespot.

De wilde zwijnen verraadden zich vooral door hun overal zichtbare vraat- en pootafdruksporen. Er moeten er tientallen rondscharrelen. De reeën waren achter onze camping vaak blaffend te horen. Het edelhert stak op de laatste dag in de buurt van Meyrueis de weg over, voor één van de auto's van de vertrekkende deelnemers. Een mooi afscheidsgroet!

Reptielen en amfibieën

Tekst: Theo Briggeman

De meest in het oog springende hagedissensoort in de Cevennes is de Westelijke Smaragdhagedis, die we door het hele gebied met enige regelmaat tegenkwamen. Ook uit eerdere kampverslagen blijkt dat deze soort telkenjare is waargenomen.



Muurhagedis

Foto: Theo Briggeman

Datzelfde geldt voor de muurhagedis, waarvan we een tweetal 's- Ochtends bij de waterkraan vaak tegenkwamen. Een paartje had daar hun vaste verblijfplaats. Door het gebied heen zagen we er tientallen zonnebadend op stenen en warme stukjes voetpaden liggen.



Westelijke smaragdhagedis.

Foto: Bert van Jaarsveld.

Een fraaie waarneming werd op een ochtend in de tent van een van onze kampeergenoten gedaan, alwaar een adderringslang zijn of haar verblijfplaats had gekozen. Een volstrekt ongevaarlijke slang, die op handen werd gedragen!



Adderringslang

Foto: Theo Briggeman

Tijdens de natuurreis van 2013 is er vrij intensief gekeken naar reptielen en amfibieën. Ook toen werden de westelijke smaragdhagedis en de muurhagedis frequent waargenomen. Daarbovenop werden de Spaanse muurhagedis, de parelhagedis en de hazelworm gezien. Ook de ringslag en adder werden gespot. In 2025 werden er geen amfibieën gezien. In 2013 werden de vroedmeesterpad, knoflookpad en gewone pad vastgesteld.

Varens

Tekst: Marc Schmitz

Onder de (vaat)planten met de oudste roots, dus de sporen-vaatplanten, dwz onder de varens hebben we een leuk succesje binnen de Aspleniaceae.

De sporen-vaatplanten zijn verreweg de oudst bekende vaatplanten en de eerste planten die in belangrijke mate hun leefomgeving konden vormgeven (in het Devoon - dus ± halverwege het Paleozoïcum - heb je al sporen-vaatplanten, in het Carboon zijn ze DE grondstof voor het latere steenkool).

De bedektzadigen/bloemplanten zijn nog niet half zo oud, de bloemplanten bloeien pas na het Jura, dus in het Krijt - dus in de tweede helft van het Meozoïcum - op ... en de grassen komen nog weer veel later.

Waarnemingen:

- Schubvaren (*Asplenium ceterach*, synoniem: *Ceterach officinarum*)
- Muurvaren (*Asplenium ruta-muraria*)
- Steenbreekvaren (*Asplenium trichomanes*) -- minstens 2 verschillende ssp's
- Ezelvaren" (*Asplenium onopteris*)
- Zwartsteel (*Asplenium adiantum-nigrum*)

- Noordse Streepvaren (*Asplenium septentrionale*)
- Billot" Streepvaren (*Asplenium obovatum* ssp *billotii*) ?
- Forez-Streepvaren (*Asplenium foreziense*)

Of er in de diepere schaduwrijke delen van de "Gorges" ook nog Tongvaren (*Asplenium scolopendrium*, synoniem: *Phyllitis scolopendrium*) gezien is weet ik niet, dat zou natuurlijk maar zo kunnen.



Steenbreekvaren
Foto: Theo Briggeman

De "Ezel Streepvaren" en de Noordse Streepvaren zijn ± kalk-mijders, aardig was dat we ze al aan de bovenloop van de Jonte net voorbij Jontanel's tegenkwamen.

En opvallend is dat we de volgende twee niet zagen

- Genaalde Streepvaren (*Asplenium fontanum*) of
- Groensteel (*Asplenium viride*)

Groensteel is de kalk-tegenhanger van de Steenbreekvaren, het makkelijke kenmerk is het groene steeltje (bij Steenbreekvaren is dat zwart)

De Genaalde Streepvaren is de kalk-tegenhanger van de Forez-Streepvaren.

De "Billot" Streepvaren (*Asplenium obovatum* ssp *billotii*) en de Forez-Streepvaren (*Asplenium foreziense*) - ook ± kalk-mijders - zagen we als ik goed bij de les was alleen in de Vallée de France. Van beide heb ik een blad meegenomen om de vlotte determinatie nog naast de beschrijving in de dikke "Prelli" te houden.

De aardigste vondst vond ik overigens de "Ezelvaren" (*Asplenium onopteris*). Om te beginnen zag ik 'm aan voor een erg uit de kluiten gewassen en opvallend goed gelukte Zwartsteel. Bij nader inzien waren ze wel erg fors en prompt, sterk glanzend en ondanks de grootte was de bladschijf juist wat "spichtig". Grappig is dat dit stuk voor stuk de kenmerken zijn die "Prelli" noemt, "Prelli" waarschuwt voor de gelijkenis met Zwartsteel — ben je te optimistisch dan zie je een "Ezel" in je Zwartsteel en omgekeerd kan een miezerige "Ezel" voor een Zwartsteel aangezien worden. De "Ezel" Streepvaren is een vooral Semi-Mediterrane soort die door een "noorderling" gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.

Volgens Wikipedia: Er zijn uit België en Nederland in totaal negen inheemse soorten bekend, allen behorende tot de streepvarens (*Asplenium*):



Tongvaren
Foto Mario Bentvelsen

Literatuur

Vogels

- Hilbers, Dirk et al, Crossbill Guide van de Cévennes and Grand Causses. KNNV Uitgeverij 1e druk (2008).
 Janssens, E. (2015), Aveyron en Cevennes. Het Vogeljaar 63 (1), 2015, p. 17-20.
 Keller, V. e.a. (2020), European Breeding Bird Atlas 2, Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council.
 Pekelharing, D.A. (1987), De Vale Gier in de Cevennes. Het Vogeljaar 35(6). 342-343.
 Sovon Vogelonderzoek Nederland (2018). Vogelatlas van Nederland. Kosmos Uitgevers. Utrecht/Antwerpen.
 Svensson, Lars et al (2023) ANWB Vogelgids van Europa, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.
 Verslag KNNV- kamp Causses 2010, 17 tot en met 31 mei 2010 (44 pag.).
 Verslag KNNV- kamp Causses Frankrijk 2013, 26 mei t/m 9 juni 2013 (62 pag.).
 Verslag KNNV ARC-reis Causses en Cévennes/ 15 t/m 25 mei 2018 (23 pag.).
 Verslag KNNV-Kamp Cevennes en Languedoc 1-11 september 2024 (79 pag.)

Dagvlinders

- Hilbers, Dirk et al, Crossbill Guide van de Cévennes and Grand Causses. KNNV Uitgeverij 1^e druk (2008).
 Lafranchis, Tristan. Dagvlinders van Europa. De Vlinderstichting. KNNV Uitgeverij. Zeist 2009.
 Tolman, T. en Richard Lewington. Dagvlinders. Veldgids voor Europa en Noordwest- Afrika.
 Kosmos, 2021. 2^e herziene druk
 Verslag KNNV- kamp Causses 2010, 17 tot en met 31 mei 2010 (44 pag.).
 Verslag KNNV- kamp Causses Frankrijk 2013, 26 mei t/m 9 juni 2023 (62 pag.).
 Verslag KNNV ARC-reis Causses en Cévennes/ 15 t/m 25 mei 2018 (23 pag.).
 Verslag KNNV-Kamp Cevennes en Languedoc 1-11 september 2024 (79 pag.)
 Werkman, Elvira (2023). Een vlucht distelvlinders. Uitgeverij Noordboek.

Reptielen

Deffrennes, B. et al (2020), Stratégie scientifique 2014-2022. Liste commentée des Reptiles du Parc national des Cévennes. Parc National des Cévennes.

Stumpel, T. & H. Strijbosch, Veldgids Amfibieën en reptielen. (2007), vierde druk. KNNV Uitgeverij.

Varens

0. Jean-Marc Tison & Bruno de Foucault 2014 - Flora Gallica / Flore de France - Biotope Éditions

De huidige Franse standaardflora, zo nu en dan ballastig, ook omdat je heel Frankrijk incl Corsica in de sleutels tegenkomt. NB Er schijnt een nieuwe editie in de pen te zitten.

De laatste druk van de Belgische Flora is weliswaar wat ver van huis in de Causses maar kan desondanks een handige extra houvast zijn.

1. Christian Bernard (avec collaboration de G. Fabre) 2008 - Flore des Causses, hautes terres, gorges, vallées et vallons (Aveyron, Lozère, Hérault et Gard) - deuxième édition - Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest Nouvelle série - Numéro spécial 31

<https://www.sbco.fr/numero-special-n31/> -- Of te wel uitverkocht maar er is een pdf à € 10.

1a. Christian Bernard 2009 - Petite Flore portative des Causses - Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest Nouvelle série - Numéro spécial 32

<https://www.sbco.fr/numero-special-n32/> -- Er is een pdf à € 20.

1b. Christian Bernard 1997 - Fleurs et paysages des Causses - Éditions de Rouergue

Een populaire plaatjes-pocket bij/van bovenstaande flora's.

2. Jean-Marc Tison, Philippe Jauzein & Henri Michaud 2014 - Flore de la France Méditerranéenne Continentale - Naturalia Publications

Een erg degelijk en qua nomenclatuur modern werk, beslaat ook de Causses

3. Jean-Claude Rameau, Dominique Mansion, Gérard Dumé, Christian Gauberville et al. 2008 - Flore forestière française, Guide écologique illustré, tome 3 : Région méditerranéenne - IDF

Een wat minder gebruikelijke flora - alleen bosplanten wel in ruime zin - fraaie tekeningen en veel ecologische info.

4. Franck Le Driant, Lionel Ferrus & Philippe Pellicier 2022 - Plantes de Montagne, Alpes Pyrénées Massif central Jura et Vosges - Biotope Éditions

Een zeer fraai fotoboek van 1800 soorten op 1100 pagina's, de Causses zijn in dit boek, dat met name de Franse berggebieden betreft, een randgebeuren.

5. David Hamon 2022 - Carex de France - Biotope Éditions

Een een degelijk boek met alle Franse Zegge's.

6. Remi Prelli & Michel Boudrie 2021/2024 - Fougères et plantes alliées d'Europe - Biotope Éditions.

Een stoeptegel, maar ook HET boek voor de sporen-vaatplanten van Europa. Met dit boek ga je begrijpen wat er rond de sporenplaten te begrijpen valt.

6a. Remi Prelli 2015 - Guide des fougères et plantes alliées, France et Europe - Belin Diffusion

De kleine pocket-Prelli. Handig voor in de rugzak maar haalt niet qua value for money in vergelijking met de bovenstaande stoeptegel.

Zoogdieren

Remi et al (2021) Liste commentée des Mammifères du Parc national des Cévennes Destre, Parc National des Cévennes (2021).

Twisk, Peter et al (2022). Veldgids Europese zoogdieren. Zesde druk, KNNV Uitgeverij Zeist.

Kaarten

Marc Schmitz

We hadden het betrekkelijke geluk om op de grens van 3 (staf)kaartbladen te zitten. Gelukkig hebben deze bladen een bescheiden overlap zodat je niet direct zoek raakt aan de rand.

Het geluk zit erin dat deze drie bladen een heel groot, nuttig, gebied beslaan (zit je mooi midden in één kaartblad dan heb je gauw meer dan twee randbladen nodig).

De kaartbladen betreffen :

2641OT - MILLAU1410


2640OT - GORGES DU TARN ET DE LA JONTE

2641ET - MONT AIGOUAL

Overigens kan je op <https://www.geoportail.gouv.fr/carte> de stafkaart ook digitaal thuis (of elders) bekijken.

En je hebt daar niet alleen de (staf)kaart maar kaarten in allerlei schaalniveaus, grenzen, de recente luchtfoto, oude kaarten, beperkt ook oude luchtfoto's en óók de geologische kaart.

Een heel fraaie site niet in het minst omdat je meer kaarten over elkaar heen kan leggen en kaarten ook deels transparant kan maken (de kadastrale kaart is direct transparant, net als de uitgekleden infrastructuur-kaart).



Beek met waterval bij camping La Cascade

Foto: Mario Bentvelsen

Excursieverslagen

Sentier du Château de Roquedols

Zondag 25 mei 2025, verslag Corrie

Excursiegebied	Sentier du u Château de Roquedols, V.V.V. nr. 2
Weersomstandigheden	zon, 20*
Aantal deelnemers	7
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	6 uur
Afstand v.a. camping	4 km
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten m.n. orchideeën

Startpunt: startpunt van de wandeling: Place du Champs de Marsin in Meyrueis

Route in: Route in het excursiegebied: VVV-route Sentier du Château de Roquedols (losse folder).

De route is op een punt na goed aangegeven en te volgen met een gele markering. Let op: bij kruispunt niet hek door, maar rechtdoor geel bordje op paal.

Eventueel wel door hek naar fantastische bloemenweide. 7 min. heen en 7 terug.

Verslag van: interessante waarnemingen: verschillende orchideeën die op een zuidhelling heel de wandeling te vinden waren, verder inde loop van de dag naarmate het warmer werd ook verschillende vlinders te vinden

Weides tegenover de camping en Sentier de la côte d'Aures

Zondag 25 mei 2025, verslag Marc

Excursiegebied	Rond de camping en aan de overkant van de weg
Weersomstandigheden	Mooi weer 20*
Aantal deelnemers	8
Vervoer	te voet
Totale duur van de excursie	6 uur (vanwege de rijkdom aan bloemen)
Afstand v.a. camping:	wandeling vanaf de camping 2 km
Stijging/Daling	100 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	3
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	flora

Startpunt: startpunt van de wandeling is de camping

Route in: route in het excursiegebied: eerst een kort bezoekje aan dennenbosje ten westen van de camping.

Daarna het groene pad dat langs de zuidrand van de camping het campingterrein afgaat (waarmee je dus voor de ingang uitkomt). Vervolgens door naar Salinas, daar de grote weg oversteken. Dan het schuine pad door de velden, helling op in NW richting tot + 800m hoogte. Terug zelfde weg zonder het eerste ommetje.

Verslag: verslag van interessante waarnemingen: zeer de moeite waard, veel bloemen

Op donderdag 29 mei is deze wandeling uitgebreid Sentier de la côte d'Aures
verslag Frans

Excursiegebied :	Sentier de la côte d'Aures
Weersomstandigheden	bijna onbewolkt
Aantal deelnemers:	8
Vervoer	te voet
Totale duur van de excursie	7 uur
Afstand wandeling	8 km
Stijging/Daling	320 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	2
Rapportcijfer voor het gebied	9
Speciaal interessant	planten


Startpunt: startpunt van de wandeling is camping La Cascade

Route in: route in het excursiegebied: Sentier de la côte d'Aures V.V.V. Nr.: 8.

Vanaf de camping de asfaltweg overgestoken en meteen aan de overkant paadje omhoog. Het eerste deel hadden we eerder gelopen en ging nu veel sneller. Na ruim 2 uur bereikten we de kam, daar liepen we eerst links en daarna rechts van de asfaltweg naar het oosten tot aan Aures. Daar was eerst een overgroeid paadje naar het zuiden. Verderop een grotendeels geleidelijk dalende brede oude onverharde weg naar Salvinsac

Verslag van interessante waarnemingen: afwisselende terreinen met veel bloemen en andere interessante planten. Fraai uitzicht van de bovenkant van de kliffen. Knolspirea, wantsenorchis, violette bremraap, voorjaars adonis, soldaatje x purperorchis (65%), bolrapunzel.

Veel vlinderhaften, veel koningspages, boomleeuwerik, en rode patrijs.



Sentier des deux fermes de Causse Noir

26 mei, verslag Piet

Excursiegebied :	Sentier des deux fermes de Causse Noir V.V.V. nr. : 5
Weersomstandigheden	goed
Aantal deelnemers	2
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	hele dag excursie
Afstand v.a. camping:	4 km
Afstand wandeling:	10 km
Stijging/Daling	340 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	2
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	Landschap en geologie

Startpunt: startpunt van de wandeling is parkeerplaats is Place de Mars Meyrueis
Daar staat wel een bord voor de wandeling, maar de beschrijving begint in het centrum, waar je niet kunt parkeren. Loop dus $\pm$ 100m terug en tussen de 2 hotels is de start

Route en verslag: route in het excursiegebied: Een hele mooie wandeling, maar de klim van 340 m maakt het ongeschikt om uitgebreid naar de vele planten en vlinders te kijken. Gelukkig hebben we een afslag gemist (!) die een lange haarspeldbocht afsneed en Leni zag een nieuwe orchis, uitgebreide fotosessie en mijn vermoeden dat het een keverorchis was werd in het kamp bevestigd. Later opnieuw een afslag gemist. Gelukkig want de D39 is al steil genoeg en de bermen staan vol orchideeën. Een mooi exemplaar eekhoorntjesbrood lieten we staan. Bij Seringas 2 zwarte roodstaarten. Van Seringas naar de Marjoab heel veel vlinders. De kortere route gekozen (scheelt 2 km). Dit smalle pad daalt zo'n 8% en heeft overal losse keien en dus alle aandacht voor het lopen! Opvallend was de verandering van de helling van de kalksteenlagen. Eerst een 45° vanuit het Z.O. opgeduwd en aan het eind bijna horizontaal.

Nîmes-le-Vieux

26 mei, 2 juni, 3 juni, 2 maal op 5 juni

Maandag 26 mei 2025 Verslag Peter Wetzels

Excursiegebied	Sentier de Nîmes-le-Vieux, V.V.V.; nr. :9
Weersomstandigheden	zonnig en droog (einde middag nog een buitje)
Aantal deelnemers:	8
Vervoer	auto, 12 minuten rijden
Totale duur van de excursie	hele dag
Afstand wandeling	7,5 km
Stijging/Daling	40 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1

Rapportcijfer voor het gebied

9

Speciaal interessant:

flora, fauna, geologie, fraai karstlandschap

Route: route naar het expulsiegebied, vanaf camping > D 996 > Col de Perjuret > l'Hom

Startpunt: startpunt van de wandeling is L'Hom, gemeente Fraix-Fourques GPS 44.224334, 3.511355)

L'Hom bestaat uit enkele boerderijen. De volledige naam van het natuurgebied is Chaos de Nîmes le Vieux. De chaos slaat op de woeste steenmassa's als pilaren en wanden waar de karst uit bestaat. Er loopt een wandelpad doorheen maar een rondwandeling is niet meer te maken omdat een stuk wegens de kwetsbare natuur is afgesloten (bij Gally). Het is inderdaad een druk belopen pad. Aan de andere kant van Nîmes le Vieux loopt het wandelpad terug via een grote boog noordelijk en oostelijk via Le Veygalier langs zeer stenige graslanden met hier en daar een graanakker. Er is weinig water in de Causses en alleen lagere delen krijgen genoeg water voor landbouw. De afstand van de route is 7,5 km en het terrein is glooiend en goed te belopen. Door het licht glooiend karakter zijn er fraaie uitzichten. De groep viel op het twee kilometerpunt in tweeën uiteen omdat de plantenliefhebbers heel veel tijd nodig hadden om de soortenrijke vegetatie te bestuderen. De kruipgroep heeft de route afgesneden en maar 4 kilometer afgelegd waar ze 6,5 uur over hebben gedaan (blauwe route). De 'snelle' groep kwam een half uur later bij de parkeerplaats terug (groene route).

Verslag: verslag van interessante waarnemingen: de Chaos de Nîmes le Vieux is zeer bloemrijk met veel soorten die kenmerkend zijn voor kalk. Opvallende soorten zijn alpenaster, bergalant, kogelbloem en wondklaver.


Ook talloze orchideeën stonden er en niet alleen in Nîmes le Vieux: aangebrande orchis, mannetjesorchis, vlierorchis, aapjesorchis, harlekijn, vliegenorchis en bergnachtorchis.

De kruipgroep ontdekte in de akkerranden een weelde aan akkeronkruiden. Soms alleen bij de ingang van een akker, soms langs een stenige rand waar nauwelijks graan groeide.

De mooiste soorten waren getande veldsla, ruw parelzaad en klein spiegelklokje.

Er zijn ruim 100 nieuwe soorten genoteerd.

Bij latere excursies zijn meerdere akkers gevonden met een rijke akkerflora. Bij reizen naar kalkrijke gebieden verdient het aanbeveling om bij de excursie voorbereiding daar aandacht aan te besteden. Vooral omdat veel soorten ooit in Nederland voorkwamen en inmiddels (zo goed als) zijn verdwenen.



Sommige deelnemers liepen de hele route, sommige alleen het (korte) blauwe deel

Maandag 2 juni, zie excursie Aven Armand/ Nîmes le Vieux

Dinsdag 3 juni 2025, verslag Marjolijn

Route naar het excursiegebied: D 996 > Col de Perjuret > L'Hom

Startpunt wandeling: L'Hom

Route in het excursiegebied: Aangegeven pad (Sentier de Nîmes-le –Vieux) gevolgd van l'Hom naar Le Veygalier. Daarna is de groep gesplitst: 2 personen liepen verder naar Villeneuve en bovenlangs terug naar l'Hom. De rest liep verder langs de aangegeven route en via de stenenchaos terug naar het beginpunt.

Verslag van interessante waarnemingen: bijzondere soorten: alpenpeperboompje, pijlbrem, cardamina heptaphylla (geveerd tandkruid), vliegorchis.

Center geologique bij Le Veygalier is aan te raden: mooi pad tussen de rotsen, veel leuke planten.

Rotsenchaos bij l'Hom idem. Verder mooie uitzichten over de Causse Méjean.

Donderdag 5 juni, verslag Theo en Corrie

Route: route naar het excursiegebied: D 996 > Col de Perjuret > L'Hom

Wandeling: wandeling in het excursiegebied: Route oostelijk naar Veygalier en de grote wiebelsteen

Verslag: verslag van interessante waarnemingen: witte narcissen waren bijna niet meer zichtbaar in het veld vergeleken met de eerste wandeling in het gebied op 26 mei

Rode rotslijster, tapuit, grauwe kiekendief, ortolaan, rotsvlinder, bont zandoogje subsp. Forma aegeria

Donderdag 5 juni Excursieverslag Jan

Excursiegebied : Nîmes-le- Vieux, L"Hom

Zie voorgaande verslagen De
schapen werden geweid, veel orchideeën zijn weg gegraasd door de schapen

Causses en Gorges: een verkenning

Maandag 26 mei 2025, verslag Jan

Excursiegebied :	Causses en Gorges : route 2 Crossbill Guides : Cevennes
Weersomstandigheden	droog en zonnig, 24*
Aantal deelnemers	8
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	hele dag
Afstand v.a. camping:	rondrit 92 km
Afstand wandeling	2 km
Stijging/Daling	n.v.t. autorit
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	8-9
Speciaal interessant	planten, vogels, landschap

Route: route naar het excursiegebied: start vanaf camping: rondrit

Startpunten: startpunten voor diverse korte wandelingen: 1. Costeguisson, 2. Hurêt, 3. Le Villaret, 4. Nivolier koffiестop, 5. voor La Malene, (eetstop in La Malene aan de Tarn), 6. Gorge du Tarn (langs de weg, &. Les Vignes (NB-aanwijzing voor wandeling in CB klopt niet meer: is nu camping, waarop geen toegang), 8. Belvedere des Vautours.

Route in: route in het excursiegebied: via 1 t/m 8 en vervolgens door de Gorge van de Jonte via een prachtige weg terug naar Meyrueis en de camping.

Verslag: Wat een hele mooie dagtour met als belangrijkste oogmerk om aan het begin van het kamp een goed beeld te krijgen van het gebied waar we als kamp met elkaar aangeland zijn. De trip was ook deels 'cursus' landschapsfotografie verzorgd door Mario.

Interessante waarnemingen bij de stopplaatsen:

- 1 Klein gehucht met schilderachtige, half ingegraven stenen huizen en schuurtjes.
2. In de veldjes en akkers voor Hures uitgebreid rondgekeken. Weidelandschap, winderig en met een keur aan orchideeën en andere leuke planten. Hier ook de endemische *Ophrys insectifera* subs. *Aymoninii*. Vol in bloei. Door naar dorp en daar het prachtige romaanse kerkje bekeken (12^e/13^e eeuw) Rondom gevogeld met o.a. Zwarte roodstaart, tapuit en klapekster.
3. Mooi oud boerengehucht met een gezamenlijk bakoven 'four' en drinkpoelen 'lavognes'. Vogels: rotsmussen met jongen, kneuen en weer tapuiten.
4. Onderweg in de berm massaal orchideeën, koffiестop bij restaurant in verbouwde schaapskooi! Afgesproken om daar zondag samen te eten. > Rit over de Causses naar > 5.
5. Op de bodem van de Gorge du Tarn. De weg daalt steil af met veel haarspeldbochten en in de berm prachtige grote leeuwenbekken. Lunch aan de Tarn onder aan de kademuur. Daar liet een koningspage

zich uitgebreid bewonderen terwijl hij zich tegoeed deed aan de honing van een rode spoorbloem.

6. en 7. De tocht door de Gorge in één woord fantastisch!!

8. Voorbij Le Rozier stop op de P. van de Belvedere des Vautours. Op de parkeerplaats prachtig zicht op vliegende en rustende gieren en de capriolen van de vele gieren rond en op de rotswanden en – punten van de Gorge van de Jonte. Met als kers op de taart ook een paartje aasgieren dat daar rondvloog. Plus een gezamenlijke duikvlucht om een stel raven te verjagen!



Gehucht met stenen huisjes
Foto: Mario Bentvelsen



Belvedere des Vautours
(vanaf de P) met gieren
Foto: Mario Bentvelsen

Sentier des trois hameaux


Dinsdag 27 mei 2025, beperkt verslag gemaakt

Excursiegebied :	Sentier des trois hameaux V.V.V. Nr. : 13, Crossbill route 14
Weersomstandigheden	zonnig, 21 graden
Vervoer	auto
Afstand wandeling	10,5 km
Stijging/Daling	150 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	6

Route: route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 986 > D 63 > Drigas

Startpunt: startpunt van de wandeling: P. bij Drigas

Route in het excursiegebied : Sentier des trois hameaux. Een vlak gebied op de Causse Mejan



Sentier de Dargilan

Dinsdag 27 mei 2025, verslag Corrie

Excursiegebied :	Sentier de Dargilan. V.V.V. Nr.: 15
Weersomstandigheden	zonnig, 21*
Aantal deelnemers	5
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	7,5 uur
Afstand v.a. camping:	13 km
Afstand wandeling:	10 km
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels, vlinders

Route naar het excursiegebied: door Meyrueis heen > D39 > D 139 > P. Grotte de Dargilan

Startpunt wandeling: Grotte de Dargilan (eerst de grotten bekeken, zeer de moeite waard. Na de grotten kleinstukje teruggeden naar de wandeling, beginpunt bij 2/3 huisjes.

Route in het excursiegebied: Sentier de Dargilan, duidelijk pad naar Serigas. Na Serigas geen tekens meer gevonden (de route bleek linksaf te gaan bij een waterput/ reservoir. Niet gezien, dus daarom een stuk asfaltweg gelopen. De (D 39) na waterput > rechtdoor tot asfaltweg D 139 > rechtsaf > Dargilan

Verslag van interessante waarnemingen: bij ingang van de grot een smaragdhagedis. Veel vlinders, met name op het eerste gedeelte van het pad. Verder: grauwe klauwier, trekdistelvlinder.



Grotte de Dargian

Foto: Corrie Lesuis

Belvedere des Vautours

Dinsdag 27 mei 2025, verslag Bert

Deze excursie werd ook gemaakt op 4 juni

Excursiegebied :	Belvedere des Vautours
Weersomstandigheden	zonnig
Aantal deelnemers	3
Vervoer:	auto
Totale duur van de excursie	4 uur
Afstand v.a. camping	22 km
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	9
Speciaal interessant	vogels (gierenmuseum)

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 996 > Le Rozier

Startpunt wandeling: Maison des Vautours, er is een parkeerplaats naast het museum, goed toegankelijk

Verslag van interessante waarnemingen: Alleen bezoek aan Maison des Vautours. Mooi museum/infocenter over historie, cultuur van de gierenpopulatie. Zéér de moeite waard om minimaal 1 uur voor uit te trekken. Uitzichtpunten vanaf het Maison met aanwezige telescopen en ev. begeleiding, hangt van de drukte af. Gieren zijn ook vanaf de parkeerplaats waar te nemen.

Gezien: vale gier, alpenkraai, rotszwaluw. Geluk is nodig om er te zijn op het moment dat de gieren vliegen! Andere gieren niet gezien tijdens ons bezoek zoals de lammergier, monniksgier en aasgier.

Woensdag 4 juni *Belvédère de Vautours,*

Verslag Marjanne

Weersomstandigheden	Wisselvallig, bewolkt met buitjes, 16 *
Aantal deelnemers	2
Duur excursie, autorit incl. bezoek	2,5 uur
Afstand v.a. camping la Cascade	16 km (27 min)
Speciaal interessant	Vogels, gieren

Het betreft het bezoekerscentrum in de Gorges de la Jonte tussen le Truel en Le Rozier. Een museum rondom roofvogels in het algemeen (geschiedenis van de relatie met de mens, voorkomen wereldwijd, soorten).

Mooi panorama terras. Mooie video over reproductie, nest en jong

We hebben weinig roofvogels gezien i.v.m. het weer. Alleen vale gieren. De medewerker zei dat er binnen het zicht van het panorama terras 2 monniksgieren zijn. Zij vlogen niet veel, het jong uit het nest was gestorven. De week er voor stonden we op de parkeerplaats en zagen we veel vale gieren en 2 aasgieren.

Causse Begon, via de markt van Meyrueis

Woensdag 28 mei 2025, verslag Marjanne

Excursiegebied	Causse Begon, via de markt van Meyrueis
Weersomstandigheden	Onbewolkt, stralend weer, rond de 26 graden
Aantal deelnemers	13
Vervoer	auto
Duur excursie, autorit en excursie	8 uur
Afstand v.a. camping la Cascade	31 km, 42 minuten
Moeilijkheidsgraad	1
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels

Route naar het excursiegebied: Meyrueis D986 Bij kruising D986/D47 > D47 Bij de Col de Pierre Plantee, rechtsaf de D295 volgen naar Causse Begon, dan de parking, links van de weg ongeveer een km voor het dorp Causse Begon. De weg is afgelopen, de rondwandeling bleek te ver te zijn, maar ook zo zagen we mooie vlinders en bloemen

Allereerst een stop op de markt van Meyrueis: mooie grote aardbeien en grote smaakvolle radijzen daarna gestopt op de kruising van de D47 en de D986. Planten gezocht langs de berm en onder de bomen. We vonden o.a. de hartbladzonnebloem en 4 soorten orchideeën.

Verslag: bij Causse Begon: het gebied bestond uit mooie weides (hellingen, mooi op de zon, bermen langs akkers en licht bebost gebied).

Interessante waarnemingen: kwartels, rijk aan orchideeën en bermenplantjes. Boven in het gebied waren de vlinders te vinden.



Causse Begon
Foto:
Mario Bentvelsen

Le Villaret

Woensdag 28 mei 2025, Verslag Piet

Excursiegebied	Le Villaret
Weersomstandigheden	zon 25*
Aantal deelnemers	6
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	4+ uur
Afstand v.a. camping	10 km
Afstand wandeling	5+ km

Stijging/Daling	350 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	4
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten

Route: route naar het excursiegebied: via Meyrueis naar Le Villaret. In Villaret links naar de beek, Parkeerplaats 'visiteurs'.

Startpunt wandeling: is Le Villaret

Route in het excursiegebied: Sentier des ruisseaux V.V.V. Nr.11: Volg de gele markering en dan (met koffiepauze) 2,5 uur over een moeilijk pad met 2 beekovergangen met gladde keien omhoog. Aan het eind een houten trap, gelukkig. Linksaf; bijna horizontaal en na 0,5 uur weer links, een goed pad omlaag naar de auto. Prima wandeling.

Verslag van interessante waarnemingen: Voor de plantenmensen: de brug over en de planten in de rotswand. Voor de geologen: de helling van die schistwand en de metamorfe granietkeien met mega veldspaten in de muren van het dorpje.

Le Can de Hospitalet

Donderdag 29 mei 2025, verslag Piet

Excursiegebied :	Le Can de Hospitalet
Weersomstandigheden	prima, volop zon
Aantal deelnemers	7
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie:	6 uur
Afstand v.a. camping	30 km
Afstand wandeling	4 km
Stijging/Daling	20 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	Planten, vogels, geologie/fossielen en mineralen

Route naar het excursiegebied: D996 > Racoules > D49 > rechts D 9 > Hospitalet

Startpunt wandeling: In de berm bij de afslag naar de boerderij; langs de D9. 200 m teruglopen en dan het veld in, linksaf.

Route in het excursiegebied: Crossbill Guide: route 12 Niet gevonden!! We liepen over een G.R.-route. Op enig moment een vaag pad ingelopen en weer terug. (Thuis op Maps: het pad gaat naar Vetron in het dal). Door het veld terug naar de auto's. Toch een mooie wandeling!

Verslag van interessante waarnemingen: 2 soorten gieren.



Orchidee in het excursiegebied.

Foto: Mario Bentvelsen

Le Crouzet

Donderdag 29 mei 2025 Excursieverslag GeertJan

Excursiegebied :	Le Crouzet
Weersomstandigheden	warm
Aantal deelnemers	4
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	¾ dag
Afstand v.a. camping	9 km
Afstand wandeling	5,5 km
Stijging/Daling	400 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	3
Rapportcijfer voor het gebied	10
Speciaal interessant	planten, vogels, vlinders

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis, over de brug direct linksaf > 1^e kruising rechts D 57 > linksaf > Crouzet. P. in het dorp bij de beek.

Startpunt wandeling: Crouzet P.

Route in het excursiegebied: creatieve route langs de flanken van de beek en het brongebied. Bruggetje over, even geïnformeerd of het terrein toegankelijk was, en langs schapenpaadjes omhoog tussen brem en meidoornstruiken. Bovenaan de helling bronnetjes te herkennen aan een aantal bomen tussen de brem. Horizontale paden gezocht naar het oosten, naar een pas en kruising met de G.R. 66. Avontuurlijke tocht!! Op de helling zijn veel bronnetjes en dus verschillende stroompjes naar het dal.

Van de pas en een langzaam dalend pad retour naar het dorp, deels afgesneden door prachtige bloemrijke weiden.

Verslag van interessante waarnemingen: grote keverorchis, kaardenbol, soldaatje, aapjesorchis, struikhei, poppenorchis, aveyron ophrys, mannetjesorchis harlekijn, wantsenorchis, kooltje vuur, armeria (Engels gras) Ophrys bombiliflora, aangebrande orchis, smaragdhagedis en veel vlinders.

Corniche du Causse Noir tegen over Le Rozier

Vrijdag 30 mei 2025 Excursieverslag verslag Jacques

Excursiegebied :	Corniche du Causse Noir tegenover Le Rozier
Weersomstandigheden:	zon 28*
Aantal deelnemers:	9
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	9 uur
Afstand v.a. camping	20 km
Afstand wandeling	9 km
Stijging/Daling	800 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	4
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D996 > Le Rozier > Peyreleau

Startpunt wandeling: Peyreleau

Route in het excursiegebied: Sentier de l'Ermitage Saint Michel V.V.V. Nr.: 19: we hebben de wandeling tegen de klok in gelopen, dus eerst de hoge weg. De lage loopt niet langs, maar een flink stuk boven de Jonte. Een deel van de mensen is eerder afgehaakt, 3 deelnemers liepen de hele route.

Verslag van interessante waarnemingen: redelijk fraai plantengebied (kalkrijk bos). Rood bosvogeltje, purpersla, paarse aspergeorchis. Vanaf de uitzichtpunten zagen we laag Vale gieren vliegen.



Le Rozier

Foto: Mario Bentvelsen

Mont Aigoual en omstreken

Vrijdag 30 mei, verslag Corrie

Excursiegebied	Mont Aigoual
Weersomstandigheden	zonnig helder 29*
Aantal deelnemers	4
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	5 uur
Afstand v.a. camping	22 km
Moeilijkheidsgraad (1-5)	2
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vlinders

Route naar het excursiegebied: D996 > Col de Perjuret > D18 > Mont Aigoual

Startpunt wandeling: P. Meteorologisch Observatorium

Route in het excursiegebied: eerst naar het observatorium gelopen, schitterend uitzicht naar de Mont Ventoux en richting de Middellandse Zee. Bij de parkeerplaats vonden we een groeiplaats van maanvaren. Even verderop veel bostulpen gevonden en de asfaltweg onderlangs weer teruglopen. Het laatste stuk een kortere route door het bos om weer bi de parkeerplaats te eindigen

Verslag van interessante waarnemingen: bostulpen, veel planten voor hoger gelegen gebied, rozenkransje, zilervlek vlinder.



Maandag 2 juni Mont Aigoual en iets verder.

Excursieverslag Marc

Excursiegebied :	Mont Aigoual en iets verder
Weersomstandigheden	regen, wolken/mist op de Mt. Aigoual, later droog
Aantal deelnemers	3
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	7,5 uur
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Speciaal interessant	planten

Route naar het excursiegebied: D 996 > Col de Perjuret > D18 > Mont Aigoual. Afdalen (niet te ver) aan de zuidkant.

Uitgebreid met een rit net buiten L'Esperou:

Daarna: de berm van de weg D 548 nabij/net buiten l'Esperou en uiteindelijk de Col de la Lusette in de D329 (wellicht is het hier beter om de ondiepe vallei van de Ruisseau de Pueylong te bezoeken)

Verslag van interessante waarnemingen: zaagblad, noordse streepvaren, borstelgras, gelobde maanvaren, knollathyrus, rozenkransje, meum, Jacobea adonifolia, arnic

Maandag 2 juni 2025 Rondrit Mont Aigoual: Crossbill route 5,

Verslag Piet

Excursiegebied :	Rondrit Mont Aigoual: Crossbill route 5
Weersomstandigheden	's morgens regen, middags droog voor de hele dag regen voorspeld; dus auto-excursie

Aantal deelnemers	5
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	6 uur
Afstand v.a. camping:	95 km
Speciaal interessant	landschap

Route naar: Van de camping D 996 ri. Florac. Bij Perjuret D18 naar Mont Aigoual. Naar Camprieu voor koffie. Daarna naar Cantobre: huizen vergroeid met kalksteenrotsen en Via Meyrueis naar camping.

Verslag van interessante waarnemingen: in de regen tulpen gevonden op de Mont Aigoual.



Landschap rond Mont Aigoual

Foto: Mario Bentvelsen

Mont Lozere

Vrijdag 30 mei 2025, verslag Mario

Excursiegebied :	Mont Lozere
Weersomstandigheden	droog en warm
Aantal deelnemers	3
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	3 uur
Afstand v.a. camping	45 km
Afstand wandeling	5 km

Stijging/Daling	175m
Moeilijkheidsgraad (1-5):	3
Rapportcijfer voor het gebied	7
Speciaal interessant	menhirs, landschap

Route naar het excursiegebied: vanaf de camping > D 996 > Col de Perjuret > D 996 > D 907 > Florac > D 135 > Les Bondons

Startpunt wandeling: Crossbill Guide, route 10: The menhirs of les Bondons . N106, Parking, La Cham des Bondons

Route in het excursiegebied: Balade au Pays des Menhirs: Pad volgen langs menhirs (ongeveer 10 stuks)

Verslag van interessante waarnemingen: 4000 jaar oude menhirs langs de route.



Menhirs van Bondons

Foto: Mario Bentvelsen

Gorges du Tarn bij Bourgarie

Zaterdag 31 mei 2025, verslag Marjolijn

Excursiegebied :	Gorges du Tarn bij Bourgarie
Weersomstandigheden	zon en warm
Aantal deelnemers	15
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	7 uur
Afstand v.a. camping	28 km
Afstand wandeling	7 km
Stijging/Daling	300 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	2 – 3
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 986 > La Parade > D 63 > St. Pierre des Tripiers > La Bourgarie

Startpunt wandeling: P. La Bourgarie

Route in het excursiegebied: Sentier de la Baousse del Biel V.V.V. De route loopt langs de bovenrand van de Gorge du Tarn en via het binnenland weer terug. Het pad stijgt en daalt, vaak met boomwortels en rotsen. Mensen met hoogtevrees vonden het op enkele plekken eng. Voor sommigen was het pad behoorlijk zwaar, zij zijn na een deel van de route teruggekeerd.

Verslag van interessante waarnemingen: Prachtige uitzichten op de Gorge du Tarn, mooie rotspartijen en zelfs een natuurlijke brug. Er waren heel veel vale gieren te zien, in de lucht en op de rotsen, ook nesten met jongen. Meest bijzondere plantenvondst: de struikpaardenhoeftklaver. In het algemeen: veel verschillende soorten te zien, inclusief diverse orchideeën, zoals aspergeorchis en welriekende nachtorchis.



Uitzicht op de Tarn
Foto:
Mario Bentvelsen

Heuvel ten zuiden van de camping

Zaterdag 31 mei 2025, verslag Carla

Excursiegebied :	heuvel ten zuiden van de camping
Weersomstandigheden	zonnig en warm, 28*
Aantal deelnemers:	2
Vervoer	te voet
Totale duur van de excursie	6 uur
Afstand wandeling	7km
Stijging/Daling	200 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	7,5
Speciaal interessant	planten, vlinders

Route naar het excursiegebied: vanaf camping


Startpunt wandeling: camping La Cascade

Route in het excursiegebied: Vanuit de camping met een pad door het bos rechts naar boven, ruim 2 km tot de afslag met de G.R. 66. Naar links in een scherpe bocht van naar schatting 20*. Daar de GR volgen tot de Puech Pouchot en zelfde route terug. Eerder of later afdalen kan ook.

Verslag van interessante waarnemingen: natte plekken op de weg met veel vlinders, vooral dwergblauwtjes, verschillende soorten orchideeën, smaragdhagedis, goudenregen, blauwe (duitse) iris, meekrap, *Cytisophyllum sessilifolium* (Obs. 95%), groene specht, parelmoervlinders, hooibeestje, boswitje, koninginnepage.

Opm.: Dit is een mooie excursie voor het begin van het kamp:

- omdat het te voet is en je het zo lang kunt maken als je zelf wil
- om een indruk te krijgen van de bosflora en de rijkdom van het gebied
- omdat we nu niet veel nieuws gezien hebben
- en omdat het een gemakkelijke wandeling is.



Vrije dag, Auberge du Chanet in Hures- Nivoliens

Zondag 1 juni 2025

Vervoer

Auto

Afstand v.a. camping

20 km, 28 minuten

In de avond heeft een groot deel van de groep gegeten in de herberg in Nivoliens, gevestigd in een oude “ferme caussenarde” op de Causse Meajan. We hebben heerlijk gegeten, vooral lokale gerechten en producten. Heerlijke kazen! Interessante waarnemingen: op de terugweg van het diner in Nivoliens zagen we in het licht van de koplampen achtereenvolgens een das, een patrijs en een egel. Nog afgezien van de prachtig aangelichte bomen en struiken, etsen gelijk!



Aven Armand/ Nîmes le Vieux

Maandag 2 juni, verslag GeertJan

Excursiegebied :

Aven Armand/ Nîmes le Vieux

Weersomstandigheden

regenachtig 's middags droog

Aantal deelnemers

3

Vervoer

auto

Totale duur van de excursie

¾ dag

Afstand v.a. camping

11,4 km Aven Armand > 19 km Nîmes le Vieux
19km > Salvinsac 7,8 km

Afstand wandeling

4 km

Moeilijkheidsgraad (1-5)

1

Rapportcijfer voor de gebieden

9

Speciaal interessant

geologie, landschap

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 986 > D 63 Aven Armand. D 63 > D986 en boven de klif langs naar Nîmes le Vieux. Terug via Col de Perjuret > D996

Startpunt wandeling: P. Aven Armand en P. Le Veygalier.

Route in het excursiegebied: rondleiding Aven Armand en eigen route in de Chaos

Verslag van interessante waarnemingen: Prachtige druipsteenformaties, maar wat te kleurrijk aangelicht. Bijzondere ervaring. De Chaos van de oostzijde benaderd en via het geologisch leer(?)pad deels rondgelopen. Mooie arc en wiebelsteen.



St. Pierre de Tripiers/ Le Rozier

2 juni 2025, verslag Corrie

Excursiegebied

Weersomstandigheden

Aantal deelnemers

Vervoer

Totale duur van de excursie

Afstand v.a. camping

Moeilijkheidsgraad (1-5)

Speciaal interessant

St. Pierre de Tripiers/ Le Rozier

eerst regen, daarna droog

2

auto

4 uur

45 km rondrit met de auto

voor de auto een 5, St. Pierre > Le Rozier met de auto, dit is een super smalle en steile weg met weinig passeermogelijkheden en/of stopplaatsen.

Af te raden route door kampbestuur.

gieren en nog een jonge gier op het nest

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 986 > Saint-Pierre de Tripiers > daarna het dal in naar Le Rozier waar we bij de brug hebben staan kijken mooie plek voor waarnemingen van de > D 996 > camping

Verslag van interessante waarnemingen: naar St. Pierre de Tripiers, kerkhof bekeken (oude graven) kerk konden we niet in. Daarna via smal weggetje afgedaald naar Le Rozier. Tijdens afdaling een jonge gier

op het nest gezien. Waarnemingen: gier, waterspreeuw, rotszwaluwen, gele kwikstaart, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaarten.

Cernonvallei

Dinsdag 3 juni 2026, verslag Jan

Excursiegebied :	Cernonvallei
Weersomstandigheden	zon, wolken, 24*
Aantal deelnemers	9
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	8 uur
Afstand v.a. camping	62 km
Afstand wandeling	5 km
Stijging/Daling	250 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	8-9
Speciaal interessant	orchideeën en vlinders

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > Nant > la Cavalerie > Lapanouse de Cernon
La Cavalerie is een een stop waard, een versterkt dorp in de 12^e eeuw gesticht door de Tempeliers.

Startpunt wandeling: Lapanouse de Cernon, vanaf het oude treinstation

Route in het excursiegebied: Crossbill Guide route 18. De auto's konden we makkelijk parkeren links van het oude station. Vandaar begint direct de wandeling met rechts van het station het eerste weilje met heel veel kruiden en bloemen en de eerste orchideeën, waaronder de endemische Ophrys sphegodes supsp. Aveyronensis. Ook vlogen hier direct al veel vlinders. Verder het brede steenslagpad vervolgen, zodat je na 2,5 km langzaam stijgen boven op de kam komt met vrij uitzicht over dal en landschap. Het pad loopt beneden nog door open bos, maar de vegetatie wordt geleidelijk ook steeds opener met links en rechts van het pad mooie open grazige weiljes met steeds wisselende vegetatie, waaronder veel orchideeën. In totaal hebben we hier 14 soorten gezien.

Verslag van interessante waarnemingen: Omdat het zonnig was, vlogen er ook enorme aantallen blauwtjes, witjes, parelmoervlinders, e.a. Verder is opvallend de afwisseling van veldjes in wit, geel en blauw door de enorme aantallen van graslelies, blauwe bieslelie, brem en zonneroosjes. Opvallend was ook dat hier op de Causse de Larzac eigenlijk alleen welriekende nachtorchis (massaal) stond i.p.v. bij Meyrueis de bergnatchorchis.

Arcs St. Pierre

Woensdag 4 juni, verslag Peter Wetzels; ook 6 juni werden de Arcs bezocht door Theo en Corrie

Excursiegebied	Arcs St. Pierre
Weersomstandigheden	een grijze dag met weinig zon.
Aantal deelnemers	9
Vervoer	auto
Totale duur van de excursie	middag
Afstand v.a. camping	22 km
Afstand wandeling	ruim 5 km
Moeilijkheidsgraad	af en toe steile stukjes en soms veel losse stenen
Rapportcijfer voor het gebied	sprookjesachtig mooi

Route naar het excursiegebied: We reden naar Saint-Pierre-des-Tripiers (Tripier is pens (tripe) verkoper.), dat ligt 22 km vanaf de camping. (GPS 44.225418, 3.272984) Het dorp ligt in de oksel van de Gorges du Tarn en de Gorges de la Jonte.

Startpunt wandeling: In het begin liepen we een paar honderd meter verkeerd en moesten terug. Het wandelpad was lastig te vinden, die liep bijna onzichtbaar tussen twee erven. Het bleek dat we de route in omgekeerde richting liepen en het startpunt was de parkeerplaats een kilometer ten zuiden van St Pierre-des-Tripiers.

Route in het excursiegebied: De route was niet lang, ruim vijf kilometer maar met af en toe steile stukjes en soms veel losse stenen

Door het verkeerd lopen kwamen we wel langs heel bloemrijke bermen met Zandwolfsmelk en Breed fakkelgras. Ook het begin van de route was botanisch zeer de moeite waard. Er was grond bouwrijp gemaakt en verder ook nog wat in de grond gerommeld wat een zeer fraaie ruderaal vegetatie opleverde met Engels gras en Bergschildzaad.

De verdere route liep grotendeels door een bos met wat steile stukken op en neer. Er waren veel paden en omdat we tegen de route in liepen, was het lastig om het goede pad te vinden. Zonder de route op een wandelapp was het zeker niet goed gegaan.

Verslag van interessante waarnemingen: de route kwam langs bezienswaardigheden. Twee grotten, de Baumelle-grot en de grot van de 'Dode Man'. Resten van bewoning het Gallo-Romeinse dorp Résiniers een cultusplaats en tenslotte een plek met natuurlijke rotsbogen (Arcs de Saint-Pierre-des-Tripiers) waar we onderdoor liepen. Het bos bestond voornamelijk uit loofhout met een rijke ondergroei. De bosbodem was veelal bedekt met mos en aan de soorten te zien was de grond oppervlakkig verzuurd.

Het laatste stuk was open terrein en bestond uit schraal kalkgrasland. We kwamen bij de parkeerplaats: startpunt van de route, en zijn via de kortste route over een asfaltweg naar de auto's gelopen. In de berm stonden veel bokkenorchissen waarvan een aantal bloeide. Eindelijk! Want we hadden er heel veel gezien maar meestal moest de bloei zich nog strekken.

Een bijzondere boom die hier stond was de Montpellieresdoorn. Deze lijkt op Spaanse aak maar heeft een kleiner blad met maar drie lobben. Andere leuke soorten zijn Groenbloemig wintergroen,

Rozemarijnpeperboompje, Bruinrode wespenorchis en Biesknikbloem. De laatste twee soorten komen ook in Nederland voor maar zijn heel zeldzaam.

Vrijdag 6 juni, Excursieverslag verslag Corrie en Theo

Weersomstandigheden Half bewolkt

Aantal deelnemers 2

Route in het excursiegebied: De halve route gelopen vanaf de parkeerplaats, naar de Arc en terug

Verslag van interessante waarnemingen: Westelijke Smaragdhagedis, Hop, Distelvlinder





Arcs de Saint-
Pierre-des-
Tripiers
Foto
Mario Bentvelsen


Wandeling Meyrueis v.v.

Donderdag 5 juni Excursie verslag Piet

Excursiegebied :	wandeling Meyrueis v.v.
Weersomstandigheden:	zonnig
Aantal deelnemers:	2
Vervoer	te voet
Afstand v.a. camping	4 km

Route naar het excursiegebied: Heen: pad bovenlangs; steil omlaag en arriveren geheel onverwacht bij 734 m (hoogte op kaart), in een haarspeld. Dwalen in Ayres; Pont des six Liard gezien. 'Ten einde raad' vanaf 734 hetzelfde pad teruggenomen. Waar de route naar rechts omhoog gaat (met een bord van de camping) zijn wij rechtdoor gegaan het gele x negerend. In een schraal grasland 150 m haaks naar rechts en omhoog. Bij de bosrand naar links; dit zou het pad kunnen zijn. In elk geval waren we snel op de camping.

Verslag van interessante waarnemingen: Een mooie wandeling, veel bloemen en wat modder op de vlakke stukken. (Stafkaart niet actueel!)



St. Etienne – Vallée - Francaise

Donderdag 5 juni 2025, verslag Frans

Excursiegebied :	St. Etienne – Vallée - Francaise
Weersomstandigheden	half bewolkt, 23*
Aantal deelnemers	11
Vervoer	auto
Totale duur van de excursi	9 uur
Afstand v.a. camping	65 km
Afstand wandeling	3 km
Stijging/Daling	200 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels, landschap

Route naar het excursiegebied: vanaf de camping via D 996 > Col de Perjuret, daarna > D 996 > D 907 Vebron > D 983 St. Laurent de Treves D9 (Corniche des Cevennes) > D 40 Ste. Crioix- Vallée-Francaise > D983 St. Eteinne

Startpunt wandeling: Op verscheidene punten gestart. Route 17 van de Crossbill Guide is niet meer beloopbaar. Van een alternatieve route was geen kaart of beschrijving beschikbaar. (bij de v.v.v. alleen een natuurleerpad langs de beek)

Route in het excursiegebied:

1° stop voorbij Hospitalet aan de D9 voor Le Pompidou. Golvend terrein met kalkrijke bodem.

Fraaie vegetatie met weinig nieuwe soorten. Mooi dassenhol met uitgegraven grote stenen.

2° stop Kilometer verder idem terrein met gele gentiaan, (niet teruggevonden) veldgentiaan) en veel brem.


3° stop op D 983 bij een beschaduwde en vochtige rotswand, rijk aan 'nieuwe' planten.

4° stop bij restaurant Le Martinet ten zuiden van St. Etienne bij de brug over de Gardon: P. op de linkeroever.

Na de lunch (met leuke waarnemingen) het pad vervolgd. Dit werd al gauw een richel tussen een diepe watergoot en de afgrond naar de rivier. Daarom liepen we terug, staken de brug over en liepen aan de zuidkant op een helling. Daar weinig nieuws.

Op de terugweg maakten we 2 stops op willekeurige plekken met steile rotswanden langs de D 983 naar Barre des Cevennes. Daar wel mooie plantensoorten.

Verslag van interessante waarnemingen: phyllomorpha laciniata, grote tanglibel, spaanse parelmoervlinder.



Bovenloop van de Jonte

Vrijdag 6 juni, verslag Frans

Weersomstandigheden

half bewolkt, 23*

Aantal deelnemers

3

Vervoer

auto

Totale duur van de excursie

6uur

Afstand v.a. camping

7 km

Afstand wandeling	2,5 km
Stijging/Daling	150 m
Moeilijkheidsgraad (1-5)	1
Rapportcijfer voor het gebied	9
Speciaal interessant	vlinders en andere insecten

Route naar het excursiegebied: vanaf de camping via > D 996 > Gatuzieres > D 19 Jontanels Vanaf de doorgaande weg D 996 de afslag naar Gatuzieres, vervolgen via het gehucht Plambol naar Jontanels, daar klein eindje verder de auto op P.

Startpunt wandeling: Jontanels, parkeerplek voor max. 3 auto's

Route in het excursiegebied: Brede halfverharde weg naar het zuidoosten langs de bovenloop van de Jonte gevolgd tot bijna de pas bij Cabrillac. Het is een voormalige D-weg, waarvan een heel klein stukje is ingestort. Daarom wordt belopen ontmoedigd.

Verslag van interessante waarnemingen: het is een prachtige, rustige weg, die heel geleidelijk stijgt, slingerend tussen rotswanden en beek. Afwisselende ongerepte vegetatie. Veel vlinders en andere insecten. Er wordt zelden gemaaid.

Bovenloop van de Jonte/ Roc des Hourtous

Vrijdag 6 juni 2025, verslag Mario

Weersomstandigheden	licht bewolkt, 22*
Aantal deelnemers:	4
Vervoer	auto
totale duur van de excursie:	4 uur
Afstand v.a. camping	25 km
Afstand wandeling	3 km
Moeilijkheidsgraad (1-5)	2
Rapportcijfer voor het gebied	8
Speciaal interessant	planten, vogels en landschap

Route naar het excursiegebied: via Meyrueis > D 986 > D 43 ri. Malene > D 16 > Rieisse > Roc des Hourtous

Startpunt wandeling: Panorama Roc des Hourtous (Bar-restaurant)

Route in het excursiegebied: digitaal.

Verslag van interessante waarnemingen: Vale gieren, venusschoentjes, groenbloemig wintergroen, kolibrievlinders.

Lijst van waargenomen planten Cevennes 2025

In totaal zijn er 876 soorten waargenomen.

Soorten gerangschikt op nederlandse naam

Aalbes
Aangebrande orchis
Aapjesorchis
Aarddistel
Aardkastanje
Aardzegge
Aarmunt
Achillea odorata
Adderwortel
Adelaarsvaren
Aegilops geniculata
Akkerboterbloem
Akkerdistel
Akkerhoornbloem
Akkerkers
Akkerkool
Akkermunt
Akkervergeet-mij-nietje
Akkerviooltje
Akkerwinde
Akkerzenegroen
Alpenanemoon
Alpenaster
Alpenbalsem
Alpenbergvlas
Alpenbes
Alpengemskers
Alpenpeperboompje
Alpensteentijm
Alpenvrouwenmantel
Alyssum montanum subsp. gmelinii
Amandelwolfsmelk
Amerikaanse eik
Anarrhinum bellidifolium
Androsace
Andryala integrifolia
Angelica sylvestris subsp. sylvestris
Anthemis cretica
Appel
Arenaria aggregata
Arenaria montana subsp. montana
Arenaria quercioides
Argyrolobium zanonii

Soorten gerangschikt op wetenschappelijke naam

Abies alba
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer opalus
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Achillea odorata
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia
Actaea spicata
Adiantum capillus-veneris
Adonis flammea
Adonis vernalis
Aegilops geniculata
Aegilops triuncialis
Aesculus hippocastanum
Agrostis stolonifera
Ailanthus altissima
Aira caryophyllea
Ajuga chamaepitys
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alchemilla alpina
Alliaria petiolata
Allium carinatum
Allium sphaerocephalon
Allium ursinum
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alyssum alyssoides
Alyssum montanum
Alyssum montanum subsp. gmelinii
Amaranthus deflexus
Amelanchier ovalis
Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Anagallis arvensis
Anarrhinum bellidifolium
Anchusa officinalis
Androsace maxima
Andryala integrifolia
Anemone nemorosa

Aristolochia pistolochia
Armeria arenaria subsp. *arenaria*
Artemisia herba-alba
Asparagus tenuifolius
Asperge spec.
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus macrocarpus
Asplenium obovatum ssp. *billotii*
Aster alpinus subsp. *alpinus*
Astragalus monspessulanus
Athamanta
Athamanta cretensis agg.
Avondkoekoeksbloem
Beekpunge
Beemdkroon
Behaard breukkruid
Berendruif
Bergalant
Bergandoorn
Bergbasterdwederik
Bergden
Bergdravik
Berghertshooi
Bergklaver
Berglook
Bergnachtorchis
Bergnagelkruid
Bergschildzaad
Bergvenkel
Bergwondklaver
Bergzandmuur
Bermooievaarsbek
Berooide distel
Betonie
Beuk
Bevertjes
Biesknikbloem
Bijenblad
Bijvoet
Bilzekruid
Bistorta officinalis
Bitter barbarakruid
Bittere wilg
Bitterzoet
Blaassilene
Blaasvaren
Blauw walstro
Blauwe bieslelie

Angelica sylvestris
Angelica sylvestris subsp. *sylvestris*
Anisantha diandra
Anisantha sterilis
Anisantha tectorum
Antennaria dioica
Anthemis cotula
Anthemis cretica
Anthericum liliago
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
Antirrhinum majus
Aphanes australis
Aphyllanthes monspeliensis
Aquilegia vulgaris
Arabis hirsuta
Arctostaphylos uva-ursi
Arenaria aggregata
Arenaria montana
Arenaria montana subsp. *montana*
Arenaria querioides
Arenaria serpyllifolia
Argyrolobium zanonii
Aristolochia pistolochia
Armeria arenaria
Armeria arenaria subsp. *arenaria*
Armeria maritima
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum elatius subsp. *elatius*
Artemisia campestris
Artemisia herba-alba
Artemisia verlotiorum
Artemisia vulgaris
Asarina procumbens
Asparagus spec.
Asparagus tenuifolius
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus macrocarpus
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ceterach
Asplenium foreziense
Asplenium obovatum ssp. *billotii*
Asplenium onopteris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium scolopendrium

Blauwe bosbes	<i>Asplenium septentrionale</i>
Blauwe druifjes	<i>Asplenium trichomanes</i>
Blauwe knoop	<i>Asplenium viride</i>
Blauwe lis	<i>Aster alpinus</i>
Blauwe sla	<i>Aster alpinus</i> subsp. <i>alpinus</i>
Blauwe strobloem	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
Blauwgras	<i>Astragalus monspessulanus</i>
Bleek bosvogeltje	<i>Athamanta cretensis</i>
Bleek schildzaad	<i>Athamanta cretensis</i> agg.
Bleeksporig bosviooltje	<i>Athyrium filix-femina</i>
Bleke klaproos	<i>Avena sativa</i>
Bleke morgenster	<i>Avena sterilis</i>
Bleke zegge	<i>Avenella flexuosa</i>
Bloedooievaarsbek	<i>Avenula pubescens</i>
Bloedrode bremraap	<i>Barbarea intermedia</i>
Bochtige smele	<i>Barbarea vulgaris</i>
Boerenwormkruid	<i>Bellis perennis</i>
Bokkenorchis	<i>Berberis aquifolium</i>
Bolletjesraket	<i>Betonica officinalis</i>
Bolrapunzel	<i>Betula pendula</i>
Boomhei	<i>Betula pubescens</i>
Borstelgras	<i>Bidens frondosa</i>
Bosaardbei	<i>Biscutella laevigata</i>
Bosandoorn	<i>Bistorta officinalis</i>
Bosanemoon	<i>Blackstonia perfoliata</i>
Bosbingelkruid	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Bosboterbloem	<i>Bombus pratorum</i>
Boskortsteel	<i>Botrychium lunaria</i>
Bosmuur	<i>Brachypodium sylvaticum</i>
Bosorchis	<i>Brassica oleracea</i> (cultivar)
Bosrank	<i>Brassica oleracea</i> subsp. <i>oleracea</i>
Bostulp	<i>Briza maxima</i>
Bosveldkers	<i>Briza media</i>
Bosvergeet-mij-nietje	<i>Bromopsis erecta</i>
Bosviooltje spec.	<i>Bromus hordeaceus</i>
Boswilg	<i>Bromus squarrosus</i>
Brave hendrik	<i>Bryonia dioica</i>
Brede eikvaren + Gewone eikvaren	<i>Buddleja davidii</i>
Brede ereprijs	<i>Bunias orientalis</i>
Brede orchis	<i>Bunium bulbocastanum</i>
Breed fakkelgras	<i>Bupleurum baldense</i>
Breed lazerkruid	<i>Bupleurum ranunculoides</i>
Brem	<i>Bupleurum rotundifolium</i>
Brilkruid	<i>Buxus sempervirens</i>
Bruinrode wespenorchis	<i>Calluna vulgaris</i>
Bupleurum baldense	<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>
Bupleurum ranunculoides	<i>Camelina sativa</i>
Buxus	<i>Campanula persicifolia</i>

Carduncellus mitissimus	Campanula portenschlagiana
Carduus nigrescens	Campanula rapunculus
Carduus pycnocephalus	Campanula rotundifolia
Carex depressa	Campanula speciosa
Carex muricata subsp. muricata	Capsella bursa-pastoris
Carlina acanthifolia	Cardamine flexuosa
Carlina acanthifolia subsp. cynara	Cardamine heptaphylla
Carthamus mitissimus	Cardamine hirsuta
Caucalis	Cardamine impatiens
Centaurea pectinata	Cardamine pratensis
Centaurea uniflora	Carduncellus mitissimus
Centranthus lecoqii	Carduus defloratus
Cephalaria leucantha	Carduus nigrescens
Cervaria rivini	Carduus nutans
Chaenorhinum minus agg.	Carduus pycnocephalus
Christoffelkruid	Carduus spec.
Cichorei spec.	Carex caryophyllea
Cipreswolfsmelk	Carex depressa
Cirkelrupsklaver	Carex digitata
Cistus salviifolius	Carex divulsa + Carex leersii
Citroengele honingklaver	Carex flacca
Citroenmelisse	Carex halleriana
Colchicum haynaldii	Carex hirta
Crepis albida	Carex humilis
Cytisophyllum sessilifolium	Carex muricata
Dagkoekoeksbloem	Carex muricata subsp. muricata
Dalmatiëklokje	Carex otrubae
Daslook	Carex pallescens
Dianthus pungens	Carex pilulifera
Dianthus sylvestris	Carex spec.
Dichte bermzegge (muricata)	Carlina acanthifolia
Dichte veldbies	Carlina acanthifolia subsp. cynara
Dik vetkruid	Carlina vulgaris
Distel spec.	Carthamus lanatus
Dolle kervel	Carthamus mitissimus
Donderblad	Castanea sativa
Donderkruid	Catananche caerulea
Donzige eik	Catapodium rigidum
Doorgroeide boerenkers	Caucalis platycarpus
Doorwas	Centaurea cyanus
Dorycnium pentaphyllum	Centaurea jacea
Douglasspar	Centaurea pectinata
Driebladvaleriaan	Centaurea scabiosa
Driedistel	Centaurea uniflora
Driekleurig viooltje	Centaurium erythraea
Drienaaldgeitenooog	Centranthus calcitrapae
Drienerfmuur	Centranthus lecoqii
Duifkruid	Centranthus ruber

Duinlangbaardgras	<i>Cephalanthera damasonium</i>
Duinroos	<i>Cephalanthera longifolia</i>
Duizendblad	<i>Cephalanthera rubra</i>
Dwergstalkkruid	<i>Cephalaria leucantha</i>
Dwergviltkruid	<i>Cerastium arvense</i>
Dwergzonneroosje	<i>Cerastium brachypetalum</i>
Echt bitterkruid	<i>Cerastium diffusum</i>
Echt duizendguldenkruid	<i>Cerastium glomeratum</i>
Echt venushaar	<i>Cerastium tomentosum</i>
Echte gamander	<i>Cervaria rivini</i>
Echte guldenroede	<i>Chaenorhinum minus</i>
Echte kamille	<i>Chaenorhinum minus agg.</i>
Echte koekoeksbloem	<i>Chaenorhinum organifolium</i>
Echte lavendel	<i>Chaerophyllum aureum</i>
Echte valeriaan	<i>Chaerophyllum temulum</i>
Echte wegdistel	<i>Chamaenerion angustifolium</i>
Eekhoorngras	<i>Chelidonium majus</i>
Eenbloemig parelgras	<i>Chenopodium album</i>
Eenbloemig wintergroen	<i>Chondrilla juncea</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>
Eenzijdig wintergroen	<i>Cichorium intybus</i>
Egelantier	<i>Cichorium spec.</i>
Egelantier groep	<i>Cirsium acaule</i>
Engbloem spec.	<i>Cirsium arvense</i>
Engels gras	<i>Cirsium eriophorum</i>
Engels raaigras	<i>Cirsium palustre</i>
Erythrina spec.	<i>Cirsium vulgare</i>
Es	<i>Cistus salviifolius</i>
Esparcette	<i>Clematis vitalba</i>
Euphorbia duvalii	<i>Clinopodium acinos</i>
Europees krentenboompje	<i>Clinopodium alpinum</i>
Europese blazenstruik	<i>Clinopodium spec.</i>
Europese lork	<i>Coincya monensis</i>
Ezelsvaren	<i>Colchicum autumnale</i>
Festuca caerulea	<i>Colchicum haynaldii</i>
Festuca paniculata	<i>Colutea arborescens</i>
Fijne ooievaarsbek	<i>Conopodium majus</i>
Fijnspar	<i>Convallaria majalis</i>
Fioringras	<i>Convolvulus arvensis</i>
Fluitenkruid	<i>Cornus sanguinea</i>
Forez-Streepvaren	<i>Coronilla minima</i>
Framboos	<i>Corydalis solida</i>
Frans walstro	<i>Corylus avellana</i>
Franse aardkastanje	<i>Crataegus monogyna</i>
Galium anisophyllum	<i>Crepis albida</i>
Galium obliquum	<i>Crepis capillaris</i>
Galium pusillum	<i>Crepis foetida</i>
Galium rotundifolium	<i>Crepis sancta</i>

Gedrongen eikvaren	<i>Crepis spec.</i>
Geel hongerbloempje	<i>Crepis vesicaria</i>
Geel nagelkruid	<i>Cruciata laevipes</i>
Geel stalkruid	<i>Cupressus sempervirens</i>
Geel walstro	<i>Cuscuta epithymum</i>
Geel zonneroosje	<i>Cymbalaria muralis</i>
Geelhartje	<i>Cynosurus cristatus</i>
Geelwitte klaver	<i>Cynosurus echinatus</i>
Gegroefde honingklaver	<i>Cypripedium calceolus</i>
Gehoornde klaverzuring	<i>Cystopteris fragilis</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>
Gekuifd kartelblad	<i>Cytisus purgans</i>
Gekweekte haver	<i>Cytisus scoparius</i>
Gekweekte kool	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>
Gele dovenetel	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>
Gele gentiaan	<i>Dactylorhiza maculata</i>
Gele monnikskap	<i>Dactylorhiza majalis</i>
Gele morgenster	<i>Dactylorhiza sambucina</i>
Gele morgenster s.s.	<i>Daphne alpina</i>
Gele ophrys	<i>Daphne cneorum</i>
Gelobde maanvaren	<i>Daphne laureola</i>
Gemzenkruiskruid	<i>Daphne mezereum</i>
Genaald schapengras	<i>Daucus carota</i>
Genista pilosa subsp. <i>pilosa</i>	<i>Dianthus arenarius</i>
Gespleten hennepnetel + Gewone hennepnetel	<i>Dianthus armeria</i>
Gestreepte leeuwenbek	<i>Dianthus deltoides</i>
Getande veldsla	<i>Dianthus pungens</i>
Geum sylvaticum	<i>Dianthus sylvestris</i>
Geveerd tandkruid	<i>Dichoropetalum carvifolia</i>
Gevlekt biggenkruid	<i>Digitalis purpurea</i>
Gevlekt longkruid	<i>Dioscorea communis</i>
Gevlekte dovenetel	<i>Dipsacus fullonum</i>
Gevlekte orchis	<i>Doronicum columnae</i>
Gevlekte rupsklaver	<i>Doronicum pardalianches</i>
Gewone berenklaauw	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>
Gewone brunel	<i>Draba aizoides</i>
Gewone dotterbloem	<i>Draba muralis</i>
Gewone duivenkervel	<i>Draba spec.</i>
Gewone eikvaren	<i>Draba verna</i>
Gewone engelwortel	<i>Drymocallis rupestris</i>
Gewone ereprijs	<i>Dryopteris carthusiana</i>
Gewone esdoorn	<i>Dryopteris filix-mas</i>
Gewone glanshaver	<i>Echium vulgare</i>
Gewone hennepnetel	<i>Eleocharis palustris</i>
Gewone kropaar	<i>Elymus repens</i>
Gewone melkdistel	<i>Epilobium lanceolatum</i>
Gewone ossentong	<i>Epilobium montanum</i>
Gewone pastinaak	<i>Epilobium parviflorum</i>

Gewone raket	<i>Epipactis atrorubens</i>
Gewone reigersbek	<i>Equisetum arvense</i>
Gewone rolklaver	<i>Erica arborea</i>
Gewone veldbies	<i>Erica cinerea</i>
Gewone veldsla	<i>Erigeron annuus</i>
Gewone vleugeltjesbloem	<i>Erigeron karvinskianus</i>
Gewone vlier	<i>Erinus alpinus</i>
Gewone vogelmelk	<i>Erodium cicutarium</i>
Gewone waterbies	<i>Erodium cicutarium subsp. cicutarium</i>
Gewone zandmuur	<i>Eryngium campestre</i>
Gewone zilverspar	<i>Erysimum cheiri</i>
Gewoon barbarakruid	<i>Erythrina spec.</i>
Gewoon biggenkruid	<i>Eschscholzia californica</i>
Gewoon langbaardgras	<i>Euonymus europaeus</i>
Gewoon reukgras	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Gewoon speenkruid	<i>Euphorbia amygdaloides</i>
Gewoon timoteegras	<i>Euphorbia characias</i>
Gewoon varkensgras	<i>Euphorbia cyparissias</i>
Gifsla	<i>Euphorbia dulcis</i>
Glad parelzaad	<i>Euphorbia duvalii</i>
Glad walstro	<i>Euphorbia esula</i>
Gladde iep	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Gladde wolfsmelk	<i>Euphorbia lathyris</i>
Glanshaver	<i>Euphorbia maculata</i>
Glanzige ooievaarsbek	<i>Euphorbia peplus</i>
Gouden ribzaad	<i>Euphorbia seguieriana</i>
Goudenregen	<i>Euphorbia serpens</i>
Grasbladige boterbloem	<i>Euphorbia spec.</i>
Graskers	<i>Fagus sylvatica</i>
Grasklokje	<i>Fallopia convolvulus</i>
Grauwe wilg	<i>Festuca caerulea</i>
Grijs zonneroosje	<i>Festuca ovina</i>
Grijze wilg	<i>Festuca paniculata</i>
Groenbloemig wintergroen	<i>Festuca rubra</i>
Groene bermzegge	<i>Ficaria verna</i>
Groensteel	<i>Ficus carica</i>
Groot kaasjeskruid	<i>Filipendula ulmaria</i>
Groot spiegelklokje	<i>Filipendula vulgaris</i>
Groot trilgras	<i>Fragaria moschata</i>
Grootbladviooltje	<i>Fragaria vesca</i>
Grote bosaardbei	<i>Fraxinus excelsior</i>
Grote brandnetel	<i>Fumana procumbens</i>
Grote bremraap	<i>Fumaria officinalis</i>
Grote centaurie	<i>Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit</i>
Grote ereprijs	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Grote graslelie	<i>Galium anisophyllum</i>
Grote hardvrucht	<i>Galium aparine</i>
Grote kaardenbol	<i>Galium mollugo</i>

Grote keverorchis	<i>Galium obliquum</i>
Grote klaproos	<i>Galium odoratum</i>
Grote leeuwenbek	<i>Galium parisiense</i>
Grote muggenorchis	<i>Galium pumilum</i>
Grote muur	<i>Galium pusillum</i>
Grote tijm	<i>Galium rotundifolium</i>
Grote weegbree	<i>Galium verum</i>
Grote weegbree s.s.	<i>Genista hispanica</i>
Grove den	<i>Genista pilosa</i>
Gulden boterbloem	<i>Genista pilosa subsp. pilosa</i>
Gulden sleutelbloem	<i>Genista sagittalis</i>
Handjesereprijs	<i>Gentiana cruciata</i>
Harig zenegroen	<i>Gentiana lutea</i>
Harige ratelaar	<i>Gentianella campestris</i>
Harlekijn	<i>Geranium columbinum</i>
Hartbladzonnebloem	<i>Geranium dissectum</i>
Hartgespan	<i>Geranium lucidum</i>
Hauwklaver	<i>Geranium molle</i>
Havikskruid spec.	<i>Geranium nodosum</i>
Hazelaar	<i>Geranium purpureum</i>
Hazenpootje	<i>Geranium pyrenaicum</i>
Heelblaadjes	<i>Geranium robertianum</i>
Heermoes	<i>Geranium rotundifolium</i>
Heggendoornzaad	<i>Geranium sanguineum</i>
Heggenrank	<i>Geum montanum</i>
Heggenwikke	<i>Geum sylvaticum</i>
Heksenmelk	<i>Geum urbanum</i>
<i>Helianthemum apenninum subsp. apenninum</i>	<i>Glechoma hederacea</i>
<i>Helichrysum stoechas subsp. stoechas</i>	<i>Globularia bisnagarica</i>
Hemelboom	<i>Gymnadenia conopsea</i>
Hemelsleutel	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
Hengel	<i>Gymnocarpium robertianum</i>
Herderstasje	<i>Hedera helix</i>
Herfstalsem	<i>Helianthemum apenninum</i>
Herfsttijloos	<i>Helianthemum apenninum subsp. apenninum</i>
Herik	<i>Helianthemum canum</i>
Hertshoornweegbree	<i>Helianthemum nummularium</i>
<i>Hieracium pilosella</i>	<i>Helichrysum stoechas</i>
<i>Hieracium pilosum</i>	<i>Helichrysum stoechas subsp. stoechas</i>
Hoenderbeet	<i>Helleborus foetidus</i>
Hoge dravik	<i>Hepatica nobilis</i>
Hokjespeul	<i>Heracleum sphondylium</i>
Hondsdrif	<i>Herniaria glabra</i>
Hondshelmkruid	<i>Herniaria hirsuta</i>
Hondskruid	<i>Hieracium amplexicaule</i>
Hondsroos groep	<i>Hieracium glaucinum</i>
Hondsroos s.s.	<i>Hieracium murorum</i>
Hondsviooltje	<i>Hieracium pilosella</i>

Hongaarse wikke	Hieracium pilosum
Hongerbloempje spec.	Hieracium spec.
Hop	Himantoglossum hircinum
Hopklaver	Hippocrepis comosa
Hornungia procumbens	Hippocrepis emerus
Hornungia spec.	Hordeum murinum
Hulst	Hornungia alpina
Hulsteik	Hornungia procumbens
Huttentut	Hornungia spec.
Hypericum perforatum	Humulus lupulus
Iberis pectinata	Hylotelephium telephium
Iberis pinnata	Hyoscyamus niger
Iep spec.	Hypericum hirsutum
IJle dravik	Hypericum montanum
IJzerhard	Hypericum perforatum
Inkarnaatklaver	Hypericum perforatum
Italiaans raaigras	Hypochaeris maculata
Italiaanse cipres	Hypochaeris radicata
Italiaanse esdoorn	Iberis pectinata
Italiaanse silene	Iberis pinnata
Jacobaea adonidifolia	Iberis umbellata
Jakobskruid	Ilex aquifolium
Jeneverbes	Inula conyzae
Kaal breukkruid	Iris germanica
Kale jonker	Isatis tinctoria
Kale voorjaarszonnebloem	Jacobaea adonidifolia
Kalkhoornbloem	Jacobaea vulgaris
Kalkvleugeltjesbloem	Jasione montana
Kalkwalstro	Juglans regia
Kamgras	Juncus articulatus
Kandelaartje	Juncus effusus
Karwijvarkenskervel	Juncus inflexus
Kattendoorn	Juncus tenuis
Kegelsilene	Juniperus communis
Keizerskaars	Kernera saxatilis
Kernera saxatilis	Klasea nudicaulis
Klasea nudicaulis	Knautia arvensis
Kleefkruid	Koeleria pyramidata
Klein glaskruid	Koeleria vallesiana
Klein hoefblad	Laburnum anagyroides
Klein kroonkruid	Lactuca perennis
Klein kruiskruid	Lactuca serriola
Klein robertskruid	Lactuca virosa
Klein spiegelklokje	Lamium amplexicaule
Klein streepzaad	Lamium maculatum
Klein tasjeskruid	Lamium purpureum
Klein warkruid	Lapsana communis
Kleine bevernel	

Kleine klaver	<i>Larix decidua</i>
Kleine leeuwenbek	<i>Larix spec.</i>
Kleine leeuwenklauw	<i>Laser trilobum</i>
Kleine pimpernel	<i>Laserpitium gallicum</i>
Kleine ratelaar	<i>Laserpitium latifolium</i>
Kleine reseda	<i>Laserpitium siler</i>
Kleine rupsklaver	<i>Lathyrus aphaca</i>
Kleine spoorbloem	<i>Lathyrus linifolius</i>
Kleine steentijm	<i>Lathyrus pratensis</i>
Kleine tijm	<i>Lathyrus setifolius</i>
Kleine veldkers	<i>Lathyrus vernus</i>
Klimop	<i>Lavandula angustifolia</i>
Klimopereprijs	<i>Legousia hybrida</i>
Kluwenhoornbloem	<i>Legousia speculum-veneris</i>
Knikkende distel	<i>Leontodon hispidus</i>
Knolbeemdgras	<i>Leonurus cardiaca</i>
Knolboterbloem	<i>Lepidium campestre</i>
Knollathyrus	<i>Lepidium graminifolium</i>
Knolsmeerwortel	<i>Lepidium spec.</i>
Knolspirea	<i>Leucanthemopsis alpina subsp. alpina</i>
Knolsteenbreek	<i>Leucanthemum graminifolium</i>
Knoopkruid	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Knopig doornzaad	<i>Leuzea conifera</i>
Knopige ooievaarsbek	<i>Ligustrum vulgare</i>
Koeleria vallesiana	<i>Lilium martagon</i>
Kogelbloem	<i>Limodorum abortivum</i>
Kogellook	<i>Linaria repens</i>
Kompassla	<i>Linaria supina</i>
Koninginnekruid	<i>Linaria vulgaris</i>
Koningsvaren	<i>Linum campanulatum</i>
Kooltje-vuur	<i>Linum catharticum</i>
Korenbloem	<i>Linum narbonense</i>
Kraailook	<i>Linum suffruticosum</i>
Kroontjeskruid	<i>Linum tenuifolium</i>
Kruidkers spec.	<i>Linum trigynum</i>
Kruipbrem	<i>Linum usitatissimum</i>
Kruipend stalkruid	<i>Lithospermum arvense</i>
Kruipend zenegroen	<i>Lithospermum officinale</i>
Kruipende boterbloem	<i>Logfia minima</i>
Kruipende leeuwenbek	<i>Lolium multiflorum</i>
Kruipertje	<i>Lolium perenne</i>
Kruiptijm	<i>Lonicera periclymenum</i>
Kruisbes	<i>Lonicera xylosteum</i>
Kruisbladgentiaan	<i>Lotus corniculatus</i>
Kruisbladige wolfsmelk	<i>Lotus maritimus</i>
Kruisbladwalstro	<i>Lunaria annua</i>
Kruisdistel	<i>Luzula campestris</i>
Krulzuring	<i>Luzula congesta</i>

Kuifhyacint	<i>Luzula nivea</i>
Kuifvleugeltjesbloem	<i>Lycopus europaeus</i>
Kweek	<i>Malus sylvestris</i>
Laagbloeiende zegge	<i>Malva sylvestris</i>
Lancetbladige basterdwederik	<i>Marrubium vulgare</i>
Langbladig longkruid	<i>Matricaria chamomilla</i>
Langbladig vetblad	<i>Matricaria discoidea</i>
Langbladige druifhyacint	<i>Medicago arabica</i>
Laserpitium gallicum	<i>Medicago lupulina</i>
Laserpitium siler	<i>Medicago minima</i>
Lathyrus setifolius	<i>Medicago orbicularis</i>
Lelietje-van-dalen	<i>Melampyrum pratense</i>
Leucanthemopsis alpina subsp. alpina	<i>Melica ciliata</i>
Leucanthemum graminifolium	<i>Melica uniflora</i>
Leuzea conifera	<i>Melilotus neapolitanus</i>
Leverbloempje	<i>Melilotus officinalis</i>
Liebevrouwebedstro	<i>Melilotus sulcatus</i>
Liggende klaver	<i>Melissa officinalis</i>
Liggende leeuwenbek	<i>Melittis melissophyllum</i>
Liggende majer	<i>Mentha arvensis</i>
Liggende vetmuur	<i>Mentha spicata</i>
Liggende vleugeltjesbloem	<i>Mercurialis annua</i>
Linde spec.	<i>Mercurialis perennis</i>
Linum campanulatum	<i>Meum athamanticum</i>
Linum narbonense	<i>Minuartia mutabilis</i>
Linum suffruticosum	<i>Moehringia muscosa</i>
Linum trigynum	<i>Moehringia trinervia</i>
Look-zonder-look	<i>Moneses uniflora</i>
Lork spec.	<i>Muscari armeniacum</i>
Luzula nivea	<i>Muscari botryoides</i>
Maarts viooltje	<i>Muscari comosum</i>
Madeliefje	<i>Mycelis muralis</i>
Mahonie	<i>Myosotis arvensis</i>
Malrove	<i>Myosotis discolor</i>
Mannetjesereprijs	<i>Myosotis sylvatica</i>
Mannetjesorchis	<i>Narcissus poeticus</i>
Mannetjesvaren	<i>Narcissus poeticus subsp. poeticus</i>
Maretak	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>
Margriet	<i>Nardus stricta</i>
Marjoleinbekje	<i>Nasturtium officinale</i>
Mediterrane strobloem	<i>Neotinea ustulata</i>
Meelbes	<i>Neottia nidus-avis</i>
Melganzenvoet	<i>Neottia ovata</i>
Melilotus neapolitanus	<i>Noccaea caeruleascens</i>
Minuartia mutabilis	<i>Noccaea caeruleascens subsp. calaminaris</i>
Moehringia muscosa	<i>Noccaea perfoliata</i>
Moerasspirea	<i>Ochroma pyramidale</i>
Moespimpernel	<i>Onobrychis viciifolia</i>

Monnikskapboterbloem	Ononis natrix
Montpellieresdaorn	Ononis pusilla
Moorse salie	Ononis spinosa
Muizenoor	Ononis spinosa subsp. procurrens
Muurbloem	Onopordum acanthium s.s.
Muurbloemmosterd	Onosma arenaria subsp. arenaria
Muurfijnstraal	Onosma fastigiata
Muurhavikskruid	Onosma tricerosperra
Muurleeuwenbek	Ophrys insectifera
Muurnavel	Ophrys insectifera subsp. aymoninii
Muurpeper	Ophrys lutea
Muursla	Ophrys scolopax
Muurvaren	Ophrys sphegodes
Muurzeepkruid	Ophrys sphegodes subsp. aveyronensis
Naakte lathyrus	Ophrys sphegodes subsp. passionis
Naaldenkervel	Orchis anthropophora
Nachtsilene	Orchis mascula
Narcissus poeticus subsp. poeticus	Orchis militaris
Noordse streepvaren	Orchis purpurea
Ochroma pyramidale	Orchis simia
Okkernoot	Orchis x angusticruris (O. purpurea x O. simia)
Onosma arenaria subsp. arenaria	Orchis x bergonii (O. anthropophora x O. simia)
Onosma fastigiata	Origanum vulgare
Onosma tricerosperra	Ornithogalum spec.
Oorsilene	Ornithogalum umbellatum
Oosterse karmozijnbes	Orobancha alba
Opgaande bergden	Orobancha amethystea
Ophrys insectifera subsp. aymoninii	Orobancha caryophyllacea
Ophrys sphegodes subsp. aveyronensis	Orobancha gracilis
Ophrys sphegodes subsp. passionis	Orobancha rapum-genistae
Overblijvende hardbloem	Orthilia secunda
Paarbladig goudveil	Osmunda regalis
Paardenbloem	Oxalis acetosella
Paardenbloemstreepzaad	Oxalis corniculata
Paardenhoeftlaver	Papaver dubium
Paarse asperge-orchis	Papaver rhoeas
Paarse dovenetel	Parietaria judaica
Pedicularis comosa subsp. comosa	Pastinaca sativa
Peen	Pedicularis comosa
Pekbloem	Pedicularis comosa subsp. comosa
Petrosedum sediforme	Pentanema montanum
Phagnalon sordidum	Persicaria bistorta
Pijlbrem	Persicaria hydropiper
Pilzegge	Petasites albus
Pinguicula longifolia subsp. caussensis	Petrorhagia prolifera
Pinksterbloem	Petrosedum sediforme
Pitrus	Phagnalon sordidum
Plant onbekend	Phedimus spurius

Plantago holostium	Phillyrea angustifolia
Plantago subulata	Phleum arenarium
Poa badensis	Phleum pratense
Poa bulbosa var. vivipara	Phragmites australis
Podospermum purpureum	Phyteuma nigrum
Polypodium vulgare agg.	Phyteuma orbiculare
Poppenorchis	Phyteuma spec.
Poppenorchis x Aapjesorchis	Phyteuma spicatum
Potentilla caulescens	Phytolacca acinosa
Potentilla saxifraga	Phytolacca americana
Prachtklokje	Picea abies
Pruim	Picris hieracioides
Pulsatilla rubra	Pilosella officinarum
Purperorchis	Pilosella peleteriana
Purperorchis x Aapjesorchis	Pimpinella saxifraga
Purpersla	Pinguicula longifolia
Pyrenees klokje	Pinguicula longifolia subsp. caussensis
Pyreneese brem	Pinus mugo
Rappige dravik	Pinus nigra
Rapunzel spec.	Pinus pinaster
Rapunzelklokje	Pinus sylvestris
Ratelpopulier	Pinus uncinata
Rechte driehoeksvaren	Plantae indet.
Reigersbek	Plantago coronopus
Rhamnus alpina	Plantago holostium
Rhamnus persicifolia	Plantago lanceolata
Rhamnus saxatilis	Plantago major
Rhaponticum coniferum	Plantago major subsp. major
Ridderzuring	Plantago maritima
Riet	Plantago media
Rietzwenkgras	Plantago sempervirens
Ringelwikke	Plantago subulata
Robertskruid	Platanthera bifolia
Robinia	Platanthera chlorantha
Rode dophei	Poa annua
Rode kamperfoelie	Poa badensis
Rode klaver	Poa bulbosa
Rode kornoelje	Poa bulbosa var. vivipara
Rode pekanjer	Poa nemoralis
Ronde ooievaarsbek	Poa pratensis
Rood bosvogeltje	Poa trivialis
Rood guichelheil	Podospermum laciniatum
Rood peperboompje	Podospermum purpureum
Rood zwenkgras	Polygala calcarea
Roos spec.	Polygala comosa
Rotsganzerik	Polygala serpyllifolia
Roze vetkruid	Polygala vulgaris
Rozemarijnpeperboompje	Polygonatum odoratum

Rozenkransje	Polygonatum spec.
Rubia peregrina	Polygonum aviculare
Ruig hertshooi	Polypodium cambricum
Ruig viooltje	Polypodium interjectum + Polypodium vulgare
Ruige anjer	Polypodium vulgare
Ruige leeuwentand	Polypodium vulgare agg.
Ruige scheefkelk	Polystichum aculeatum
Ruige weegbree	Polystichum setiferum
Ruige zegge	Populus tremula
Ruw beemdgras	Potentilla anserina
Ruw parelzaad	Potentilla argentea
Ruwe berk	Potentilla caulescens
Ruwe klaver	Potentilla indica
Salix elaeagnos	Potentilla reptans
Salix eleagnos subsp. angustifolia	Potentilla saxifraga
Salomonszegel spec.	Potentilla verna
Saxifraga cebennensis	Poterium sanguisorba
Saxifraga clusii	Poterium sanguisorba subsp. balearicum
Saxifraga fragosoi	Prenanthes purpurea
Schaduwgras	Primula elatior
Schapenzuring	Primula veris
Scharlei	Primula vulgaris
Schermscheefbloem	Prunella vulgaris
Scherpe boterbloem	Prunus avium
Scheve hoornbloem	Prunus domestica
Scheve veldsla	Prunus mahaleb
Schijfkamille	Prunus padus
Schijjnaardbei	Prunus spinosa
Schijnweegbree	Pseudotsuga menziesii
Schubvaren	Pseudoturritis turrita
Scorzonera purpurea	Pteridium aquilinum
Scorzoneroides helvetica	Pulicaria dysenterica
Scrophularia canina subsp. canina	Pulmonaria longifolia
Sedum brevifolium	Pulmonaria officinalis
Sedum hirsutum	Pulsatilla alpina
Sedum pallidum	Pulsatilla rubra
Sedum rupestre agg.	Pulsatilla vulgaris
Sedum sediforme	Pyrola chlorantha
Senecio doronicum subsp. doronicum	Pyrola spec.
Senecio lividus	Quercus coccifera
Sering	Quercus ilex
Serratula lycopifolia	Quercus petraea
Sesamoides purpurascens	Quercus pubescens
Siler	Quercus robur
Siler montanum	Quercus rubra
Sint-Janskruidd	Ranunculus aconitifolius
Sisymbrella aspera	Ranunculus acris
Slaapmutsje	Ranunculus arvensis

Slangenkruid	<i>Ranunculus auricomus</i>
Slanke mantelanjer	<i>Ranunculus bulbosus</i>
Slanke sleutelbloem	<i>Ranunculus gramineus</i>
Sleedoorn	<i>Ranunculus polyanthemos</i>
Slipbladige ooievaarsbek	<i>Ranunculus repens</i>
Smal vlas	<i>Ranunculus subg. Batrachium</i>
Smalbladige steenlinde	<i>Rapistrum rugosum</i>
Smalle stekelvaren	<i>Reseda lutea</i>
Smalle weegbree	<i>Reseda phyteuma</i>
Smalle wikke	<i>Rhamnus alpina</i>
Snipophrys	<i>Rhamnus cathartica</i>
Soldaatje	<i>Rhamnus persicifolia</i>
Spaanse aak	<i>Rhamnus saxatilis</i>
Spaanse stekelbrem	<i>Rhaponticum coniferum</i>
Spaanse zuring	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>
Spatelkruiskruid	<i>Rhinanthus minor</i>
Speerdistel	<i>Ribes alpinum</i>
Spekwortel	<i>Ribes rubrum</i>
Spinnenorchis	<i>Ribes uva-crispa</i>
Spoorbloem	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Springzaadveldkers	<i>Rorippa sylvestris</i>
Steelzaad	<i>Rosa canina</i> s.s.
Steenanjer	<i>Rosa rubiginosa</i>
Steenbreek spec.	<i>Rosa spec.</i>
Steenbreeksilene	<i>Rosa spinosissima</i>
Steenbreekvaren	<i>Rosa subsect. Caninae</i>
Steeneik	<i>Rosa subsect. Rubigineae</i>
Steentijm spec.	<i>Rubia peregrina</i>
Stekelige muizendoorn	<i>Rubus idaeus</i>
Stekelkamgras	<i>Rubus sect. Rubus</i>
Stengelloze sleutelbloem	<i>Rumex acetosa</i>
Stengelomvattend havikskruid	<i>Rumex acetosella</i>
Stijf hardgras	<i>Rumex crispus</i>
Stijve naaldvaren	<i>Rumex obtusifolius</i>
Stinkend nieskruid	<i>Rumex scutatus</i>
Stinkend streepzaad	<i>Ruscus aculeatus</i>
Stinkende gouwe	<i>Sabulina tenuifolia</i>
Stinkende kamilie	<i>Sagina procumbens</i>
Stipa pennata agg.	<i>Salix caprea</i>
Straatgras	<i>Salix cinerea</i>
Straatwolfsmelk	<i>Salix elaeagnos</i>
Streepzaad spec.	<i>Salix eleagnos</i>
Struikhei	<i>Salix eleagnos subsp. angustifolia</i>
Struikpaardenhoeftlaver	<i>Salix purpurea</i>
Struikweegbree	<i>Salvia aethiopis</i>
Tamme kastanje	<i>Salvia pratensis</i>
Tarwe	<i>Salvia sclarea</i>
Tengere rus	<i>Sambucus nigra</i>

Tengere veldmuur	Saponaria ocymoides
Teucrium aureum	Saponaria officinalis
Teucrium capitatum	Saxifraga cebennensis
Teucrium polium	Saxifraga clusii
Thapsia nestleri	Saxifraga fragosoi
Thymus dolomiticus	Saxifraga granulata
Tijmbremraap	Saxifraga spec.
Tijmereprijs	Saxifraga tridactylites
Tofieldia calyculata	Scabiosa columbaria
Tongvaren	Scandix pecten-veneris
Tordylium	Schedonorus arundinaceus
Torenkruid	Scleranthus perennis
Torenscheefkelk	Scorzonera purpurea
Trinia glauca	Scorzoneroides helvetica
Tripmadam	Scrophularia canina
Trosgamander	Scrophularia canina subsp. canina
Tuilganzenbloem	Sedum acre
Tuinbingelkruid	Sedum album
Tuinjudaspenning	Sedum brevifolium
Tuinwolfsmelk	Sedum dasyphyllum
Turkse lelie	Sedum hirsutum
Urospermum dalechampii	Sedum pallidum
Valeriana lecoqii	Sedum rupestre
Valeriana tuberosa	Sedum rupestre agg.
Valkruid	Sedum sediforme
Vals muizenoor	Sempervivum tectorum
Valse salie	Senecio doronicum
Valse voszegge	Senecio doronicum subsp. doronicum
Vedergras	Senecio lividus
Veelkleurig vergeet-mij-nietje	Senecio vulgaris
Veldbeemdgras	Serratula lycopifolia
Veldereprijs	Serratula tinctoria
Veldgentiaan	Sesamoides purpurascens
Veldkruidkers	Sesleria caerulea
Veldlathyrus	Sherardia arvensis
Veldsalie	Silene armeria
Veldzuring	Silene conica
Vergeten wikke	Silene dioica
Vicia onobrychioides	Silene flos-cuculi
Vierzadige wikke	Silene italica
Vijfvingerkruid	Silene latifolia
Vijgenboom	Silene nutans
Viltganzerik	Silene otites
Viltige basterdwederik	Silene saxifraga
Viltige hoornbloem	Silene viscaria
Vingerhelmbloem	Silene vulgaris
Vingerhoedskruid	Siler montanum
Vingerzegge	Sinapis arvensis

Violette bremraap	Sisymbrella aspera
Vlas	Sisymbrium officinale
Vlasbekje	Solanum dulcamara
Vleugelstreepzaad	Solidago virgaurea
Vliegenorchis	Sonchus asper
Vlierorchis	Sonchus oleraceus
Vlinderstruik	Sorbus aria
Vlokkige toorts	Sorbus aucuparia
Vogelkers	Stachys recta
Vogelmelk spec.	Stachys sylvatica
Vogelmuur	Stellaria holostea
Vogelnestje	Stellaria media
Vogelwikke	Stellaria nemorum
Voorjaarsadonis	Stipa pennata
Voorjaarsganzerik	Stipa pennata agg.
Voorjaarslathyrus	Succisa pratensis
Voorjaarszegge	Symphytum tuberosum
Vroeg havikskruid	Syringa vulgaris
Vroege wolfsmelk	Tanacetum corymbosum
Vroegeling	Tanacetum vulgare
Vrouwenschoentje	Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)
Walstrobremraap	Taraxacum sect. Erythrosperma
Wantsenorchis	Teesdalia nudicaulis
Waterpeper	Tephrosia helenitis
Waterranonkel spec.	Teucrium aureum
Wede	Teucrium botrys
Wegedoorn	Teucrium capitatum
Weichselboom	Teucrium chamaedrys
Weidehommel	Teucrium polium
Welriekende muggenorchis	Teucrium scorodonia
Welriekende nachtorchis	Thapsia nestleri
Welriekende salomonszegel	Thesium alpinum
Westerse karmozijnbes	Thlaspi arvense
Wijfjesvaren	Thymus dolomiticus
Wilde akelei	Thymus praecox
Wilde averuit	Thymus pulegioides
Wilde cichorei	Thymus serpyllum
Wilde haver	Tilia cordata
Wilde kamperfoelie	Tilia spec.
Wilde kardinaalsmuts	Tofieldia calyculata
Wilde kool	Tordylium maximum
Wilde liguster	Torilis japonica
Wilde lijsterbes	Torilis nodosa
Wilde marjolein	Tragopogon dubius
Wilde narcis	Tragopogon pratensis
Wilde reseda	Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Wildemanskruid	Trifolium arvense
Wilgenroosje	Trifolium campestre

Wimperparelgras	<i>Trifolium dubium</i>
Wintereik	<i>Trifolium incarnatum</i>
Wintergroen spec.	<i>Trifolium montanum</i>
Winterlinde	<i>Trifolium ochroleucon</i>
Wit bosvogeltje	<i>Trifolium pratense</i>
Wit hoefblad	<i>Trifolium repens</i>
Wit hongerbloempje	<i>Trifolium scabrum</i>
Wit vetkruid	<i>Trinia glauca</i>
Wit zonneroosje	<i>Triticum aestivum</i>
Witte els	<i>Tulipa sylvestris</i>
Witte engbloem	<i>Turritis glabra</i>
Witte klaver	<i>Tussilago farfara</i>
Witte klaverzuring	<i>Ulmus minor</i>
Witte krodde	<i>Ulmus spec.</i>
Witte narcis	<i>Umbilicus rupestris</i>
Witte nieswortel	<i>Urospermum dalechampii</i>
Witte paardenkastanje	<i>Urtica dioica</i>
Witte rapunzel	<i>Vaccinium myrtillus</i>
Witte waterkers	<i>Valeriana lecoqii</i>
Wolfsmelk spec.	<i>Valeriana officinalis</i>
Wolfspoot	<i>Valeriana tripteris</i>
Wollige distel	<i>Valeriana tuberosa</i>
Wollige saffloer	<i>Valerianella dentata</i>
Wollige sneeuwbal	<i>Valerianella eriocarpa</i>
Wondklaver	<i>Valerianella locusta</i>
Xanthosoma helleborifolium	<i>Veratrum album</i>
Xeranthemum inapertum	<i>Verbascum phlomoides</i>
Xeranthemum spec.	<i>Verbascum pulverulentum</i>
Zaagblad	<i>Verbena officinalis</i>
Zachte berk	<i>Veronica arvensis</i>
Zachte dravik	<i>Veronica austriaca</i>
Zachte haver	<i>Veronica beccabunga</i>
Zachte naaldvaren	<i>Veronica chamaedrys</i>
Zachte ooievaarsbek	<i>Veronica hederifolia</i>
Zandanker	<i>Veronica officinalis</i>
Zandblauwtje	<i>Veronica persica</i>
Zanddoddegras	<i>Veronica serpyllifolia</i>
Zandpaardenbloem	<i>Veronica triphyllos</i>
Zandwolfsmelk	<i>Viburnum lantana</i>
Zeeden	<i>Vicia cracca</i>
Zeegroene rus	<i>Vicia hirsuta</i>
Zeegroene zegge	<i>Vicia onobrychioides</i>
Zeepkruid	<i>Vicia pannonica</i>
Zeeweegbree	<i>Vicia sativa subsp. angustifolia</i>
Zegge spec.	<i>Vicia sativa subsp. segetalis</i>
Zilverhaver	<i>Vicia sepium</i>
Zilverschoon	<i>Vicia tetrasperma</i>
Zinkboerenkers	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>

Zinkboerenkers s.s.
Zoete kers
Zoete wolfsmelk
Zomerbitterling
Zomereik
Zomerfijnstraal
Zomprus
Zwaluwtong
Zwart peperboompje
Zwart tandzaad
Zwartblauwe rapunzel
Zwarte braam
Zwarte den
Zwarte els
Zwartsteel
Zwenkdravik
Eindtotaal 876

Vincetoxicum spec.
Viola arvensis
Viola canina
Viola hirta
Viola mirabilis
Viola odorata
Viola reichenbachiana + Viola riviniana + Viola x bavarica
Viola riviniana
Viola tricolor
Viscum album
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata subsp. ambigua
Vulpia myuros
Xanthosoma helleborifolium
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum spec.
Eindtotaal 876