

Verslag KNNV AKC Mullerthal van 26 april tot 3 mei 2025



Inhoud

Camping	3
Kampbestuur:.....	3
Deelnemers.....	3
Van de voorzitter	4
Opzet wandelexcursies, David (Excursieregelaar)	5
Programma.....	8
Excursieverslagen	9
Zondag 27 april.	9
Monday 28 april.....	12
Dinsdag 29 April.	16
Woensdag 30 april.	21
Donderdag 1 mei.....	25
Vrijdag 2 mei.	28
Alle foto's van vlinders.....	33
Waarnemingen.....	34

Camping

Camping auf Kengert
L-7633 Larochette Medernach
Luxemburg

Kampbestuur:

Voorzitter: Quirien Kusters
Admin: Kittie Knipscheer
Excursieregelaar: David de Wit

Deelnemers

1	Hans
2	Peti
3	Gijsbert
4	Peter
5	Marijke
6	Gerard
7	Annette
8	Jacqueline
9	Loek
10	Geertje
11	Rick
12	Thea
13	Anja
14	Wytze
15	Anneke
16	Hans S
17	Herman
18	Hettie
19	Tim
20	Brigitter
21	Dolly
22	Ineke
23	Quirien
24	Paulus
25	Marjolein
26	Verti
27	Kittie
28	Hanneke
29	Inez
30	Hugo
31	Gerdien
32	Rinus
33	David
34	Karin
X	Wilde kat



De foto's zijn afkomstig van:
Hanneke, David, Gijsbert, Peti, Hugo, Rick (o.a. cameraval), Tim en Rinus.
Redactie verslag: Rinus.

Van de voorzitter.

Dit jaar was ik voorzitter van het kamp Mullerthal in Luxemburg in de laatste week van April. Samen met David (de excursieregelaar) en mijn partner Paulus gingen we de uitdaging aan om op vier vlakken te digitaliseren. De waarnemingen werden in Observation gezet, de excursie routes werden per GPX aangeduid, de excursie verslagen werden in een email getypt en meteen verzonden, er werd gekozen voor Signal om contact te houden. Het lukte wonderwel om deze slag te maken. David bereidde 4 excursies per dag voor, voor de groep van 34 mensen. Ze werden aangekondigd op een flap-over, waarna het terugblikken op de volgende avond veel structuur en voortgang gaf. Aan het eind van het kamp gaf David instructie hoe de waarnemingen in Observation te verwerken en in een Excel te zetten en deze naar hem te sturen. Hij voegt alle Excel documenten samen en maakt een planten-, vogel- en overige waarnemingen lijst.

We gebruikten 2 partytenten op de eerste avond omdat het miezerde en de andere avonden om de lage zon te af te schermen. De convo's begonnen om 19.30 uur, waardoor er na de convo nog wat tijd was om mensen individueel te helpen met Observation gebruik. Gaande het kamp konden we iedere ochtend kijken bij de nachtvlinderval van Hugo. Rick liet tijdens de laatste convo foto's zien, van de camera's die hij had opgehangen, via de laptop van Gijsbert. Er was veel expertise in deze groep, ik noem Wytze voor alle planten, Loek voor de varens, Tim en Hugo voor vogels, fotograaf Peter.

Het kamp werd afgerond met een convo die naadloos overging in een gezellig samen zijn. Kittie (admin) heeft dit gestructureerd waarmee iedereen een favoriet drankje zonder alcohol kon kiezen. Voor de inkopen en uitvoering kreeg ze hulp van Gerdien en Pauline. Tijdens deze laatste convo bood Rinus aan om het verslag te maken en bedankte de groep David, Kittie en mij voor onze rollen. Hoewel er voor dit kamp een paar zaken in de voorbereiding meer tijd en energie nodig hadden dan normaal, ben ik de AKC leden diep dankbaar dat ze de moeite nemen om 2 jaar van te voren zulke vakanties te organiseren.

We kampeerden in het weidse Luxemburgse landschap, veel wandelingen daalden af naar een beek of rivier en stegen daarna weer terug omhoog door de hellingbossen. Het kampeerterrein Auf Kengert (3km van Larochette) lag aan 5 routes. De tenten stonden op een groot veld naast een akker en de caravans en campers hadden ruime eigen plaatsen, min of meer bij elkaar.

Ik kijk terug op een kamp, in een voor mij onbekend gebied, met biologische momenten als de lange roffels van de Zwarte specht, Zwartblauwe rapunzels en baltsende Smaragdlangsprietmotten. Quirien.



Opzet wandelexcursies, David (Excursieregelaar)

KNNV AKC kamp Mullerthal, Luxemburg 2025-04-26 – 2025-05-03

Wandelexcursies

De volgende 12 wandelexcursies zijn van de website [Regio Müllethal](#). Voor elke is er een GPX bestand beschikbaar. De *Lokale wandelroutes* zijn duidelijk aangegeven met bordjes, maar in slechts één richting. De *Auto-pédestre wandelroutes* en *Mullerthal Trail ExtraTours* zijn niet altijd aangegeven, en kunt beter belopen worden met behulp van een GPX bestand in een navigatie app zoals OSMAND.

- Auto-pédestre wandelroute Beaufort

begin: Camping Park, Beaufort; 15 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P van Camping Park, Beaufort

navigatie: **87 Grand-Rue, 6310 Beaufort**

lengte **9 km**; hoogte 237–366 m; beklimming 129 m

bewegwijzering: **2** (blauw)

Deze betoverende route gaat door het rotsachtige landschap van Beaufort, langs de borrelende Halerbaach - een wild en romantisch beekdal typisch voor de regio. Het pad loopt grotendeels door bos. Tegen het einde klimt de route bergopwaarts naar het plateau van Beaufort.

- Auto-pédestre wandelroute Berdorf

begin: Centre Culturel A Schmadds, Berdorf; 20 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P achter het Centre Culturel, Berdorf

navigatie: **29 Rue d'Echternach, 6550 Berdorf**

lengte **7 km**; hoogte 280–375 m; beklimming 95 m

bewegwijzering: geen?; gedeeltelijk M (rood); gebruik GPX

De route voert eerst over het Berdorf plateau, langs velden en prachtige uitzichten, en daarna daalt af in het rotsachtige landschap. Na een omweg langs de Halsbaach, langs plaatsen met illustere namen als Wëllkeschkummer en Zigeinerlee, gaat de route verder naar beneden in het dal van de Aesbaach tot geologisch hoogtepunt de Perekop, die via een ladder te beklimmen is. Volg de Mullerthal Trail verder door het betoverende rotslandschap naar de Huel Lee, een door mensen gemaakte grot.

- Auto-pédestre wandelroute Bourglinster

begin: Place du village, Bourglinster; 16 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P aan de Rue de Gonderange, Bourglinster

navigatie: **2 Rue de Gonderange, 6161 Bourglinster**

lengte **8 km**; hoogte 311–406 m; beklimming 133 m

bewegwijzering: geen?; gedeeltelijk **1** (blauw); gebruik GPX

Deze route loopt door verschillende bossen zoals de Buchhëlz en de Bambësch via de nationale wandelroute *Sentier du Mëlldall* langs het dorp Eisenborn. Hoogtepunten zijn het kasteel in Bourglinster en de pittoreske dorpskern.

- Auto-pédestre wandelroute Echternach I

begin: Parking du Lac, Echternach; 22 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: Parking du Lac, Echternach

navigatie: **30 Rue des Romains, 6478 Echternach**

lengte **11 km**; hoogte 164–312 m; beklimming 341 m

bewegwijzering: **1** (blauw)

Deze uitdagende rondwandeling volgt een deel van de *Mullerthal Trail* vanuit de oudste stad van Luxemburg. Ontdek de molens Nonnemillen, Oligsmillen, Specksmillen en Neimillen langs het Haardtbus voordat je via het bospad afdaalt naar de Lauterburerbaachvallei. Neem op de terugweg

de nationale wandelroute *Sentier du Mëllerdall*. Boven Echternach staat het uitzichtspunt Trooskneppchen.

- Auto-pédestre wandelroute Fischbach II

begin: Église, Fischbach; 8 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P Église, Fischbach

navigatie: **2-4 Rue de l'Église, 7430 Fischbach**

lengte **9 km**; hoogte 296–408 m; beklimming 209 m

bewegwijzering: **2** (blauw)

De route loopt grotendeels door bossen en eindigt met een rotsachtige landschap, inclusief hoogtepunt de (rots) Napoleonshutt.

- Lokale wandelroute B17 Bollendorf-Pont

begin: brug Bollendorf-Pont; 20 km vanaf Camping Auf Kengert

parkeren: P Bollendorf-Pont, kruising Gruusswiss + Rue de Diekirch navigatie: **3 Gruusswiss, 6555**

Bollendorf-Pont Berdorf

lengte **6 km**; hoogte 161–227 m; beklimming 54 m bewegwijzering: **B17** (groen)

Het pad gaat langs de (Duitse) grensrivier de Sûre, een steekt deze over via de antieke Alfred- Töpfer brug in Weilerbach.

- Lokale wandelroute B18 Dillingen

begin: Camping Wies-Neu, Dillingen; 19 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P aan of parkeervakjes langs Route de Grundhof, Dillingen

navigatie: **1 Route de Grundhof, 6350 Dillingen**

lengte **5 km**; hoogte 169–310 m; beklimming 134 m bewegwijzering: **B18** (groen)

Deze gemoedelijke wandeling heeft met veel afwisseling en een prachtig uitzicht op de (Duitse) grensrivier de Sûre. Eerst gaat het rustig de helling op en vervolgens het bos in. Telkens weer zijn er prachtige uitzichten op weilanden en de Sûre aan de rand van het bos. De afdaling neemt mee door de romantische vallei van de Millebaach, die meerdere keren wordt gekruist over kleine bruggen en steigers. Uiteindelijk bereikt het pad de rivier de Sûre en gaat het langs de rivier terug naar het startpunt.

- Lokale wandelroute E9 Folkendange

begin: Chapelle Saint-Mathias, Folkendange; 11 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P nast Chapelle Saint-Mathias, Folkendange

navigatie: **9366 Folkendingen, Vallée de l'Ernz**

lengte **7 km**; hoogte 263–325 m; beklimming 93 m bewegwijzering: **E9** (groen)

Het pad gaat over de Keiweibaach en leidt langs de overblijfselen van een oude wasfontein. Hier deden de dienstmeisjes hun was en wisselden ze de laatste roddels uit. Daarna gaat het langs de Moserhaff het bos in. Terug in het open veld is er een prachtig uitzicht op het dal van de rivier de Sûre en richting Eppeldorf.

- Lokale wandelroute H1 Heffingen

begin: Administration Communale de Heffingen, Heffingen; 6 km vanaf Camping Auf Kengert

parkeren: parkeervakken langs Op der Strooss, Heffingen

navigatie: **1 Am Dueref, 7651 Heffingen**

lengte **8 km**; hoogte 306–362 m; beklimming 114 m bewegwijzering: **H2** (groen)

Deze panoramische wandelroute gaat over het plateau langs de geotoop Héikräiz, die een aan- rader in de lente bij zonnig weer is. Dit pad voert door uitgestrekte velden met prachtige verge- zichten over Heffingen. Vanaf het startpunt bij de school leidt het snel over de velden naar de Huechemd, een klein bos aan de rechterkant van het pad. De verdere route voert door het dichte bos aan de zijkant van de helling van de vallei van de Zwarte Ernz. Het pad gaat vervol- gens dwars door het dorp Reuland terug naar Heffingen en langs het Héikräiz, een stenen kruis en een kleine kapel met een prachtig uitzicht. De Héikräiz is een geotoop van het UNESCO Global Geopark Mëllerdall.

- Lokale wandelroute L2 Larochette

begin: Administration Communale de Larochette, Larochette; 3 km vanaf Camping Auf

Kengert parkeren: Het Schongfabrik, Larochette

navigatie: **18 Place Bleech, 7610 Larochette**

lengte **9 km**; hoogte 274–365 m; beklimming 112 m bewegwijzering: **L2** (groen)

Het pad voert door het dal van de witte Ernzt naar de beek Manzebaach, door een prachtig boslandschap naar het halverwege gelegen kasteel Meysemburg. Het pad leidt dan terug naar Larochette via het voormalige koetspad, naar het uitkijkpunt Verluerekasht met een prachtig uitzicht op de stad met de kasteelruïnes.

- Lokale wandelroute W3 Heringer Millen

begin: Touristcenter Heringer Millen; 11 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: P

Touristcenter Heringer Millen

navigatie: **1 Rue des Moulins, 6245 Mullerthal Waldbillig**

lengte **11 km**; hoogte 178–340 m; beklimming 321 m bewegwijzering: **W3** (groen)

Spectaculaire rotsformaties en een schilderachtig beekdal maken deze route tot een absoluut hoogtepunt. De smalle doorgangen in de torenhoge rotswanden rond de Werschrummschleiff wachten erop om ontdekt te worden. Onmiddellijk daarna bereikt men de Predigtstuhl, een torenhoge rotsformatie die half over de straatweg naar Berdorf hangt. Op treden die in de rotsen zijn gehouwen, en via de labyrintische gangen, kan men de predikstoel beklimmen en van het uitzicht genieten. De terugweg voert door het koele dal van de zwarte Ernzt terug naar het dorp Mullerthal.

- Mullerthal Trail ExtraTour C: Bech en Altrier

begin: Centrum van Altrier; 16 km vanaf Camping Auf Kengert parkeren: parkeervakken

langs Op der Schanz, Altrier

navigatie: **39 Op der Schanz, 6225 Bech**

lengte **10 km**; hoogte 306–398 m; beklimming 201 m bewegwijzering: **M** (rood)

De ExtraTour C route verbindt de dorpen Bech en Altrier. In Bech gaat het langs het oude station *Becher Gare*, een verder door een 300 m lange spoorwegtunnel. Tussen Bech en Altrier zijn er op de route talrijke mooie vergezichten op het gebied van de beneden Sûre en de Moezel. Op dit gedeelte zijn nog bezienswaardig de tumulus (een oude grafheuvel) en het natuurmonument *Bildchen* (een 500 jaar oude eik).

Programma

Elke dag werden 3 excursies gehouden. Van zondag tot dinsdag mochten deelnemers kiezen uit een menu van 4 opties. Van woensdag tot vrijdag werden excursies herhaald naar wens. Vetgedrukt: geselecteerde wandelingen.

- zondag 27 april
 - **Lokale wandelroute L2 Larochette** 5,5 km
 - **Lokale wandelroute H1 Heffingen** 8 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Fischbach II** 9 km
 - Lokale wandelroute B18 Dillingen 5 km
- maandag 28 april
 - **Lokale wandelroute W3 Heringer Millen** 11 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Beaufort** 9 km
 - Lokale wandelroute E9 Folkendange 7 km
 - **Lokale wandelroute B17 Bollendorf-Pont** 6 km
 - **Op der Gare (Medernach)** 5,5 km
- dinsdag 29 april
 - Mullerthal Trail ExtraTour C: Bech en Altrier 10 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Echternach I** 10 km
 - Auto-pédestre wandelroute Bourglinster 8 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Berdorf** 7 km
 - Lokale wandelroute B18 Dillingen 5 km
 - **Lokale wandelroute L2 Larochette** 5,5 km
- woensdag 30 april
 - **Lokale wandelroute W3 Heringer Millen** 11 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Bourglinster** 8 km
 - **Lokale wandelroute L2 Larochette** 5,5 km
 - **Auto-pédestre wandelroute Beaufort** 9 km
- donderdag 1 mei
 - **Auto-pédestre wandelroute Fischbach II** 9 km
 - **Lokale wandelroute B17 Bollendorf-Pont** 6 km
 - **Kalktuffquelle** 4,5 km
 - **Vogelen bij CAK**
- vrijdag 2 mei
 - **Lokale wandelroute B18 Dillingen** 5 km
 - **Kalktuffquelle** 4,5 km
 - **Lokale wandelroute L2 Larochette** 5,5 km
 - **Bouvange** 8 km

Excursieverslagen

Zondag 27 april.

De route Heffingen werd op deze dag bewandeld door twee aparte groepen. Groep 1 begon in het dorp Heffingen. Groep 2 begon in het dorp Reuland. We troffen elkaar niet aan.

1. H1 Heffingen group 1, EL Paulus.

Verslag door: Paulus.

Excursiegebied: Heffingen.

Het weer: zonnig en bewolkt, 20°C. Weinig wind.

Aantal deelnemers: 4.

Totale duur van de excursie: 6 uur

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 6 km met de auto

Excursie lengte in km en tijd in uren: 7,5 km in 5,5 uur

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 2.

Waardering van het gebied (1-10): 8.

Speciaal interessant vanwege: flora, vogels en enkele vlinders.

Startpunt van de wandeling: Heffingen

Route in het excursie gebied: H1, groene bordjes eenvoudig te volgen.

Verslag van de interessante waarnemingen: Rijke flora in 1e deel langs de weg en in het weiland, deels kalk gerelateerd. Geelgorzen, kneu, grasmus en veel andere soorten met als hoogtepunt een paartje goudvinken aan het baltsen en paren.

2. H1 Heffingen groep 2, EL David.

Verslag door: David.

Excursienaam: Lokale wandelroute H1 Heffingen.

Plaats: de dorpen Heffingen en Reuland en omgeving.

Parkeren: 1 Am Dueref, Reuland.

Lengte: 8 km; hoogte 306–362 m; beklimming 114 m.

Aantal deelnemers: 7.

Andere deelnemers:

Dolly, Marjolein, Herman, Hettie, Tim.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 2, 17°C max.

Duur van de excursie: 6 uur.

Interessant: akkeronkruiden; voorjaarsflora in hellingbossen; beek in diepe zandsteenkloof.

Interessante waarnemingen:

Flora: Boswederik, Gulden sleutelbloem, Knikkend nagelkruid, Knolsteenbreek, Kromhals, Zwartblauwe rapunzel.

			
Gulden sleutelbloem	Kromhals	Rotsschildzaad	Gewone ereprijs

Fauna: Ringmus, Rode wouw, Zwarte wouw;

Moeilijkheidsgraad: 1 (heuvelig).

Waardering van het gebied (1-10): 6.

3. Fischbach II, EL Kitty.

Verslag door: Hettie.

Plaats: Fischbach.

Excursiegebied: Fischbach.

Het weer: zonnig.

Aantal deelnemers: 5.

Totale duur van de excursie: 9.15 tot 16.15 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 1 auto, 9 km , 15 minuten.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 9 km, gemarkeerd met een driehoekige blauwe vlag, nr 2. Je kan deze route sneller lopen, maar is jammer , want in de eerste 2 km zijn met name veel waarnemingen aan planten te onderzoeken, vooral omdat het onze 1e excursie was.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 2, een paar klimmetjes erin en 1x steile trappen naar beneden bij Napoleonshutte.

Waardering van het gebied (1-10): 9.

Speciaal interessant vanwege: landschappelijk heel bijzondere rotsformaties , die met geologische kennis achteraf benoemd kan worden als Luxemburgs zandsteen, met honingraat en diaklazen, de verticale kloven in rotsblokken.

Startpunt van de wandeling: parkeerplaats bij de kerk.

Route in het excursie gebied: Verslag van de interessante waarnemingen:

Mooie rotsformaties bij uilengebied (geen uilen gezien helaas), gevarieerd bosgebied met vooral bij de stenige bermen en hellingen bijzondere planten, zoals rozetsteenkens, purperorchidee en verspreide en gepaarde goudveil.

Ook mooie weiltes met zeegroene zegge, visvijvers met stromende beekjes en vergezichten in dit afwisselende landschap.



4. Langs de Ernz Blanche (Larochette), EL Quirien.

Verslag door: Quirien.

Plaats: Auf Kengert.

Excursiegebied: Ernz Blanche (Larochette).

Het weer: licht bewolkt daarna zonnig.

Aantal deelnemers: 15.

Totale duur van de excursie: 5.5 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: lopend / 0km.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 5.5 km in 5.5 uur

Moeilijkheidsgraad heuvelig) :140m Gedaald en gestegen.

Waardering van het gebied (1-10): 8.

Speciaal interessant vanwege: Variatie in het landschap.

Startpunt van de wandeling: camping.

Route in het excursie gebied: L5 tot La Rochette daarna L1 en M4 tegen de richting in naar de camping. Het hele rondje L5 was te lang vandaar de afkorting via L1 en M4.

Verslag van de interessante waarnemingen: de route voert door een helling bos op sommige punten ietwat stijl naar beneden. Daar wordt de route min of meer horizontaal met open uitzicht op het dal en een heel andere vegetatie. In La Rochette nemen we meteen de eerste weg rechts de verkorte route door bossen, langs sijpelend water en rotsen die verkend worden. Het laatste deel lopen we weer langs een weide. Hoogtepunten: Zwart blauwe rapunzel, Blaasjes varen, Kleine en grote valerian, de twee soorten Goudveil.

			
Zwartblauwe rapunzel	Verspreidbladig goudveil	Paarbladig goudveil (Wikipedia)	Blaasvaren

Maandag 28 april.

1. W3 Heringer Millen, EL Tim.

Verslag door: Verti Grannetia

Plaats: Larochette

Het weer: zonnig maar koel in het bos

Aantal deelnemers: 13

Totale duur van de excursie: 6.5 uur

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 11 met auto.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 11 km, 5.5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 3 steile klimmetjes.

Waardering van het gebied (1-10): 9.

Speciaal interessant vanwege: rotsformaties.

Startpunt van de wandeling: Fischbach.

Route in het excursie gebied: route W3.

Verslag van de interessante waarnemingen:

Erg mooi gebied vanwege de rotsformaties. Smalle paadjes omhoog en naar beneden. Veel mossen en de voorjaarsflora geeft het gebied een sprookjesachtige sfeer.





2. Beaufort, EL David.

Maandag 28 april.

Verslag door: David.

Excursienaam: Auto-pédestre wandelroute Beaufort.

Plaats: Het dorp Beaufort en de Halerbaach.

Parkeren: 87 Grand-Rue, Beaufort.

Lengte 9 km; hoogte 237–366 m; beklimming 129 m.

Vervoer naar startpunt en aantal km: 15 km per auto vanaf Camping Auf Kengert.

Deelnemers: 10 px

Andere deelnemers:

Dolly, Herman, Hettie, Gijsbert, Peti, Loek, Geertje, Jacqueline, Karin.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 2, 23°C max.

Duur van de excursie: 6 uur.

Interessante akkeronkruiden; voorjaarsflora in hellingbossen; beek in diepe zandsteenkloof.

Interessante waarnemingen: Bittere veldkers, Gebogen driehoeksvaren, Smalle beukvaren, Zwartsteel.

Fauna: Fluiters, Waterspreeuw, Tauvlinder.

Moeilijkheidsgraad: 1 (heuvelig)

Waardering van het gebied (1-10): 8

Opmerkingen: Het eerste derde deel van de wandeling gaat door boerenland en is minder interessant.

			
Bittere veldkers	Gebogen driehoeksvaren	Smalle beukvaren	Zwartsteel

3. B17 Bollendorf-Pont, EL Annette.

Verslag door: Gerdien en Hugo.

Plaats: Bollendorf.

Excursiegebied: Een wandeling langs beide zijden van de Sauer.

Het weer: Het weer was fantastisch; de temperatuur liep op tot 22 graden in de middag.

Aantal deelnemers: 8

Totale duur van de excursie: We hebben er uiteindelijk 7 uur over gedaan, wat in principe niet nodig was geweest.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: circa 20 km met de auto.

Excursie lengte in km en tijd in uren: de lengte van de route is 6.1km in 7 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): een vlakke route langs de Sauer; aan de Luxemburgse zijde een klein beetje heuvelachtig, aan de Duitse zijde geheel vlak.

Waardering van het gebied (1-10): 7,5.

Speciaal interessant vanwege: De grote biodiversiteit.

Bij de dieren waren een Grote zaagbek man, een Bever, een Muurhagedis, een Platbuik en een Bruine Vuurvlinder.


Zeer de moeite waard; wat betreft de planten, er waren soorten Wolfsmelk en interessante vegetaties met zeggen, grassen en biesen. In negatieve zin viel op, de enorme oppervlaktes met Japanse duizenknoop.

Startpunt van de wandeling: Het is het beste om je auto te parkeren aan de Luxemburgse zijde van de rivier (gratis), ter hoogte van de brug naar Bollendorf of bij een parkeerplaats even daarvoor (aan de Duitse zijde is het betaald parkeren).

Route in het excursie gebied: Helaas hebben wij wat energie en tijd verspild door de route stroomopwaarts te volgen vanaf Bollendorf i.p.v. stroomafwaarts. Daar hebben we ongeveer anderhalf uur aan verloren. Ook was het daar absoluut niet interessant, want het maairegiem was gazonbeheer, dus weinig planten.

Verslag van de interessante waarnemingen:

Een mooi moment was de start van de excursie: we konden vanaf de brug genieten van de grote groep zwaluwen die bezig was met de bouw van de nesten. Fraai was het landschap en de mooie panorama's en de mooi laag overvliegende Rode Wouw.



4. Op der Gare (Medernach), EL Annekke en Wytze.

Verslag door: Wytze.

Excursie leider: geen.

Het weer: zonnig.

Aantal deelnemers: 2.

Totale duur van de excursie: 4 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: vanaf de camping, 0 km.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 5,5 km, 4 uur (langzaam gelopen).

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): begin aardig vlak, aan het eind een steile klim naar de camping, (3), omdat deze door Medernach gaat.

Waardering van de excursie (1-10): 7.

Startpunt van de wandeling / parkeren: n.v.t.

Naam van de route in het excursie gebied: route 2 uit het boekje van de camping.

Verslag van de interessante waarnemingen:

Alleen naar de planten gekeken, leuke waarnemingen: Kruisbladwalstro; Rode kamperfoelie;

Slipbladige ooievaarsbek (in Medernach); Muurleeuwenbek (Medernach);

Muurvaren(Medernach); Beekpunge; Boskortsteel; Zeegroene zegge, (eerder als Blauwe zegge genoteerd).

Opmerking: De route had eigenlijk andersom gelopen moeten worden. Omdat je dan in het begin daalt en beter naar de vegetatie kunt kijken. Deze route overlapt een groot gedeelte van die de eerste dag.



Zeegroene zegge

Dinsdag 29 April.

1. Echternach I, EL Herman.

Verslag door: Hettie.

Plaats: Echternach.

Excursiegebied: Mullerthal Trail vanuit Echternach, Lauterburerbaachvallei en sentier du Mullerdall

Het weer: zonnig, 20 graden

Aantal deelnemers: 6

Totale duur van de excursie: 9 tot 17 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 2 auto's, 21 km , 25 minuten enkele reis.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 11 km, 6,5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 3, pittige klimmetjes, hoogte 341 m.

Waardering van het gebied (1-10): 7,5 zou 9 geweest zijn, als er niet bijna voortdurend verkeerslawaaai was. Ook nog pech door wegwerkzaamheden, met luid gehak in steen.

Speciaal interessant vanwege: molens, die we niet ontdekt hebben. Wel mooie boswandeling door 2 valleien. langs de graad van beekhellingen en stukjes langs kabbelende beekjes

Startpunt van de wandeling: Parkeerterrein bij het meer en winkelcentra: parking du lac. 30, rue des Romains.

Route in het excursie gebied: Blauw driehoekig vlaggetje, nr 1.

Verslag van de interessante waarnemingen: vogelnestje, een orchidee die parasiteert op schimmels van beukenhout. Een heel bijzondere waarneming, omdat die niet eruit ziet als andere orchideeen, maar bijna doorzichtig bleekgeel van kleur is, met loep zie je paarsige knoppen. Langs het pad aan de noordwestkant van de Lauterburerbach, op eenderde van

dat traject. Met veel rapunzel in allerlei stadia van bloei langs het vervolg van dat voetpad.

Ook gezien:

2 kraaien in en uit nest bij dode boom, uit nest gevallen jonge kraai, vleugelferen van een havik, braakbal met piepkleine koolmeesveertjes, heel veel mannetjes orchis, een keverorchis, beukvaren, eenbes.

		
Vogelnestje	Zwarte rapunzel	Eenbes

2. L2 Larochette, EL David.

Verslag excursie Larochette.

Verslag door: David.

Excursienaam: Lokale wandelroute L2 Larochette.

Plaats: Het dorp Larochette en de Manzebaach.

Parkeren: 18 Place Bleech, Larochette.

Lengte 9 km; hoogte 274–365 m; beklimming 112 m.

Vervoer naar startpunt en aantal km: 3 km per auto vanaf Camping Auf Kengert.

Aantal deelnemers: 2.

Excursieleider: David.

Andere deelnemers: Karin.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 2, 23°C max.

Duur van de excursie: 3 uur.

Interessant vanwege: varens en andere flora langs beek.

Interessante waarnemingen: Blaasvaren, Bosbingelkruid, Eenbes, Smalle beukvaren, Steenbreekvaren, Stijve naaldvaren, Witte veldbies;

Moeilijkheidsgraad: 1 (heuvelig).

Waardering van het gebied (1-10):6.

Opmerkingen:

Wandel met de klok mee: De eerste 7 km zijn een zeer makkelijke wandeling lang en op een breed bospad. De laatste 1 km, boven Larochette, gaat via steile trappen naar beneden.

			
Kruipend zenegroen	Bosbingelkruid	Stijve naaldvaren	Mannetjesvaren
			
Steenbreekvaren	Blaasvaren	Zwartblauwe rapunzel	Hazelworm

3. Berdorf, El Peter.

Verslag door: Gerard en Marijke

Plaats: Berdorf

Excursiegebied: door bos over het plateau, daarna afdalend tussen de rotsen naar het dal van de Aesbaach, uitkomend bij de 'Perekop' Daarna de Mullertrail verder volgend naar de Huel Lee

Het weer: zonnig, strak blauw, 23.

Aantal deelnemers: 13 personen.

Totale duur van de excursie: start 10 uur tot 15.30.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 20 km per auto.

Excursie lengte in km 7 km.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): klimmen en dalen, goed te doen
moeilijkheidsgraad 2.5.

Waardering van het gebied (1-10): 8.5.

Speciaal interessant vanwege: hoogteverschillen en gevarieerde flora

Startpunt van de wandeling: Bij parking: Freeparking Hohllay amphitheater Breechkaal i.p.v. Rue d' Echternach

Route in het excursie gebied: volg E1 aan begin en eind, verder de route blauw.

Verslag van de interessante waarnemingen: Eenbes en hazelworm.



Hazelworm



Perekop

4. B18 Dillingen, EL Peti.

Verslag door: Rick en Peti (excursie leider).

Excursiegebied: Muellerthal.

Het weer: zonnig 26°.

Aantal deelnemers: 8 personen.

Totale duur van de excursie: 6,5 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: auto 19km heen en 19km terug.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 7.5 km, 5.5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 250m gestegen en gedaald.

Waardering van het gebied (1-10): 8+.

Speciaal interessant vanwege: oude steengroeve met muurhagedissen en struik heide (niet eerder gezien).

Kuifmees, fluiters, blauwe reiger.

Startpunt van de wandeling: Dillingen.

Route in het excursie gebied: wandelroute B18 + Mens en Steen.

Verslag van de interessante waarnemingen: Muurhagedissen in Steengroeve, je loopt tussen de hoge rotspartijen.



Route



Muurhagedis



Steengroeve



Woensdag 30 april.

1. W3 Heringer Millen, EL David.

Verslag door: David de Wit.

Excursienaam: Lokale wandelroute H3 Heringer Millen.

Plaats: Het dal van de Zwarte Ern.

Parkeren: P Touristcenter Heringer Millen, 1 Rue des Moulins, Mullerthal.

Lengte 11 km; hoogte 178–340 m; beklimming 321 m.

Vervoer naar startpunt en aantal km: 11 km per auto vanaf Camping Auf Kengert.

Deelnemers: 5 personen.

Excursieleider: David.

Andere deelnemers: Dolly, Herman, Hettie, Jacqueline.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 2, 27°C max.

Duur van de excursie: 7 uur.

Interessant vanwege: spectaculaire rotsformaties; varens.

Interessante waarnemingen:

Flora: Bosbingelkruid, Gele anemoon, Gulden boterbloem, Reuzenpaardenstaart, Zwartblauwe rapunzel;

Fauna: Grote gele kwikstaart, Gewone dwergvleermuis.

Moeilijkheidsgraad: 3 (heuvelig).

Waardering van het gebied (1-10): 8.

Opmerkingen: Het gebied rond het dorp Mullerthal is relatief druk met toeristen.



Reuzenpaardenstaart



Zwartblauwe rapunzel

2. Bourglinster, EL Kittie.

Hierbij het sfeerverslag van vandaag:

Bourglinster, vanaf de camping ca 15 km. De wandeling hebben we met 4 personen iets anders uitgevoerd, omdat een wandeling door het dorp ons niet zo aantrok. Ook verderop zijn we van de route afgeweken. Daar heeft Kittie een screenshot van.

Al met al hebben we 8 km. gelopen en zijn we 140 m gestegen.

Het was een heerlijke wandeling bij prachtig zonnig weer, zo'n 22°C. Het liep heel relaxt, geleidelijke hellingen, nergens moeilijke stukken of steile hellingen en grotendeels in de schaduw. Veel door bossen, maar ook wel langs akkers.

We hoorden een zeer enthousiaste groene specht, er vlogen 2 buizerds laag over. Qua planten ook leuke dingen gezien: goudveil met de zaadbolletjes er in, pyramide zenegroen, schaduwkruiskruid, beide soorten bosviooltjes, beekpunge en grote kaardebol.

We gingen heel voldaan huiswaarts.

Ineke.

	
Pyramide zenegroen	Schaduwkruiskruid

3. L2 Larochette, EL Loek.

Verslag door: Loek.

Plaats: Larochette.

Excursiegebied: L2.

Het weer: Zonnig.

Aantal deelnemers: 13.

Totale duur van de excursie: 6 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: Auto, 3 km enkele reis.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 10 km, 5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 2 (vrij gemakkelijk).

Waardering van het gebied (1-10): 8,5.

Speciaal interessant vanwege: Bosflora.

Startpunt van de wandeling: P-plaats Rue d'Erzen t.o. nr. 21.

Route in het excursie gebied: L2.

Verslag van de interessante waarnemingen: Zwarte Specht overvliegend, Fluiter zingend, Grote Gele Kwik, Hazelworm, Roodwangschildpad, Moesdistel.

			
Landkaartje	Klein geaderd witje	Zwarte aardslak	Fossiele schelpen

4. Beaufort, EL Paulus.

Verslag door: Hanneke.

Plaats: Beaufort.

Het weer: Stralend zonnig, 24°C.

Aantal deelnemers: 9.

Totale duur van de excursie: 6,5 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: twee auto's, 38 km retour.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 9 km. 5,5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 4 , over de rotsblokken langs de beek was het af en toe klauteren.

Waardering van het gebied (1-10): ?

Speciaal interessant vanwege: Oeverbeplanting en mossen.

Grote gele kwikstaart en kans op waterspreeuw.

Startpunt van de wandeling: parking CampingPark Beaufort.

Route in het excursie gebied: Bewegwijzerd met blauwe ruit.

Verslag van de interessante waarnemingen: Grote gele kwikstaart moeder met jong op rots in de Halerbaach.

Tau vlinder mannetje meermaals door het beukenbos zien vliegen.

Zwarte specht gehoord.

Een wolk van een dertigtal smaragdlangsprietmot mannetjes zien dansen.



Halerbaach

Donderdag 1 mei.

1. Fischbach II, EL David.

Verslag door: David

Excursienaam: Auto-pédestre wandelroute Fischbach.

Plaats: bossen boven het dorp Fischbach.

Parkeren: P Église; 2-4 Rue de l'Église, Fischbach.

Lengte 9 km; hoogte 296–408 m; beklimming 209 m.

Vervoer naar startpunt en aantal km: 8 km per auto vanaf Camping Auf Kengert.

Aantal deelnemers: 9.

Excursieleider: David.

Andere deelnemers:

Anneke, Dolly, Hanneke, Inez, Karin, Peter, Rick, Wytze.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 2, 27°C max.

Duur van de excursie: 5 uur.

Interessant vanwege: bosflora.

Interessante waarnemingen: Flora: Knollathyrus, Purperorchis, Schaduwkruiskruid;

Fauna: Grote gele kwikstaart.

Moeilijkheidsgraad: 1 (heuvelig).

Waardering van het gebied (1-10): 6.

Opmerkingen: Het bos is bijzonder aantrekkelijk.

			
Knollathyrus	Purperorchis	Schaduwkruiskruid	Donkersporig bosviooltje

2. Bettendorf, EL Paulus.

Verslag door: Anja.

Plaats: Bettendorf.

Excursiegebied: Heuvelop gelopen volgens route van studiereis knnv 2007 in het gebied om verschillende geologische lagen te kunnen zien. We zien de grond van kleur veranderen langs het pad omhoog, komen langs een mooie vlinder wei naast een akker met wintertarwe met veldleeuwerik erboven en uitzicht over het dal. Daar zit een Geelgors te zingen. Naar boven door een mooi beukenbos, op de top prachtige lunchplek met parelgras onder linden. Onderweg ingehaald door mensen met een snoeischaar. Even later komen mensen met 3 mei kransen van jong beukenblad naar beneden, dat is traditie hier op 1 mei. Vanwege de felle zon gaan we onderlangs door het bos terug i.p.v. de route door het open veld.

Het weer: zeer zonnig.

Aantal deelnemers: 10

Totale duur van de excursie: 7 uur incl. Vervoer.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 15 km auto.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 7 km 5,5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 3.

Waardering van het gebied (1-10): 8,5.

Speciaal interessant vanwege: geologie.

Zeldzame planten: orchidee voor de top, Eenbes op de weg terug.

Startpunt van de wandeling: 300 meter voor het Gulf station langs de weg, eindpunt op terras van camping.

Route in het excursiegebied: zie foto Paulus.

Verslag van de interessante waarnemingen: Vlinders: Koninginnepage, luzernevlinder, hooibeestje.

Vogels: blauwe kiekendief, Geelgors, veldleeuwerik.

Flora:

Eenbes.

Vogelnest.

Mannetjesorchis.

Purperorchis.

Parelgras.

Bingelkruid.

Mannetjes en vrouwtjesvarens.

3. Kalktuffquelle, EL Peti.

Verslag door: Peti.

Plaats: nabij Breidweiler gestart, zie kaartje blauwe vlag

Excursiegebied: KALK-TUFF-KWELLE

Het weer: goed ongeveer 24 graden zonnig

Aantal deelnemers: 3.

Totale duur van de excursie: 4,5 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: auto 12 km heen en 12 terug.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 4,5 km 4 uur ongeveer.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): vnl. zand-wegen, goed begaanbaar, geleidelijke stijging en daling.

Waardering van het gebied (1-10): 8.

Speciaal interessant vanwege: bron en waterval.

Startpunt van de wandeling: bij blauwe vlag op kaart.

Route in het excursie gebied: w7 Hiking tour.

Verslag van de interessante waarnemingen: dotterbloem, planten en dieren in en rond de bron. En op terugweg kevers (goudglanzende schallebijter) en vlinders.

Oorspronkelijke route 10,5 km, ingekort (4,5 km) door beginpunt te verleggen en ronde in te korten, minder hoog ongeveer 90 m zie kaartje. begin blauwe vlag, rode lijn volgen naar bron groene vlag, doorlopen naar verharde weg (blauwe lijn=afkorting) afslaan naar zandweg (nog steeds blauwe lijn) de heuvel over, langs beek over rode lijn terug naar parkeerplaats.



4. Vogelen bij CAK 07:00--11:00, EL Hugo

Verslag door: Hugo

Plaats: ten zuidoosten van de camping

Excursiegebied: Vogelexcursie. De rondwandeling liep door het bos en een stukje agrarisch vanaf de camping.

Het weer: het weer was fantastisch; de temperatuur liep op tot 25 graden in de middag.

Aantal deelnemers: 10

Totale duur van de excursie: we hebben er uiteindelijk 4 uur over gedaan.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: lopen vanaf de camping.

Excursie lengte in km en tijd in uren: de lengte van de route was circa 4 km.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): slechts een enkele kleine afdaling; dus een hele lichte wandeling.

Waardering van het gebied (1-10): 7,5

Speciaal interessant vanwege de aanwezigheid van bijna alle aanwezige bosvogels (de Middelste bonte specht bleek pas na de excursie zich kenbaar te maken, net buiten de camping).

Startpunt van de wandeling: Vanaf de entree van de camping.


Route in het excursie gebied: we zijn zigzag door het gebied gegaan en hebben wat open plekken en kapvlakten in het gebied opgezocht; daarna zijn we de doorgaande weg overgestoken en hebben een stukje kleinschalig agrarisch landschap bezocht.

Verslag van de interessante waarnemingen: het was een fraai gezicht om de fluitdruk heen en weer te zien vliegen om een vrouwtje te verleiden; er waren veel grote lijsters aanwezig. Ook de diverse mezen lieten zich heel goed horen. De beide soorten goudhanen en boomkruipers waren ook duidelijk aanwezig.

Foto's: geen.

Foto's van vogels waargenomen op andere locaties:

			
Roodborst tapuit	Sperwer	Veldleeuwerik	Witte kwikstaart

	
Zwarte roodstaart	Zwarte wouw

Vrijdag 2 mei.

1. L2 Larochette, EL Hans.

Verslag door: Hans S.

Excursiegebied: Larochette L2 (route boven Larochette) en kasteel in Larochette.

Het weer: Zonnig en warm 24°C.

Aantal deelnemers: 3.

Totale duur van de excursie: 4 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: 3 km.

Excursie lengte in km en tijd in uren: Kort gedeelte gelopen van de route de eerste 2 km heen en terug door tijdgebrek.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): goed begaanbaar pad ligt glooiend omhoog 2.

Waardering van het gebied (1-10): 6-7.

Speciaal interessant vanwege: beekje langs het pad. Vlinders, planten, vogels.

Startpunt van de wandeling: Net voorbij Larochette kruising 119 en rue de moulinn. parkeerplaats bij bos.

Route in het excursie gebied: L2.

Verslag van de interessante waarnemingen: koolmees, goudhaantje, grote lijster, citroenvlinder, oranjetipje.

In kasteel muurvaren en steenbreekvaren. Geschiedkundig interessant als verdedigingswerk. Driepunt van wegen op de twee hoeken een verdedigingswerk en op één punt een hoofgebouw (het Kasteel).



2. B18 Dillingen, El David

Verslag door: David

Excursienaam: Lokale wandelroute B18 Dillingen

Plaats: bossen boven het dorp Dillingen

Parkeren: P langs Route de Grundhof, Dillingen

Lengte 8 km; hoogte 169–350 m; beklimming 200 m

Vervoer naar startpunt en aantal km: 19 km per auto vanaf Camping Auf Kengert

Aantal deelnemers: 6.

Excursieleider: David;

Andere deelnemers: Gerard, Jacqueline Maria, Marijke, Marjolein, Verti.

Het weer: droog, zonnig, windkracht 3, 26°C max

Duur van de excursie: 5 uur.

Interessant vanwege: rivier de Sûre, bosflora, steengroeve de Steekaul, dal van de Millebaach

Interessante waarnemingen: flora: Kruipbrem, Wilde akelei; fauna: Grote zaagbek, Muurhagedis.

Moeilijkheidsgraad: 1 (heuvelig).

Waardering van het gebied (1-10): 8

Opmerkingen:

De wandeling combineerde de Lokale wandelroute B18 Dillingen met een bezoek aan de steengroeve de Steekaul, waar de Muurhagedissen te zien waren.

3. Bouvange, EL Paulus

Verslag door: Quirien

Plaats: Bouvange

Het weer: Zonnig, de temperatuur loopt op van 17 naar 25 graden.

Aantal deelnemers: 4.

Totale duur van de excursie: 4.5 uur.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: auto, 18 km. 20 min.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 8 km , 140 hm in 4,5 uur.

Moeilijkheidsgraad heuvelig 2.

Waardering van het gebied (1-10): landschappelijke variatie een 8 en een zeven voor de biodiversiteit.

Speciaal interessant vanwege: een makkelijke wandeling om te wennen aan stijgen en dalen.

Startpunt van de wandeling: parkeerplaats naast de weg, ruimte voor 2 à 3 auto's.

Route in het excursie gebied samengevat: van de N22 over een weg richting Vichten en weer terug, door de bossen. We lopen een langgerekt rondje, met de Viichtbaach aan de rechterhand.

Wandeling begint over asfalt met links een beukenbos helling op en rechts een weide helling af. Als het pad de Viichtbaach kruist is er een picknick bank met een open plek voor insecten; koffie. Vandaar lopen we met het asfalt mee en slaan linksaf de blauwe ruitjes bospaden route in.

Afwisselde velden met Bosanemoon, Lievevrouwebedstro, Gele dovenetel, Grote muur, Bosgierstgras. Later: Eekhoorn, Maagdenpalm, Bonte vliegenvanger, Natuurbegraafplaats, Slanke sleutelbloem.

We lunchen bij 2 vijvers met bankjes, groene kikkers en 3 libellen en 1 juffer.

Later: Blauwzwarte rapunzel, Fluiters, Bos wederik.



4. Kalktuffquelle, EL Peter.

Verslag door: Peter

Plaats: Parkeerplaats nabij Breidweiler

Excursiegebied: Kalktuffquelle

Het weer: Onbewolkt, zonnig.

Aantal deelnemers: 11

Totale duur van de excursie: 4 uur, een groep van vier is een paar uur langer gebleven, met name om waterspreeuw te zien.

Type vervoer naar startpunt en aantal km: Auto, kleine 10 km.

Excursie lengte in km en tijd in uren: 4.5, 4 uur inclusief koffie, lunch en waarnemen.

Moeilijkheidsgraad heuvelig / drassig (1-5): 1 (makkelijk)

Waardering van het gebied (1-10): 9.5 (minpunt: het is zeer toeristisch)

Speciaal interessant vanwege: Salamanders (larven Vuursalamander en

Alpenwatersalamander) in de bron (met name bovenste plas) en landschappelijke schoonheid.

Startpunt van de wandeling: Parkeerplaats langs CR 118, direct bij de rotonde richting Breidweiler rechtsaf parkeerplaats op.

Route in het excursie gebied: Volg borden naar Kalktuffquelle (korte route - W7). Dan daarna richting vervolgen tot asfalt pad. Daarna scherp linksaf slaan (blauwe lijn in het plaatje).

Verslag van de interessante waarnemingen: Waterspreeuw meteen in begin nabij startpunt (door Hugo), aan eind opnieuw gezien door Inez. In de bron dus salamander larven. Grote gele kwikstaart met jongen nabij parkeerplaats. Planten vergelijkbaar met andere excursies. Aan het eind nog kort in de beek gekeken, daarin zaten verschillende haft larven en kokerjuffers. Hier niet veel aandacht aan besteed, maar het is wel een goede tip voor volgende keer.



Kalktuffquelle



Larve



Route

Alle foto's van vlinders

		
Koninginnenpage	Klein geaderd witje	Landkaartje
		
Oranje tipje		



AKC Mullerthal

April 2025

Waarnemingen

Planten

<i>Equisetum arvense</i>	Heermoes	<i>Equisetaceae</i>	Paardenstaartenfamilie
<i>Equisetum hyemale</i>	Schaafstro		
<i>Equisetum palustre</i>	Lidrus		
<i>Equisetum telmateia</i>	Reuzenpaardenstaart		
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adelaarsvaren	<i>Dennstaedtiaceae</i>	Adelaarsvarenfamilie
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Zwartsteel	<i>Aspleniaceae</i>	Streepvarenfamilie
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Muurvaren		
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Tongvaren		
<i>Asplenium trichomanes</i>	Steenbreekvaren		
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wijfjesvaren		
<i>Cystopteris fragilis</i>	Blaasvaren		
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Gebogen driehoeksvaren		
<i>Phegopteris connectilis</i>	Smalle beukvaren		
<i>Struthiopteris spicant</i>	Dubbelloof		
<i>Dryopteris affinis</i>	Geschubde mannetjesvaren	<i>Polypodiaceae</i>	Eikvarenfamilie
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalle stekelvaren		
<i>Dryopteris dilatata</i>	Brede stekelvaren		
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Mannetjesvaren		
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewone eikvaren		
<i>Polystichum aculeatum</i>	Stijve naaldvaren		
<i>Larix decidua</i>	Europese lork	<i>Pinaceae</i>	Dennenfamilie
<i>Larix kaempferi</i>	Japanse lork		
<i>Picea abies</i>	Fijnspar		
<i>Pinus sylvestris</i>	Grove den		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasspar		
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Californische cipres	<i>Cupressaceae</i>	Cipresfamilie
<i>Arum italicum</i>	Italiaanse aronskelk	<i>Araceae</i>	Aronskelkfamilie
<i>Arum maculatum</i>	Gevlekte aronskelk		
<i>Paris quadrifolia</i>	Eenbes	<i>Melanthiaceae</i>	Eenbesfamilie
<i>Epipactis helleborine</i>	Brede wespenorchis	<i>Orchidaceae</i>	Orchideeënfamilie

Planten

<i>Neottia nidus-avis</i>	Vogelnestje		
<i>Neottia ovata</i>	Grote keverorchis		
<i>Orchis mascula</i>	Mannetjesorchis		
<i>Orchis purpurea</i>	Purperorchis		
<i>Iris pseudacorus</i>	Gele lis	<i>Iridaceae</i>	Lissenfamilie
<i>Convallaria majalis</i>	Lelietje-van-dalen	<i>Asparagaceae</i>	Aspergefamilie
<i>Maianthemum bifolium</i>	Dalkruid		
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Gewone vogelmelk		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Gewone salomonszegel		
<i>Juncus effusus</i>	Pitrus	<i>Juncaceae</i>	Russenfamilie
<i>Luzula campestris</i>	Gewone veldbies		
<i>Luzula luzuloides</i>	Witte veldbies		
<i>Luzula multiflora</i>	Veelbloemige veldbies		
<i>Luzula pilosa</i>	Ruige veldbies		
<i>Luzula sylvatica</i>	Grote veldbies		
<i>Carex acutiformis</i>	Moeraszegge	<i>Cyperaceae</i>	Cypergrassenfamilie
<i>Carex brizoides</i>	Trilgraszegge		
<i>Carex digitata</i>	Vingerzegge		
<i>Carex divulsa</i>	IJle bermzegge		
<i>Carex flacca</i>	Zeegroene zegge		
<i>Carex otrubae</i>	Valse voszegge		
<i>Carex pendula</i>	Hangende zegge		
<i>Carex pilulifera</i>	Pilzegge		
<i>Carex sylvatica</i>	Boszegge		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Bosbies		
<i>Alopecurus pratensis</i>	Grote vossenstaart	<i>Poaceae</i>	Grassenfamilie
<i>Anisantha sterilis</i>	IJle dravik		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewoon reukgras		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glanshaver		
<i>Avenella flexuosa</i>	Bochtige smele		

Planten

<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Boskortsteel		
<i>Bromus hordeaceus</i>	Zachte dravik		
<i>Dactylis glomerata</i> subspecies <i>glomerata</i>	Gewone kropaar		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Ruwe smele		
<i>Festuca altissima</i>	Boszwenkgras		
<i>Festuca rubra</i>	Rood zwenkgras		
<i>Holcus lanatus</i>	Gestreepte witbol		
<i>Lolium perenne</i>	Engels raaigras		
<i>Melica uniflora</i>	Eenbloemig parelgras		
<i>Milium effusum</i>	Bosgierstgras		
<i>Poa annua</i>	Straatgras		
<i>Poa nemoralis</i>	Schaduwgras		
<i>Poa pratensis</i>	Veldbeemdgras		
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras		
<i>Schedonorus giganteus</i>	Reuzenzwenkgras		
<i>Chelidonium majus</i>	Stinkende gouwe	<i>Papaveraceae</i>	Papaverfamilie
<i>Corydalis cava</i>	Holwortel		
<i>Corydalis solida</i>	Vingerhelmbloem		
<i>Berberis vulgaris</i>	Zuurbes	<i>Berberidaceae</i>	Berberisfamilie
<i>Anemone nemorosa</i>	Bosanemoon	<i>Ranunculaceae</i>	Ranonkelfamilie
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gele anemoon		
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Wilde akelei		
<i>Caltha palustris</i>	Dotterbloem		
<i>Clematis vitalba</i>	Bosrank		
<i>Ficaria verna</i>	Gewoon speenkruid		
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem		
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gulden boterbloem		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolboterbloem		
<i>Ranunculus parviflorus</i>	Kleine boterbloem		
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem		

Planten

<i>Ranunculus sceleratus</i>	Blaartrekkende boterbloem		
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Katsuraboom	<i>Cercidiphyllaceae</i>	
<i>Ribes alpinum</i>	Alpenbes	<i>Grossulariaceae</i>	Ribesfamilie
<i>Ribes rubrum</i>	Aalbes		
<i>Ribes uva-crispa</i>	Kruisbes		
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Verspreidbladig goudveil	<i>Saxifragaceae</i>	Steenbreekfamilie
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Paarbladig goudveil		
<i>Saxifraga granulata</i>	Knolsteenbreek		
<i>Sedum rupestre</i>	Tripmadam	<i>Crassulaceae</i>	Vetplantenfamilie
<i>Cytisus scoparius</i>	Brem	<i>Fabaceae</i>	Vlinderbloemenfamilie
<i>Genista pilosa</i>	Kruipbrem		
<i>Lathyrus linifolius</i>	Knollathyrus		
<i>Lathyrus vernus</i>	Voorjaarslathyrus		
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewone rolklaver		
<i>Medicago lupulina</i>	Hopklaver		
<i>Trifolium medium</i>	Bochtige klaver		
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver		
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver		
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwikke		
<i>Vicia lathyroides</i>	Lathyruswikke		
<i>Vicia sativa</i>	Voederwikke		
<i>Vicia sepium</i>	Heggenwikke		
<i>Agrimonia species</i>	Agrimonie species	<i>Rosaceae</i>	Rozenfamilie
<i>Alchemilla mollis</i>	Fraaie vrouwenmantel		
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Geelgroene vrouwenmantel		
<i>Amelanchier ovalis</i>	Europees krentenboompje		
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn		
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea		
<i>Fragaria vesca</i>	Bosaardbei		

Planten

<i>Geum rivale</i>	Knikkend nagelkruid		
<i>Geum urbanum</i>	Geel nagelkruid		
<i>Mespilus germanica</i>	Mispel		
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon		
<i>Potentilla indica</i>	Schijnaardbei		
<i>Potentilla reptans</i>	Vijfvingerkruid		
<i>Potentilla sterilis</i>	Aardbeiganzerik		
<i>Potentilla verna</i>	Voorjaarsganzerik		
<i>Poterium sanguisorba</i>	Kleine pimpernel		
<i>Prunus avium</i>	Zoete kers		
<i>Prunus padus</i>	Vogelkers		
<i>Prunus serotina</i>	Amerikaanse vogelkers		
<i>Prunus spinosa</i>	Sleedoorn		
<i>Rosa canina sensu lato</i>	Hondsroos sensu lato		
<i>Rosa tomentosa</i>	Viltroos		
<i>Rubus idaeus</i>	Framboos		
<i>Rubus sectio Rubus</i>	Zwarte braam		
<i>Sorbus aria</i>	Meelbes		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Wilde lijsterbes		
<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbes		
<i>Frangula alnus</i>	Sporkehout	<i>Rhamnaceae</i>	Wegedoornfamilie
<i>Ulmus species</i>	Iep species	<i>Ulmaceae</i>	Iepenfamilie
<i>Humulus lupulus</i>	Hop	<i>Cannabaceae</i>	Hennepfamilie
<i>Parietaria judaica</i>	Klein glaskruid	<i>Urticaceae</i>	Brandnetelfamilie
<i>Urtica dioica</i>	Grote brandnetel		
<i>Fagus sylvatica</i>	Beuk	<i>Fagaceae</i>	Napjesdragersfamilie
<i>Quercus petraea</i>	Wintereik		
<i>Quercus robur</i>	Zomereik		
<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	<i>Betulaceae</i>	Berkenfamilie
<i>Alnus incana</i>	Witte els		

Planten

<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk		
<i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk		
<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar		
<i>Bryonia dioica</i>	Heggenrank	<i>Cucurbitaceae</i>	Komkommerfamilie
<i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts	<i>Celastraceae</i>	Kardinaalsmutsfamilie
<i>Oxalis acetosella</i>	Witte klaverzuring	<i>Oxalidaceae</i>	Klaverzuringfamilie
<i>Hypericum maculatum</i> subspecies <i>maculatum</i>	Gevlekt hertshooi	<i>Hypericaceae</i>	Hertshooifamilie
<i>Hypericum perforatum</i>	Sint-janskruid		
<i>Hypericum pulchrum</i>	Fraai hertshooi		
<i>Viola arvensis</i>	Akkerviooltje	<i>Violaceae</i>	Viooltjesfamilie
<i>Viola odorata</i>	Maarts viooltje		
<i>Viola reichenbachiana</i>	Donkersporig bosviooltje		
<i>Viola riviniana</i>	Bleeksporig bosviooltje		
<i>Viola tricolor</i>	Driekleurig viooltje		
<i>Salix alba</i>	Schietwilg	<i>Salicaceae</i>	Wilgenfamilie
<i>Salix caprea</i>	Boswilg		
<i>Salix cinerea</i>	Grauwe wilg		
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Amandelwolfsmelk	<i>Euphorbiaceae</i>	Wolfsmelkfamilie
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cipreswolfsmelk		
<i>Euphorbia dulcis</i>	Zoete wolfsmelk		
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Kroontjeskruid		
<i>Euphorbia hyberna</i>	Ierse wolfsmelk		
<i>Mercurialis perennis</i>	Bosbingelkruid		
<i>Erodium cicutarium</i>	Reigersbek	<i>Geraniaceae</i>	Ooievaarsbekfamilie
<i>Geranium dissectum</i>	Slipbladige ooievaarsbek		
<i>Geranium molle</i>	Zachte ooievaarsbek		
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Bermooievaarsbek		
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid		
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Wilgenroosje	<i>Onagraceae</i>	Teunisbloemfamilie
<i>Circaea lutetiana</i>	Groot heksenkruid		

Planten

<i>Epilobium hirsutum</i>	Harig wilgenroosje		
<i>Acer campestre</i>	Spaanse aak	<i>Sapindaceae</i>	Zeepboomfamilie
<i>Acer platanoides</i>	Noorse esdoorn		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn		
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Witte paardenkastanje		
<i>Malva species</i>	Kaasjeskruid species	<i>Malvaceae</i>	Kaasjeskruidfamilie
<i>Tilia platyphyllos</i>	Zomerlinde		
<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	<i>Brassicaceae</i>	Kruisbloemenfamilie
<i>Arabidopsis arenosa</i>	Rozetsteekers		
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Zandraket		
<i>Aurinia saxatilis</i>	Rotsschildzaad		
<i>Barbarea intermedia</i>	Bitter barbarakruid		
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gewoon barbarakruid		
<i>Brassica napus</i>	Koolzaad		
<i>Brassica nigra</i>	Zwarte mosterd		
<i>Brassica rapa</i>	Raapzaad		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herderstasje		
<i>Capsella rubella</i>	Rood herderstasje		
<i>Cardamine amara</i>	Bittere veldkers		
<i>Cardamine flexuosa</i>	Bosveldkers		
<i>Cardamine hirsuta</i>	Kleine veldkers		
<i>Cardamine impatiens</i>	Springzaadveldkers		
<i>Cardamine pratensis</i>	Pinksterbloem		
<i>Isatis tinctoria</i>	Wede		
<i>Lunaria annua</i>	Tuinjudaspenning		
<i>Rorippa amphibia</i>	Gele waterkers		
<i>Sisymbrium officinale</i>	Gewone raket		
<i>Viscum album</i>	Maretak	<i>Santalaceae</i>	Sandelhoutfamilie
<i>Fallopia japonica</i>	Japanse duizendknoop	<i>Polygonaceae</i>	Duizendknoopfamilie
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring		

Planten

<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring	<i>Caryophyllaceae</i>	Anjerfamilie
<i>Rumex obtusifolius</i>	Ridderzuring		
<i>Cerastium arvense</i>	Akkerhoornbloem		
<i>Cerastium fontanum</i>	Gewone hoornbloem		
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Zandhoornbloem		
<i>Moehringia trinervia</i>	Drienerfmuur		
<i>Saponaria officinalis</i>	Zeepkruid		
<i>Silene coronaria</i>	Prikneus		
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem		
<i>Silene flos-cuculi</i>	Echte koekoeksbloem		
<i>Silene latifolia</i>	Avondkoekoeksbloem		
<i>Stellaria graminea</i>	Grasmuur		
<i>Stellaria holostea</i>	Grote muur		
<i>Stellaria nemorum</i>	Bosmuur		
<i>Stellaria palustris</i>	Zeegroene muur		
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje	<i>Cornaceae</i>	Kornoeljefamilie
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Groot springzaad	<i>Balsaminaceae</i>	Balsemienfamilie
<i>Lysimachia nemorum</i>	Boswederik	<i>Primulaceae</i>	Sleutelbloemfamilie
<i>Lysimachia nummularia</i>	Penningkruid		
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Grote wederik		
<i>Primula elatior</i>	Slanke sleutelbloem		
<i>Primula veris</i>	Gulden sleutelbloem		
<i>Calluna vulgaris</i>	Struikhei	<i>Ericaceae</i>	Heifamilie
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blauwe bosbes		
<i>Cruciata laevipes</i>	Kruisbladwalstro	<i>Rubiaceae</i>	Sterbladigenfamilie
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid		
<i>Galium mollugo</i>	Glad walstro		
<i>Galium odoratum</i>	Lievevrouwebedstro		
<i>Galium sylvaticum</i>	Boswalstro		
<i>Galium verum</i>	Geel walstro		

Planten

<i>Vinca minor</i>	Kleine maagdenpalm	<i>Apocynaceae</i>	Maagdenpalmfamilie
<i>Anchusa arvensis</i>	Kromhals	<i>Boraginaceae</i>	Ruwbladigenfamilie
<i>Anchusa officinalis</i>	Gewone ossentong		
<i>Myosotis arvensis</i>	Akkervergeet-mij-nietje		
<i>Myosotis sylvatica</i>	Bosvergeet-mij-nietje		
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Overblijvende ossentong		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phacelia		
<i>Pulmonaria obscura</i>	Ongevekt longkruid		
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Gevlekt longkruid		
<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeerwortel		
<i>Convolvulus arvensis</i>	Akkerwinde	<i>Convolvulaceae</i>	Windefamilie
<i>Atropa bella-donna</i>	Wolfskers	<i>Solanaceae</i>	Nachtschadefamilie
<i>Fraxinus excelsior</i>	Es	<i>Oleaceae</i>	Olijffamilie
<i>Cymbalaria muralis</i>	Muurleeuwenbek	<i>Plantaginaceae</i>	Weegbreefamilie
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid		
<i>Linaria vulgaris</i>	Vlasbekje		
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree		
<i>Plantago major</i>	Grote weegbree		
<i>Veronica arvensis</i>	Veldereprijs		
<i>Veronica beccabunga</i>	Beekpunge		
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gewone ereprijs		
<i>Veronica hederifolia</i>	Klimopereprijs		
<i>Veronica montana</i>	Bosereprijs		
<i>Veronica officinalis</i>	Mannetjesereprijs		
<i>Veronica peregrina</i>	Vreemde ereprijs		
<i>Veronica persica</i>	Grote ereprijs		
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Tijmerekprijs		
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knopig helmkruid	<i>Scrophulariaceae</i>	Helmkruidfamilie
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Piramidezenegroen	<i>Lamiaceae</i>	Lipbloemenfamilie
<i>Ajuga reptans</i>	Kruipend zenegroen		

Planten

<i>Betonica officinalis</i>	Betonie		
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif		
<i>Lamiasstrum galeobdolon</i>	Gele dovenetel		
<i>Lamium album</i>	Witte dovenetel		
<i>Lamium maculatum</i>	Gevlekte dovenetel		
<i>Lamium purpureum</i>	Paarse dovenetel		
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot		
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt		
<i>Mentha arvensis</i>	Akkermunt		
<i>Mentha x rotundifolia</i>	Wollige munt		
<i>Origanum vulgare</i>	Wilde marjolein		
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel		
<i>Stachys sylvatica</i>	Bosandoorn		
<i>Teucrium scorodonia</i>	Valse salie		
<i>Melampyrum pratense</i>	Hengel	<i>Orobanchaceae</i>	Bremraapfamilie
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst	<i>Aquifoliaceae</i>	Hulstfamilie
<i>Campanula persicifolia</i>	Prachtklokje	<i>Campanulaceae</i>	Klokjesfamilie
<i>Campanula rapunculoides</i>	Akkerklokje		
<i>Campanula trachelium</i>	Ruig klokje		
<i>Phyteuma nigrum</i>	Zwartblauwe rapunzel		
<i>Phyteuma spicatum</i>	Witte rapunzel		
<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	<i>Asteraceae</i>	Composietenfamilie
<i>Arctium lappa</i>	Grote klit		
<i>Arctium minus</i>	Gewone klit		
<i>Artemisia vulgaris</i>	Bijvoet		
<i>Bellis perennis</i>	Madeliefje		
<i>Carlina vulgaris</i>	Driedistel		
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid		
<i>Cirsium arvense</i>	Akkerdistel		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Moesdistel		

Planten

<i>Cirsium palustre</i>	Kale jonker		
<i>Cirsium vulgare</i>	Speerdistel		
<i>Crepis biennis</i>	Groot streepzaad		
<i>Doronicum pardalianches</i>	Hartbladzonnebloem		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnekruid		
<i>Helianthus tuberosus</i>	Aardpeer		
<i>Hieracium murorum</i>	Muurhavikskruid		
<i>Hieracium umbellatum</i>	Schermhavikskruid		
<i>Hieracium vulgatum</i>	Dicht havikskruid		
<i>Hypochaeris glabra</i>	Glad biggenkruid		
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggenkruid		
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Jakobskruiskruid		
<i>Lactuca serriola</i>	Kompassla		
<i>Lapsana communis</i>	Akkerkool		
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margriet		
<i>Mycelis muralis</i>	Muursla		
<i>Petasites hybridus</i>	Groot hoefblad		
<i>Pilosella officinarum</i>	Muizenoor		
<i>Senecio ovatus</i>	Schaduwkruiskruid		
<i>Sonchus asper</i>	Gekroesde melkdistel		
<i>Tanacetum parthenium</i>	Moederkruid		
<i>Tanacetum vulgare</i>	Boerenwormkruid		
<i>Taraxacum officinale sensu lato</i>	Paardenbloem		
<i>Tragopogon pratensis</i>	Gele morgenster		
<i>Tussilago farfara</i>	Klein hoefblad		
<i>Adoxa moschatellina</i>	Muskuskruid	Viburnaceae	Muskuskruidfamilie
<i>Sambucus ebulus</i>	Kruidvlier		
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier		
<i>Sambucus racemosa</i>	Trosvlier		
<i>Viburnum lantana</i>	Wollige sneeuwbal		

Planten

<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos		
<i>Dipsacus fullonum</i>	Grote kaardenbol	<i>Caprifoliaceae</i>	Kamperfoelifamilie
<i>Dipsacus pilosus</i>	Kleine kaardenbol		
<i>Knautia arvensis</i>	Beemdkroon		
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wilde kamperfoelie		
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rode kamperfoelie		
<i>Symphoricarpos albus</i>	Gewone sneeuwbes		
<i>Valeriana dioica</i>	Kleine valeriaan		
<i>Valeriana officinalis</i>	Echte valeriaan		
<i>Valerianella locusta</i>	Gewone veldsla		
<i>Hedera helix</i>	Klimop	<i>Araliaceae</i>	Klimopfamilie
<i>Aegopodium podagraria</i>	Zevenblad	<i>Apiaceae</i>	Schermbloemenfamilie
<i>Angelica sylvestris</i>	Gewone engelwortel		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid		
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Dolle kervel		
<i>Daucus carota</i>	Peen		
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Reuzenberenklauw		
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewone berenklauw		
<i>Pastinaca species</i>	Pastinaak species		

Waarnemingen vervolg

Mossen en korstmossen

<i>Conocephalum conicum</i>	Kegelmos	<i>Conocephalaceae</i>	Kegelmosfamilie
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	Pluimstaartmos	<i>Hylocomiaceae</i>	Etagemosfamilie
<i>Isoetecium myosuroides</i>	Knikkend palmpjesmos	<i>Lembophyllaceae</i>	Palmpjesmosfamilie
<i>Mnium hornum</i>	Gewoon sterrenmos	<i>Mniaceae</i>	Sterrenmosfamilie
<i>Plagiomnium undulatum</i>	Gerimpeld boogsterrenmos		
<i>Rhizomnium punctatum</i>	Gewoon viltsterrenmos		
<i>Polytrichum formosum</i>	Fraai haarmos	<i>Polytrichaceae</i>	Haarmosfamilie
<i>Thamnobryum alopecurum</i>	Struikmos	<i>Thamnobryaceae</i>	Struikmosfamilie

Vogels

<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Nijlgans	<i>Anatidae</i>	Eenden, Ganzen en Zwanen
<i>Anas platyrhynchos</i>	Wilde eend		
<i>Branta canadensis</i>	Grote Canadese gans		
<i>Mergus merganser</i>	Grote zaagbek		
<i>Phasianus colchicus</i>	Fazant	<i>Phasianidae</i>	Hoenders
<i>Apus apus</i>	Gierzwaluw	<i>Apodidae</i>	Gierzwaluwen
<i>Columba livia</i> varietas domestica	Stadsduif	<i>Columbidae</i>	Duiven
<i>Columba oenas</i>	Holenduif		
<i>Columba palumbus</i>	Houtduif		
<i>Streptopelia decaocto</i>	Turkse tortel		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Dodaars	<i>Podicipedidae</i>	Futen
<i>Ciconia nigra</i>	Zwarte ooievaar	<i>Ciconiidae</i>	Ooievaars
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Aalscholver	<i>Phalacrocoracidae</i>	Aalscholvers
<i>Ardea cinerea</i>	Blauwe reiger	<i>Ardeidae</i>	Reigers
<i>Astur gentilis</i>	Havik	<i>Accipitridae</i>	Wouwen, Haviken en Arenden
<i>Buteo buteo</i>	Buizerd		
<i>Circus cyaneus</i>	Blauwe kiekendief		
<i>Milvus migrans</i>	Zwarte wouw		
<i>Milvus milvus</i>	Rode wouw		
<i>Strix aluco</i>	Bosuil	<i>Strigidae</i>	Uilen
<i>Dendrocopos major</i>	Grote bonte specht	<i>Picidae</i>	Spechten
<i>Dendrocoptes medius</i>	Middelste bonte specht		
<i>Dryocopus martius</i>	Zwarte specht		
<i>Picus viridis</i>	Groene specht		
<i>Falco tinnunculus</i>	Torenvalk	<i>Falconidae</i>	Caracara's en Valken
<i>Coloeus monedula</i>	Kauw	<i>Corvidae</i>	Kraaien en Gaaien
<i>Corvus corone</i>	Zwarte kraai		
<i>Corvus frugilegus</i>	Roek		
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaai		
<i>Pica pica</i>	Ekster		

Zoogdieren

<i>Vulpes vulpes</i>	Vos	<i>Canidae</i>	Hondachtigen
<i>Castor fiber</i>	Europese bever	<i>Castoridae</i>	Bevers
<i>Capreolus capreolus</i>	Ree	<i>Cervidae</i>	Herten
<i>Myodes glareolus</i>	Rosse woelmuis	<i>Cricetidae</i>	Hamsters, Muizen van de Nieuwe Wereld
<i>Felis silvestris</i>	Europese wilde kat	<i>Felidae</i>	Katachtigen
<i>Lepus europaeus</i>	Europese haas	<i>Leporidae</i>	Hazen
<i>Mus musculus</i>	Huismuis	<i>Muridae</i>	Muizen van de Oude Wereld
<i>Meles meles</i>	Das	<i>Mustelidae</i>	Marterachtigen
<i>Procyon lotor</i>	Gewone wasbeer	<i>Procyonidae</i>	Kleine beren
<i>Sciurus vulgaris</i>	Europese rode eekhoorn	<i>Sciuridae</i>	Eekhoorns
<i>Sorex araneus</i> / <i>coronatus</i>	Bospitsmuis onbekend	<i>Soricidae</i>	Spitsmuizen
<i>Sus scrofa</i>	Wild zwijn	<i>Suidae</i>	Varkens van de Oude Wereld
<i>Talpa europaea</i>	Europese mol	<i>Talpidae</i>	Mollen
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Gewone dwergvleermuis	<i>Vespertilionidae</i>	Gladneuzen

Reptielen en amfibieën

<i>Anguis fragilis</i>	Hazelworm	<i>Anguidae</i>	Hazelwormen
<i>Trachemys scripta</i>	Lettersierschildpad	<i>Emydidae</i>	Moerasschildpadden
<i>Podarcis muralis</i>	Muurhagedis	<i>Lacertidae</i>	Echte hagedissen
<i>Bufo bufo</i>	Gewone pad	<i>Bufo</i>	Padden
<i>Pelophylax species</i>	Groene kikker complex	<i>Rana</i>	Kikkers
<i>Rana temporaria</i>	Bruine kikker		
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Alpenwatersalamander	<i>Salamandridae</i>	Echte salamanders
<i>Lissotriton vulgaris</i>	Kleine watersalamander		
<i>Salamandra salamandra</i>	Vuursalamander		

Dagvlinders

<i>Celastrina argiolus</i>	Boomblauwtje	<i>Lycaenidae</i>	Blauwtjes, Kleine pages en Vuurvlinders
<i>Polyommatus icarus</i>	Icarusblauwtje		
<i>Lycaena phlaeas</i>	Kleine vuurvlinder		
<i>Lycaena tityrus</i>	Bruine vuurvlinder		
<i>Aglais io</i>	Dagpauwoog	<i>Nymphalidae</i>	Aurelia's
<i>Aglais urticae</i>	Kleine vos		
<i>Araschnia levana</i>	Landkaartje		
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Hooibeestje		
<i>Lasiommata megera</i>	Argusvlinder		
<i>Pararge aegeria</i>	Bont zandoogje		
<i>Polygonia c-album</i>	Gehakkelde aurelia		
<i>Pyronia tithonus</i>	Oranje zandoogje		
<i>Vanessa atalanta</i>	Atalanta		
<i>Papilio machaon</i>	Koninginnenpage	<i>Papilionidae</i>	Grote pages
<i>Anthocharis cardamines</i>	Oranjetipje	<i>Pieridae</i>	Witjes
<i>Colias hyale / alfaciensis</i>	Gele / Zuidelijke luzernevlinder		
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citroenvlinder		
<i>Leptidea sinapis</i>	Boswitje		
<i>Pieris brassicae</i>	Groot koolwitje		
<i>Pieris napi</i>	Klein geaderd witje		
<i>Pieris rapae</i>	Klein koolwitje		

Nachtvlinders en micro's

<i>Trichopteryx carpinata</i>	Vroege blokspanner		
<i>Xanthorhoe ferrugata / spadicearia</i>	Vierbandspanner onbekend		
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	Zwartbandspanner		
<i>Euthrix potatoria</i>	Rietvink	<i>Lasiocampidae</i>	Spinners
<i>Lasiocampa quercus</i>	Hageheld		
<i>Micropterix calthella</i>	Dotterbloemoermot	<i>Micropterigidae</i>	Oermotten
<i>Colocasia coryli</i>	Hazelaaruil	<i>Noctuidae</i>	Uilen
<i>Ochropleura plecta</i>	Haarbos		
<i>Orthosia cerasi</i>	Tweestreepvoorjaarsuil		
<i>Orthosia gothica</i>	Nunvlinder		
<i>Orthosia incerta</i>	Variabele voorjaarsuil		
<i>Panolis flammea</i>	Dennenuil		
<i>Pseudoips prasinana</i>	Zilveren groenuil	<i>Nolidae</i>	Visstaartjes
<i>Drymonia dodonaea</i>	Gestreepte tandvlinder	<i>Notodontidae</i>	Tandvlinders
<i>Pheosia gnoma</i>	Berkenbrandvlerkvlinder		
<i>Ptilodon capucina</i>	Kroonvogeltje		
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Eikenprocessierups		
<i>Aphomia sociella</i>	Hommelnestmot	<i>Pyralidae</i>	Lichtmotten
<i>Agria tau</i>	Tauvlinder	<i>Saturniidae</i>	Nachtpauwogen

Libellen

<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Vuurjuffer	<i>Coenagrionidae</i>	Waterjuffers
<i>Libellula depressa</i>	Platbuik	<i>Libellulidae</i>	Korenbouten

Kevers

<i>Carabus auronitens</i>	Goudglanzende schallebijter	<i>Carabidae</i>	Loopkevers
<i>Carabus nemoralis</i>	Tuinschallebijter		
<i>Cicindela campestris</i>	Groene zandloopkever		
<i>Poecilus species</i>	Kielsprietloopkever onbekend		
<i>Pterostichus madidus</i>	Rondhalszwartschild		
<i>Pogonocherus hispidulus</i>	Bonte borstelboktor	<i>Cerambycidae</i>	Boktorren
<i>Rhagium bifasciatum</i>	Bonte ribbelboktor		
<i>Rhagium mordax</i>	Geelzwarte ribbelboktor		
<i>Plagioderia versicolora</i>	Rond griendhaantje	<i>Chrysomelidae</i>	Bladhaantjes
<i>Athous haemorrhoidalis</i>	Roodaarsknipitor	<i>Elateridae</i>	Kniptorren
<i>Ectinus aterrimus</i>			
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	Bosmestkever	<i>Geotrupidae</i>	Echte mestkevers
<i>Lygistopterus sanguineus</i>	Roodschildkever	<i>Lycidae</i>	Roodschildkevers
<i>Hylecoetus dermestoides</i>	Zaagsprietige houtboorder	<i>Lymexylidae</i>	
<i>Schizotus pectinicornis</i>		<i>Pyrochroidae</i>	Vuurkevers
<i>Melolontha melolontha</i>	Gewone meikever	<i>Scarabaeidae</i>	
<i>Silphidae</i> indeterminate	Aaskever onbekend	<i>Silphidae</i>	Aaskevers
<i>Staphylinidae</i> indeterminate	Kortschildkever onbekend	<i>Staphylinidae</i>	Kortschildkevers
<i>Bolitophagus reticulatus</i>		<i>Tenebrionidae</i>	Zwartlijven

Sprinkhanen en krekels

<i>Gryllus campestris</i>	Veldkrekkel	<i>Gryllidae</i>	Krekels
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grote groene sabelsprinkhaan	<i>Tettigoniidae</i>	Sabelsprinkhanen

Bijen, wespen en mieren

<i>Apis mellifera</i>	Honingbij	<i>Apidae</i>	
<i>Bombus pascuorum</i>	Akkerhommel		
<i>Bombus pratorum</i>	Weidehommel		
<i>Bombus sylvestris</i>	Vierkleurige koekoekshommel		
<i>Bombus terrestris / lucorum / magnus / cryptarum</i>	Aardhommelgroep		
<i>Cephalidae</i> indeterminate	Halmwesp onbekend	<i>Cephalidae</i>	
<i>Myrmica rubra</i>	Gewone steekmier	<i>Formicidae</i>	
<i>Ophion species</i>		<i>Ichneumonidae</i>	Gewone sluipwespen
<i>Dasypoda hirtipes</i>	Pluimvoetbij	<i>Melittidae</i>	
<i>Vespa crabro</i>	Europese hoornaar	<i>Vespidae</i>	
<i>Vespula vulgaris</i>	Gewone wesp		

Vliegen en muggen

<i>Leucophora</i> species		<i>Anthomyiidae</i>	Bloemvliegen
<i>Bibio lanigerus</i>	Kleine rouwvlieg	<i>Bibionidae</i>	Zwarte vliegen
<i>Bibio marci</i>	Rouwvlieg		
<i>Bombylius major</i>	Gewone wolzwever	<i>Bombyliidae</i>	Wolzwevers
<i>Empis trigramma</i>	Lichte driestreepsdansvlieg	<i>Empididae</i>	Dansvliegen
<i>Rhaphomyia</i> species			
<i>Norellisoma spinimanum</i>		<i>Scathophagidae</i>	Strontvliegen
<i>Cheilosia albitarsis</i>	Gewoon weidegitje	<i>Syrphidae</i>	Zweefvliegen
<i>Eristalis pertinax</i>	Kegelbijvlieg		
<i>Melanostoma scalare</i>	Slanke driehoekszweefvlieg		
<i>Merodon equestris</i>	Grote narcisvlieg		
<i>Rhingia campestris</i>	Gewone snuitvlieg		
<i>Sphaerophoria</i> species	Langlijfje onbekend		
<i>Nephrotoma appendiculata</i>	Hoefijzertijger	<i>Tipulidae</i>	Langpootmuggen
<i>Tipula oleracea</i>	Kool-langpootmug		

Wantsen, cicaden en plantenluizen

<i>Elasmotherus interstinctus</i>	Berkenkielwants	<i>Acanthosomatidae</i>	Kielwantsen
<i>Coreus marginatus</i>	Zuringrandwants	<i>Coreidae</i>	Randwantsen
<i>Gerridae</i> indeterminate	Schaatsenrijder onbekend	<i>Gerridae</i>	Schaatsenrijders
<i>Stenodema laevigata</i>	Gewone smallijf	<i>Miridae</i>	Blindwantsen
<i>Dolycoris baccarum</i>	Bessenschildwants	<i>Pentatomidae</i>	Schildwantsen
<i>Eurydema dominulus</i>	Scharlaken schildwants		
<i>Pentatoma rufipes</i>	Roodpootschildwants		
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	Vuurwants	<i>Pyrrhocoridae</i>	Vuurwantsen

Insecten, overig

<i>Ecdyonurus</i> species		<i>Heptageniidae</i>	Platte haften
<i>Hydropsyche</i> species	Waterspookje onbekend	<i>Hydropsychidae</i>	
<i>Trichoptera</i> indeterminate	Kokerjuffer onbekend	<i>Trichoptera</i>	Kokerjuffers
<i>Paraleptophlebia submarginata</i>	Middenvlekhaft	<i>Leptophlebiidae</i>	
<i>Stenophylax permistus</i>	Grote zomerslaper	<i>Limnephilidae</i>	
<i>Nemouridae</i> indeterminate	Beeksteenvlieg onbekend	<i>Nemouridae</i>	Beeksteenvliegen
<i>Panorpa germanica</i>	Duitse schorpioenvlieg	<i>Panorpidae</i>	Schorpioenvliegen
<i>Sialis lutaria</i>	Gewone slijkvlieg	<i>Sialidae</i>	Slijkvliegen
<i>Brachyptera</i> species		<i>Taeniopterygidae</i>	Vroege steenvliegen

Geleedpotigen, overig

<i>Ixodes ricinus</i>	Schapenteek	<i>Ixodidae</i>	Schildteken
<i>Tachypodoiulus niger</i>	Witpootkronkel	<i>Julidae</i>	
<i>Pardosa amentata</i>	Tuinwolfspin	<i>Lycosidae</i>	Wolfspinnen
<i>Metellina</i> species		<i>Tetragnathidae</i>	Strekspinnen
<i>Misumena vatia</i>	Gewone kameleonspin	<i>Thomisidae</i>	Krabspinnen

Weekdieren

<i>Arion rufus / vulgaris</i>	Rode weglak / Spaanse weglak	<i>Arionidae</i>	Wegslakken
<i>Cepaea</i> species	Tuinslak onbekend	<i>Helicidae</i>	Tuinslakken en anderen
<i>Cornu aspersum</i>	Segrijnslak		
<i>Metellina</i> species	Gewone wijngaardslak		
<i>Lehmannia marginata</i>	Bos-aardslak	<i>Limacidae</i>	Aardslakken
<i>Limax cinereoniger</i>	Zwarte aardslak		
<i>Succinea putris</i>	Gewone barnsteenslak	<i>Succineidae</i>	Barnsteenslakken

Paddenstoelen slijmzwammen

<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Peervormige stuifzwam	<i>Agaricaceae</i>	
<i>Calocybe gambosa</i>	Voorjaarspronkridder	<i>Lyophyllaceae</i>	
<i>Coprinellus disseminatus</i>	Zwerminktzwam	<i>Psathyrellaceae</i>	
<i>Psathyrella conopilus</i>	Langsteelfranjehoed		
<i>Pholiota adiposa</i>	Goudvliesbundelzwam	<i>Strophariaceae</i>	
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Roodgerande houtzwam	<i>Fomitopsidaceae</i>	
<i>Fomes fomentarius</i>	Echte tonderzwam	<i>Polyporaceae</i>	
<i>Polyporus brumalis</i>	Winterhoutzwam		
<i>Stereum subtomentosum</i>	Waaierkorstzwam	<i>Stereaceae</i>	
<i>Lycogala epidendrum</i> sensu lato	Gewone boomwrat	<i>Reticulariaceae</i>	
<i>Tubifera arachnoidea</i>	Rossig buiskussen		