

Kampverslag KNNV 2025

North York Moors

K 08 12 juli - 26 juli 2025





Shepherd's Hut op camping Lythe. Foto: Margriet B.

Foto voorkant:
landschap North York Moors
foto: Margriet B.

Met bijdragen van
Margriet B: kaartjes en
excursiesamenvattingen
Alle kampdeelnemers:
dagverslagen
Marjolein vdB: kampverslag
Judith P: waarnemingenlijsten

Camping 1:
Lythe Caravaning and Camping site
The Stiddy High st
Lythe, Whitby YO21 3RT

Camping2:
Southview Holiday Village
Great Busby
Middlesbrough
TS9 7AX

Kampdeelnemers:

Anne J.
Judith P.
Gerda v. U.
Margriet B.
Lisette E.
Vincent v. H.
Marjolein vd B
Tineke S.
Rudolf S.
Wim vd B.
Marjolein B.

Voorzitter: Marjolein vd B..
Admin: Marjolein vd B.
Excursieregelaars: Gerda v U. en
Margriet B.

Voorwoord

Inhoud:

Excursieoverzicht	3
Excursieverslagen	4
Waarnemingen	17
Algen, wieren en eencelligen	
Bijen, wespen en mieren	
Dagvlinders	
Geleedpotigen - overig	
Insecten - overig	
Kevers	
Mossen en korstmossen	
Nachtvinders en micro's	
Paddestoelen	
Planten	
Reptielen en amfibieën	
Sprinkhanen en krekels	
Vliegen en muggen	
Vogels	
Wantsen, cicades en plantenluizen	
Weekdieren	
Zoogdieren	

Het was maar een klein groepje KNNV-ers, dat elkaar begroette op 12 juli op de camping in Lythe, nabij Whitby. We waren ons er van bewust, dat er nog niet eerder een KNNV kamp was geweest in the North York Moors. De rotsige kust, de uitgestrekte heidevelden: dat wilden we gaan ontdekken. En natuurlijk ook het Engelse landschap, met z'n vrijstaande bomen, stapelmuurtjes en bijzondere gebouwen, ruïnes en tuinen. De excursieregelaars Gerda en Margriet hadden er veel werk in gestoken om voor elke dag een interessante wandeling voor te bereiden met behulp van kaarten en informatie van de Engelse VVV's.

In de eerste week kampeerden we dicht bij de rotskust, waar we het strand, de kustdorpen en de oude bosrelicten bezochten. We vonden er planten, (korst) mossen, insecten en vogels, maar niet veel bijzondere soorten. In de bossen waren de daslook en bluebells al lang uitgebloeid, we zagen wel de resten. Typische kustvogels zoals alken en papegaaiduikers bleken alleen ver ten noorden en ten zuiden van ons gebied voor te komen, bovendien zouden de jongen al zijn uitgevlogen, waardoor het geen zin had hier op uit te gaan. Na een week togen we naar de westkant van het natuurgebied, bij Great Busby. Hier was het vooral

het landschap dat indruk maakte. Overall zijn hier de heuvels bovenop bedekt met heide, die juist in bloei kwam. Er grazen schapen. Iets lager op de heuvels domineert de adelaarsvaren. In het dal liggen de dorpen en landbouwgronden, doorsneden met heggen en stapelmurtjes. De geologie heeft veel sporen nagelaten, doordat er veel mijnbouw is geweest: er is ijzer,

aluin en git gewonnen. Git (jet in het Engels) was onder koningin Victoria immens populair, toen zij na het overlijden van Albert alleen nog zwart droeg. Het is een fossiel product van een auracaria-boom, dat werd gewonnen in de Moors.

Vanuit de camping bij Great Busby hebben we mooie wandelingen gemaakt, al viel ook hier de biodiversiteit wat tegen.

Wel hebben we veel opgestoken over mossen, korstmossen en over (koekoeks) hommels, doordat we specialisten in ons midden hadden. Wie zich verder in mossen en korstmossen wil verdiepen kan terecht bij www.BLWG.nl (Bryologische & Lichenologische Werkgroep).

Marjolein vd B.


Excursieoverzicht

13 juli Mulgrave Woods and Castle
14 juli Robin Hood's Bay
15 juli Whitby Abbey
16 juli Rosedale Abbey
17 juli Esk Valley
18 juli Hayburn Wyke

19 juli reisdag naar Great Busby
20 juli omhoog vanaf Manor House
21 juli Lord Stones
22 juli Osmotherley
23 juli Urra Moor
24 juli Ashberry Reserve, Rievaulx Abbey en tuin in Helmsley
25 juli Roseberry Topping



Margriet met haar behangrol Foto: Gerda



13 juli 2025 Excursie naar Mulgrave Woods and Castle

Gelopen: ca 10km. Weer: zonnig
21C.

Moeilijkheidsgraad: 2

Duur excursie: ca 6 uur.

Waardering gebied: 7.

Lopend vanaf de camping.

Op deze eerste excursie verkennen we de omgeving van de camping. Langs het kerkje van Lythe de steile weg af en dan het bos in, Mulgrave Woods. Het tempo ligt bij de ene deelnemer wat hoger dan bij de ander, er wordt goed naar planten gekeken en dat vraagt soms wat tijd. De vogellijst groeit niet erg hard.

Bij een uitzichtspunt met bankje wordt even gepauzeerd voor koffie of iets anders. Het vinden van de route is soms wat lastig, omdat er geen uitgezette paden met bordjes zijn. Het blijft tenslotte een heel grote achtertuin van de kasteleigenaar.



Bij een indrukwekkende kasteelruïne wordt de lunch genuttigd. De open haard is nog redelijk intact maar verder is er niet veel over van het kasteel dat volgens de legende in de zesde eeuw gebouwd is door de Zweedse heerser Wada.

We zien een Geogde worteluil op de grond lopen. De vleugels van deze nachtvlinder waren niet zoals ze moeten zijn, dus waarschijnlijk is er bij het ontpoppen iets misgegaan.




Vliegende speld. Foto: Anne J.

We komen terug op het beginpad en na een cream tea of andere versnapering in het kasteel bezoeken we de tuinen die overigens niet vaak geopend zijn. Dus dat is goed geregeld door excursieregelaars Gerda en Margriet. De verschillende tuinen hebben elk hun eigen karakter, van heel kleurrijk tot meer natuurlijk en inheems, tot tuinen gericht op geuren of bedoeld voor conversatie. Kortom, een afwisselende en geslaagde eerste excursiedag.
verslag: Anne J.



Mulgrave Woods Foto: Lisette E.

14 juli 2025 Excursie Robin Hood's Bay



Robin Hood's Bay. Foto: Lisette E.

Vervoer per bus met overstap in Whitby (ca. 20km) met dagkaart £ 10.

Gelopen: ca 6km. Weer: bewolkt 20C, later regen.

Moeilijkheidsgraad: 2

Duur excursie: ca 8 uur.

Waardering gebied: 6.

Stranddag, Maandag 14 juli verslag Vincent

Vandaag gaan we naar het strand. Het is maandag en dat lijkt een goede dag om de weekend drukte te vermijden. Bewust van ons milieu, reizen we met het openbaar vervoer, de welbekende Arriva. Via de app in de UK gaan we voor de goedkoopste optie, een dagabonnement. Comfortabel laten we ons naar Whitby vervoeren en stappen daar over. Een redelijke aansluiting. Dan naar Robin Hood's Bay. Een stel gaat op eigen gelegenheid. Wij nemen een korte route via de steile afdaling in het prachtige en toeristische dorpje. We zien de sluipeggetjes en steegjes die

smokkelaars gebruikten. Maar ook zijn er in vroeger tijden vanuit Nederland bakstenen als scheepsladingverzwaring aangevoerd en gebruikt voor huizenbouw. Ons groepje zwerft uit over het strand met zijn poeltjes, het is eb. Bij een aantal van ons komt een "Bretagne"-gevoel boven, toen je op het eindeloze strand van bijvoorbeeld Quiberon naar krabbetjes en zeesterren zocht. Opvallend dat de Engelse poeltjes minder bevolkt lijken.

Gelukkig vinden we zeewier in allerlei vorm en kleur van wit, helgroen tot bruin. We hebben verder de steile wand met lagen bekeken. De zwarte laag laag bevat fossielen en is ongeveer 181 miljoen jaar gevormd in het Jura tijdperk. De zwarte Whitby Jet is gefossiliseerd hout van soorten die lijken op de Apenboom (*Araucaria araucana*). Onze campingbeheerder heeft ons nog ammonietfossielen uit de buurt laten zien en uitgelegd hoe je

vanuit de camping bij die fossiellaag kunt komen. Qua hogere planten en mossen was het een rustdag, maar iedereen was zeker happy met deze dag aan het strand. Terug via het kustwandelpad naar de bushalte. De bus en ook de aansluitende bus naar Lythe, bleek wat onbetrouwbaar: wegens gebrek aan chauffeur kan zomaar een bus uitvallen.

verslag: Vincent v H.



15 juli 2025 Excursie naar Whitby Abbey

Vervoer per bus naar Whitby
Gelopen: ca. 6km. Weer: bewolkt
18C, 's middags regen en wind.
Moeilijkheidsgraad: 1
Duur excursie: ca. 4 uur.
Waardering gebied: cultuur 8.

Om 9:15 u nemen we de bus naar Whitby om daar de ruïne van een abdij te bezoeken. Onderweg zien we vanuit de bus bij Sandsend de Jan-van-Genten loodrecht de zee induiken op zoek naar vis. Wat een prachtig gezicht.
Om bij de abdij te komen, moeten we 199 traptreden omhoog lopen, en ondertussen kijken we naar planten. Want ook in een stadje valt van alles te zien aan natuur. Zo zagen we eerder al bij een brug een groepje Steenlopers scharrelen. Ook zijn er veel meeuwen (o.a. Zilvermeeuw en

Grote mantelmeeuw) in Whitby. Ze houden goed de etende toeristen in de gaten in de hoop iets te kunnen mee snaaien.
Een deel van de groep bezoekt de ruïne, wat erg de moeite waard was. Heel indrukwekkend om door heen te lopen. De abdij begon als klooster in de 7e eeuw, gesticht door een vrouw, St. Hild, en werd later in de 12e eeuw een Benedictijnse abdij. Met tussendoor een Noorse soldaat (Reinfrid) die er als kluizenaar heeft geleefd. In de abdij speelt ook een scène uit Bram Stokers' Dracula, dat maakt Whitby tot een veelbezochte plaats voor Gothic toeristen.
Ook bij de ruïne is leuke natuur te vinden. We zien o.a. het Gewoon kusttakmos, een Witte halvemaan zweefvlieg, Klein glaskruid en Muurbloem. Bij de jeugdherberg drinken we koffie met heerlijke taart, en een prachtig uitzicht over Whitby en kust. Daarna kiest ieder zijn eigen weg.

Op de pier zien we nog o.a. Zeestreepvaren, Zilte schijnspurrie, en later op een andere plek Geoord helmkruid met daarop een Helmkruidbladschaver, Zwartmoeskervel en de Blaartrekkende boterbloem. Bij elkaar was het een mooie dag met een combinatie van cultuur, historie en natuur.
verslag: Judith P.



Whitby Abbey. Foto: Judith P.

16 juli 2025 Excursie naar Rosedale Abbey

Vervoer: auto 60km. Parkeren in centrum. Weer: fris met wind, ca. 18C.
Moeilijkheidsgraad: 2
Duur excursie: 7u
Waardering gebied: 7

Met twee auto's rijden we naar Rosedale abbey, waar geen abbey meer is omdat de stenen in de huizen zijn gebruikt, maar waar wel onze wandelroute van 12 kilometer begint.
Onderweg op de Moors stoppen we even om te checken of we nu echt het Schotse sneeuwhoen zagen toen we langs reden. En ja,



Landschap bij Rosedale's Abbey. Foto: Marjolein vdB

er zit een heel stelletje. We proberen de vogel in te voeren in de Observation app maar die kent hem niet. Vreemd. Later ontdekten we dat je in Observation in de instellingen het Verenigd Koninkrijk moet toevoegen. Dan kun je wél vogels als het Schots sneeuwhoen of de rouwkwikstaart registreren. In Rosedale lopen we via de begraafplaats over een camping zo de velden in. We staan een tijdje stil om een kerkuil te volgen die over de velden zeilt. De route gaat door grote schapenhekken en kleinere kissing gates (driehoekige



Kerkuil. Foto: Vincent v H..

17 juli 2025 Excursie naar Esk Valley

Vervoer: auto 12km. Parkeren bij stationnetje Glaisdale.

Weer: wisselend bewolkt 20C.

Gelopen: ca. 9km van Glaisdale via Egton Bridge door Esk-valley

Moeilijkheidsgraad: 3-4 (veel 'uphill' en 'downhill').


Duur excursie: 7u

Waardering gebied: 7

Vandaag met 8 man met de auto naar station Glaisdale, voor een wandeling van ongeveer 5 mile via station Egton en terug.

Via de Beggar's Bridge starten we de wandeling, over kleine wegen en weilanden, over verschillende

klaphekjes) en langs keurige los gestapelde steenmuurtjes. Na zo'n 3,5 km splitsten we op. Een deel wandelt door om de volledige route te volgen, grotendeels over de Inn Way. De anderen slaan af om planten en mossen (onder meer opvallend heidefranjemos en halvemaanmos) beter te bekijken en om wat langer bij het industriële erfgoed stil te staan. De lange route gaat langs boerenerven op een redelijk goed pad. We horen de hanen kukelen op de achtergrond. We overbruggen ook flink wat hoogtemeters. We zien onder meer een paar kwartels, een bruin lieveheersbeestje en klimopwaterranonkel in wat kleine poeltjes. We wandelen langs riviertjes en stroompjes met voortdurend uitzicht op de met heide beklede hellingen.



heuvels. Gedeeltelijk over oud stenen paden uit de middeleeuwen. Een koffie pauze op een mooi uitzichtpunt was een bonus, even een klein lusje extra gemaakt.



oude ijzermijnen. Foto: Anne J.

Op het hoogste punt slaan we af op de oude Rosedale Railway en dalen we weer rustig af langs verschillende oude ovens en ertsmijnen die tussen 1860 en 1929 dienst deden. De mensen moeten in die tijd in een vieze en lawaaierige omgeving geleefd hebben.

verslag Lisette E.

Lunch bij een mooi oud kapelletje met kerkhof, apart in het landschap gelegen. Daarna nog meer hobbels en langs het riviertje Esk weer terug naar Glaisdale.



ontmoeting bij Glaisdale. Foto: Anne J.

18 juli 2025 Excursie naar Hayburn Wyke

Vrijdag 18 juli 2025 –
rondwandeling Hayburn Wyke
halve dag excursie.

Vervoer: auto ca 26km naar P bij
Inn, betaald parkeren.

Weer: bewolkt beetje miezer 20C.

Te zien: oud kustbos afdalend
naar strand met waterval,
flora.

Gelopen: ca. 3km

Moeilijkheidsgraad: 3

Duur excursie: halve dag

Waardering gebied: 7.

Lekker weer door oud brits boeren
landschap, met een aantal
waarnemingen.

5 uur, een toch wel vrij stevige
wandeling door de hoogte meters.
Alle acht weer met auto terug, met
een stop voor Margriet's
gevonden, verloren camera.


Verslag Wim vdB



Hagedoornvlinder. Foto: Anne J.

In de middag zijn nog drie
deelnemers direct vanaf de
camping naar de kust afgedaald.
Lastig met traptreden en
tot slot touw om op het rotsstrand
te komen, waar
fossielen te vinden zijn. Prachtige
kust met zwarte rotsen, maar niet
voor iedereen te doen.

Verslag Margriet B.



Wintereik bij Hayburn Wyke. Foto: Judith.



Waterval aan zee Foto: Judith P. .



Uitzicht op zee Foto: Judith P.

19 juli 2025
reisdag



Door adelaarsvaren omhoog. Foto: Anne J.

20 juli 2025 **Excursie naar de** **Moors vanaf Manor** **House**

Wandeling vanaf camping
Southview.

Weer: wisselend bewolkt ca 21C.

Te zien: landschap, planten,
vogels.

Gelopen: ca. 10km

Moeilijkheidsgraad: 3-4

Duur excursie: 7u

Waardering gebied: 6

Na de zeer regenachtige reisdag van gisteren, vertrekken we vandaag wat later; rond 09.30u, voor een verkenningswandeling vanaf de camping. De camping heet 'Southview' en we kijken dan ook in zuidelijke richting op tegen de heuvels van de North York Moors. Niet ver van de camping loopt een modderige weg tot aan Manor Farm, waar blaffende honden ons verwelkomen. Ze zitten met velen opgesloten in



hokken, vermoedelijk worden ze gebruikt voor de jacht. Eenmaal door de begraasde weilanden, gaat de route omhoog; het stijgende pad wordt steeds smaller en we glibberen weg op de natte kleigrond. Daar waar we het pad recht omhoog zien gaan tussen de hoge adelaarsvarens, haken er enkele deelnemers af. Met z'n zevenen wordt verder omhooggeklommen, zo nu en dan halthoudend om van het uitzicht te genieten. We kijken uit over een laagvlakte en kunnen onze tenten zien staan. Wat we ook zien, is de grijze wolkenlucht die over de vlakte hangt en steeds

dichterbij komt. Gaan we het droog houden? We eten snel onze lunch en halen onze regenkleding alvast tevoorschijn. Net op tijd want de eerste druppels vallen al, maar daar blijft het bij.

Vooralsnog geen stortbui. De route blijft langs de helling lopen, waar adelaarsvarens overheersen. Ons pad komt uiteindelijk boven bij de parkeerplaats van de Lord Stones uit (dat is ons geplande excursiedoel voor morgen). We dalen af via de asfaltweg naar Carlton-in-Cleveland. Er is hier voor wandelaars helaas geen alternatief pad. We zien toch nog kans om de begroeide stenen

muurtjes langs de weg te inspecteren. Dat levert enkele leuke vondsten op, zoals: driedistel, aardbeiganzerik, kleine tijm. In Carlton-in-Cleveland drinken we nog wat op het terras van de pub, The Blackwell Ox Inn, daterend uit de 18e eeuw. Eenmaal terug op de camping, pakken donkere wolken zich samen en gaan de hemelsluisen open en blijft het regenen tot kort voor 20.00u. Onze dagelijkse bespreking kan gewoon doorgaan. Op naar een nieuw excursiegebied van The North York Moors!

Verslag: Margriet B.



Uitzicht over laagvlakte. Foto: Margriet B.

21 juli 2025 Excursie Lord Stones

Vervoer: auto naar P bij The Lord Stones, ca. 5km. Weer: zonnig, middag regen 21C.

Te zien: cultuur (historische landmarkstenen), landschap, planten, vogels

Gelopen: ca. 8km

Moeilijkheidsgraad: 3 (steile stenige paden)


Duur excursie: 6u

Waardering gebied: 7 (wandeleroute deels over Cleveland Way, tweede deel via stijgend pad langs de rand van de Moors met uitzicht). In de middag regen.

verslag: Margriet B.



Bronstijd-inscriptie. Foto: Judith P..



wandeling Lord's Stone. Foto: Marjolein vdB.

22 juli 2025 Excursie naar Osmotherley, Mt Grace Priory en Lady Chapel

Vervoer: auto ca. 14km. Weer:
wisselend bewolkt, beetje miezer
later zonnig 22C.

Te zien: landschap, schilder-achtig
dorpje, historische abdijruïne met
tuin, kapel met korstmossen.

Gelopen: ca. 7km

Moelijkheidsgraad: 2

Duur excursie: 5u

Waardering gebied: 6

Op dinsdag 22 juli vertrekken we
met de auto naar Osmotherley om
van daaruit een wandeling te
maken naar de Mount Grace
Priory.

De naam Osmotherly kent twee
bijzondere verklaringen. Naast
een saai relaas over de afkomst
van de naam, naar een Viking die
Asmund heette, is er een wat meer
dramatisch/romantische versie die
meer tot de verbeelding spreekt.
Over een moeder die op zoek naar
brandhout op een winterse dag
bezwijkt onder de koude en de
sneeuw. Ene Oswald (haar zoon)
wordt ongerust als zij niet

thuiskomt en gaat haar zoeken,
vindt haar maar is niet in staat
haar te redden. Hij gaat naast haar
liggen en vindt met haar de dood.
"It is where Oswald's mother lies,
hence Osmotherley."


In het dorp aangekomen parkeren
we de auto's en zoeken het begin
van de wandeling: Market Cross in
het centrum.

De wandeling voert al snel door
de velden en we nemen de
oprijlaan naar de Siddle Farm.
Opmerkelijk is de Sequoia of
mammoetboom (Sequoiadendron
giganteum) die langs de weg staat
waarvan de kurklaag net zo
veerkrachtig is als het brood dat in

de Coop van Stokesley te koop is.
Later op de wandeling zien we
meer van deze gewassen. Ook
zien we de sitkaspar (*Picea
sitchensis*) en onderweg horen we
zwarte mees, goudhaantje, putter
en de Merlin-app hoorde nog
jonge sperwers.

Aangekomen bij de resten van de
Mount Grace Priory met
bijbehorend vervallen/verwoest
klooster en monnikencellen en
tuin, drinken we koffie en zetten
onze weg voort richting Lady's
Chapel.

Dat gebouw is voor
mossensliefhebbers interessant
Door de vele oneffenheden
ontstaan milieu's voor diverse





Bemoste muur bij Osmotherley. Foto: Marjolein vdB.

mossen. Daarnaast is op 2 meter hoogte een baardmos te zien. Reikhalzend wordt deze aan studie onderworpen. Op het grasveld groeit onder andere de gazonvlekplaat (*Panaeolina foenicisii*). Ook hazepootje (*Coprinopsis lagopus*), een

inktzwam, werd aangetroffen. Er wordt uitgebreid geluncht en na een uur gaan we terug naar Osmotherly. Dat doen we door het terrein van de kapel via de hoofdingang te verlaten. De weg ernaar toe is gemarkeerd met

teksten die de Lijdensweg van Christus weergeven. Door deze nu in omgekeerde volgorde te doorlopen lijkt het met dat lijden wel mee te vallen.

We zien al snel de resten van een oud muurtje dat prachtig is begroeid met fijn laddermos (*Kindbergia praelonga*), dat het muurtje geheel aan het oog onttrekt.

Weer terug in Osmotherley wordt nog geprobeerd de Methodistenkerk te bezoeken, maar deze is gesloten. Naast het hotel is een toegang tot het kerkhof met de bijbehorende St Peters Church van de Anglicaanse Kerk.

We gaan naar de camping en besluiten zo onze excursie. Verslag: Rudolf S.



23 juli 2025 Excursie naar Urramoor, Cleveland Way

Vervoer: auto ca. 7km, parkeren bij P Hasty Bank.
Weer: regenachtig 18C.
Te zien: landschap, vogels.
Gelopen: 11km
Moeilijkheidsgraad: 2
Duur excursie: 7u
Waardering gebied: 7

We gaan met een groepje van 7 personen op stap en kunnen dus met 2 auto's uit de voeten. Vanaf de camping kunnen we ons doel van vandaag, Urra Moor, in de mist zien. We parkeren aan de voet van de heuvel en volgen de uitgezette wandeling van 10,3 km. De eerste kilometers gaan steil omhoog: een stenen pad, deels

trap, deels langzaam stijgend. En jawel, bij het eerste hek zien we de "Famous Grouse" in veelvoud. Een paar met zo'n stuk of zes kuikens. Ze vluchten voor ons uit en duiken weg in de adelaarsvarens. Sommigen vliegen op. Dat is een mooi begin! Verderop grazen en rusten tientallen "belted" koeien, de zwart-witte uitvoering van Lakenvelders. Het pad gaat nu steil richting de eerste heuveltop op 430 meter. We zien bosbessen, die al in herfststooi gaan en achter de schapenmuur door de wind gebogen boompertjes. We komen nu op de hei, paarse struiken en heldergroene

kraaiheide; dopheide zien we later. Een paar Schotse sneeuwhoenen duiken op aan de heuvelrand. Pauze. Een paar stenen dienen als zitplaats. De daar aanwezige landkaartmossen worden aandachtig bekeken. We zien de wolken om ons heen omhoog kruipen. Urra Moor toont haar ware gelaat. We gaan weer op weg. Roze schapen laten zich gewillig fotograferen. Hier en daar is de heide platgebrand uit beheersoverwegingen. Vlak onder de top buigen we af. Een miljoenpoot wijst ons de richting. Het zandpad is geel, leemachtig en blijkt uit een onderliggende laag te komen. Geelhartje, tormentil en klein streepzaad, naast donker grijze ridderzwam vormen een deel van de vegetatie. De mist sluipt nu dicht om ons heen, maar we kunnen redelijk beschut lunchen in een “box” met nummer 5. Deze 3-zijdige muur constructie dient vermoedelijk als schuttersplaats voor de jacht. Drie ganzen vliegen over.




Mist in de Moors Foto: Margriet B.

Dan zet de regen goed in. Die zal ons de komende 5 kilometer niet meer loslaten. Troost vinden wij in de rupsen van een erwtenuiltje en een hageheld op adelaarsvaren. Een dreak UrraMoor op zijn echtst.

De avond wordt opgeluisterd door het schorre gezang – een

rokershoestje – van een rode patrijs. De groep verlaat en masse de acht-uur-bijeenkomst. Terug op onze stek en volop in bewondering van Cladonia en Kleine blauwkorst, vliegt een kerkuil laag over onze tentjes. Einde overleg!
verslag: Vincent v H.



24 juli 2025 Excursie naar Ashberry Reserve, Rievaulx Abbey en Walled Garden

Vervoer: auto ca. 60km.

Weer: zonnig 22C.

Gelopen: rondwandeling ca. 5km

Moeilijkheidsgraad: 2

Duur excursie: 3,5u

Waardering gebied: 8

Van Ashberry Nature Reserve hadden we op Internet informatie gevonden dat er een bijzondere vegetatie zou voorkomen door het kalkhoudende gesteente waar de riviertjes doorheen stromen: kalkgraslanden. Er stond alleen niet bij hoe je daar dichtbij kunt komen, de kaart of navigatieapps geven nauwelijks paden aan, ook geen duidelijk startpunt. We hebben toen een rondwandeling gekozen over aangegeven routes en zowaar: op twee plekken kwamen we over of dichtbij de stroompjes en vonden we inderdaad heel andere planten en

mossen dan in de Moors: orchis, pimpernel, stijve ogentroost, kleine ratelaar, kammos, pluimstaartmos, varentjesmos. Verder was de wandeling ook landschappelijk de moeite waard.

‘s Middags splitsten we op: een auto ging naar de Walled Garden in Helmsley, met grote borders en diverse thematuinen. Een tweede groep bezocht de nabij gelegen, indrukwekkende ruïne van Rievaulx Abbey met daarbij een aardig museum. Dit klooster dankte zijn rijkdom vooral aan de handel in fleece (wol).



Walled Garden, Helmsley. Foto: Judith P.




Rievaulx Abbey. Foto: Anne J.

Nadat enkele jaren geleden de rivier Rye ernstige wateroverlast had gegeven in Helmsley is de bedding aangepast: Ruimte voor de rivier door her-meandering.

Wim en Marjolein kozen voor een wandeling door de heide en kwamen uit bij de mijnschachten van Rosedale Abbey.

‘s Avonds liet een rode patrijs zich vlak naast de camping goed bekijken.

Verslag: Marjolein vdB.



25 juli 2025 Excursie naar Roseberry Topping

Vervoer: auto ca 10km, parkeren
einde Dikes Lane
bij Great Ayton.
Weer: zonnig 22C.
Gelopen: ca. 6km
Moeilijkheidsgraad: 2
Duur excursie: 5u
Waardering gebied: 7

De laatste excursiedag is
aangebroken. Al voorafgaand aan
de excursie worden er wat inkopen
en bestellingen gedaan voor de
high tea, die we eind van de
middag gaan hebben. We
vertrekken met 3 auto's richting
Roseberry Topping. Deze heuvel
wordt ook wel de Matterhorn van
het gebied genoemd, hoewel de
Urre Moor hoger is.

We lopen het gebied in en na een tijdje laten we ook de Adelaarsvarens achter ons en komen in uitgestrekt heidegebied terecht. We zien de vier verschillende soorten heide: Gewone dophei, Rode dophei, Struikhei, Kraaihei. We hebben een koffiepauze met uitzicht over de Topping en laten daarna deze heuvel links liggen. De wandeling voert langs een stukje bos met wat bijzondere aangeplante bomen (zoals de Draaiden). Ook wordt een koppeltje Argusvlinders gezien. We lopen even heen en

weer naar de "Hanging Stone" met uitzicht tot aan zee.

Na de lunch gaat de wandeling verder door het open landschap. We zien weer de Schotse sneeuwhoenders, Roodborsttapuiten en Graspiepers. Een vochtig stuk heide heeft weer een totaal andere vegetatie. We zien Beenbreek, Veenmos en de vleesetende plant Ronde zonnedauw. Een hele verrassing!

Verslag: Anne J.



Argusvlinders. foto: : Anne J.



Verbrande heide. foto: : Margriet B.



Bloeiende heide met pittus. foto: : Margriet B.



Waar zit nou die Red Grouse? foto: : Margriet B.

Soort	Wetenschappelijke naam	Soortgroep
Koraalwier	Corallina officinalis	Algen, wieren en eencelligen
Gezaagde zee-eik	Fucus serratus	Algen, wieren en eencelligen
Blaaswier	Fucus vesiculosus	Algen, wieren en eencelligen
Riemwier	Himanthalia elongata	Algen, wieren en eencelligen
Kernwier	Mastocarpus stellatus	Algen, wieren en eencelligen
Roodwier onbekend	Rhodophyta indet.	Algen, wieren en eencelligen
Trentepohlia aurea	Trentepohlia aurea	Algen, wieren en eencelligen
Zeesla en Darmwier onbekend	Ulva spec.	Algen, wieren en eencelligen
Zwartflankzandbij/Roodbruine Zandbij s.l.	Andrena thoracica/limata/assimilis	Bijen, wespen en mieren
Ananasgalwesp	Andricus foecundatrix	Bijen, wespen en mieren
Honingbij	Apis mellifera	Bijen, wespen en mieren
Tweekleurige koekoekshommel	Bombus bohemicus	Bijen, wespen en mieren
Gewone koekoekshommel	Bombus campestris	Bijen, wespen en mieren
Tuinhommel	Bombus hortorum	Bijen, wespen en mieren
Boomhommel	Bombus hypnorum	Bijen, wespen en mieren
Steenhommel	Bombus lapidarius	Bijen, wespen en mieren
Veldhommel	Bombus lucorum	Bijen, wespen en mieren
Akkerhommel	Bombus pascuorum	Bijen, wespen en mieren
Rode koekoekshommel	Bombus rupestris	Bijen, wespen en mieren
Aardhommelgroep	Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum	Bijen, wespen en mieren
Grote koekoekshommel	Bombus vestalis	Bijen, wespen en mieren
Grote/Tweekleurige koekoekshommel	Bombus vestalis/bohemicus	Bijen, wespen en mieren
Wormkruidbij-complex	Colletes daviesanus/fodiens/similis	Bijen, wespen en mieren
Rozenmosgalwesp	Diplolepis rosae	Bijen, wespen en mieren
Dolerus spec.	Dolerus spec.	Bijen, wespen en mieren
Heideviltbij	Epeolus cruciger	Bijen, wespen en mieren
Viltbij onbekend	Epeolus spec.	Bijen, wespen en mieren
Sluipwesp onbekend	Ichneumonidae indet.	Bijen, wespen en mieren
Ichneumoninae indet.	Ichneumoninae indet.	Bijen, wespen en mieren
Behangersbij onbekend	Megachile spec.	Bijen, wespen en mieren
Steekmier onbekend	Myrmica spec.	Bijen, wespen en mieren
Bladwesp onbekend	Symphyta indet.	Bijen, wespen en mieren
Helmkruidbladwesp	Tenthredo scrophulariae	Bijen, wespen en mieren
Gewone wesp	Vespula vulgaris	Bijen, wespen en mieren
Dagpauwoog	Aglais io	Dagvlinders
Kleine vos	Aglais urticae	Dagvlinders
Koevinkje	Aphantopus hyperantus	Dagvlinders
Hooibeestje	Coenonympha pamphilus	Dagvlinders
Argusvlinder	Lasiommata megera	Dagvlinders
Kleine vuurvlinder	Lycaena phlaeas	Dagvlinders

Bruin zandoogje	Maniola jurtina	Dagvlinders
Bont zandoogje	Pararge aegeria	Dagvlinders
Groot koolwitje	Pieris brassicae	Dagvlinders
Klein geaderd witje	Pieris napi	Dagvlinders
Klein koolwitje	Pieris rapae	Dagvlinders
Gehakkelde aurelia	Polygonia c-album	Dagvlinders
Zwartsprietdikkopje / Geelsprietdikkopje	Thymelicus lineola / sylvestris	Dagvlinders
Geelsprietdikkopje	Thymelicus sylvestris	Dagvlinders
Atalanta	Vanessa atalanta	Dagvlinders
Distelvlinder	Vanessa cardui	Dagvlinders
Esdoornnerfhoekmijt	Aceria macrochela	Geleedpotigen (overig)
Wespspin	Argiope bruennichi	Geleedpotigen (overig)
Sleedoornmijt	Eriophyes prunispinosae	Geleedpotigen (overig)
Vale wielwebspin	Larinioides patagiatus	Geleedpotigen (overig)
Leiobunum rotundum	Leiobunum rotundum	Geleedpotigen (overig)
Hangmatspin onbekend	Linyphiidae indet.	Geleedpotigen (overig)
Grote tweestreek	Ommatoiulus sabulosus	Geleedpotigen (overig)
Rode hooiwagen	Opilio canestrinii	Geleedpotigen (overig)
Opilio saxatilis	Opilio saxatilis	Geleedpotigen (overig)
Orchesella villosa	Orchesella villosa	Geleedpotigen (overig)
Wolfspin (Pardosa) onbekend	Pardosa spec.	Geleedpotigen (overig)
Gewone hooiwagen	Phalangium opilio	Geleedpotigen (overig)
Renspin onbekend	Philodromus spec.	Geleedpotigen (overig)
Wilgenbezemijt	Stenacis triradiatus	Geleedpotigen (overig)
Gewone gaasvlieg	Chrysopa perla	Insecten (overig)
Goudoogje	Chrysoperla carnea s.l.	Insecten (overig)
Dwerggaasvlieg onbekend	Coniopterygidae indet.	Insecten (overig)
Elipsocus spec.	Elipsocus spec.	Insecten (overig)
Waterspookje onbekend	Hydropsyche spec.	Insecten (overig)
Bont gaasvliegje	Micromus variegatus	Insecten (overig)
Gewone schorpioenvlieg	Panorpa communis	Insecten (overig)
Duitse schorpioenvlieg	Panorpa germanica	Insecten (overig)
Gewone snelzwemmer	Agabus bipustulatus	Kevers
Bosmestkever	Anoplotrupes stercorosus	Kevers
Bruin lieveheersbeestje	Aphidecta oblitterata	Kevers
Groene zandloopkever	Cicindela campestris	Kevers
Helmkruidbladschaver	Cionus scrophulariae	Kevers
Zevenstippelig lieveheersbeestje	Coccinella septempunctata	Kevers
Wolkever onbekend	Lagria spec.	Kevers
Gevlekte smalboktor	Leptura quadrifasciata	Kevers
Phaedon spec.	Phaedon spec.	Kevers
Schaakbordlieveheersbeestje	Propylea quatuordecimpunctata	Kevers
Psylliodes spec.	Psylliodes spec.	Kevers

Rondhalszwartschild	<i>Pterostichus madidus</i>	Kevers
Kleine rode weekschild	<i>Rhagonycha fulva</i>	Kevers
Geringelde smalboktor	<i>Rutpela maculata</i>	Kevers
Walstrohaantje	<i>Sermylassa halensis</i>	Kevers
Watersnuffel	<i>Enallagma cyathigerum</i>	Libellen
Lantaarntje	<i>Ischnura elegans</i>	Libellen
Gewoon pluisdraadmos	<i>Amblystegium serpens</i>	Mossen en korstmossen
Groot rimpelmos	<i>Atrichum undulatum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon dikkopmos	<i>Brachythecium rutabulum</i>	Mossen en korstmossen
Zilvermos	<i>Bryum argenteum</i>	Mossen en korstmossen
Geelkorrelknikmos	<i>Bryum barnesii</i>	Mossen en korstmossen
Gedraaid knikmos	<i>Bryum capillare</i>	Mossen en korstmossen
Grofkorrelknikmos	<i>Bryum dichotomum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon puntmos	<i>Calliergonella cuspidata</i>	Mossen en korstmossen
Sinaasappelkorst	<i>Calogaya pusilla</i>	Mossen en korstmossen
Citroenkorst onbekend	<i>Caloplaca spec.</i>	Mossen en korstmossen
Moerasbuidelmos	<i>Calypogeia fissa</i>	Mossen en korstmossen
Grijs kronkelsteeltje	<i>Campylopus introflexus</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon purpersteeltje	<i>Ceratodon purpureus</i>	Mossen en korstmossen
Plat dambordje	<i>Circinaria calcarea</i>	Mossen en korstmossen
Haarspitsmos	<i>Cirriphyllum piliferum</i>	Mossen en korstmossen
Rood bekermos	<i>Cladonia coccifera</i>	Mossen en korstmossen
Frietzakbekermos	<i>Cladonia humilis</i>	Mossen en korstmossen
Kegelmos	<i>Conocephalum conicum</i>	Mossen en korstmossen
Kammos	<i>Ctenidium molluscum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon beeksterretje	<i>Dichodontium pellucidum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon plujsjesmos	<i>Dicranella heteromalla</i>	Mossen en korstmossen
Plujsjesmos onbekend	<i>Dicranella spec.</i>	Mossen en korstmossen
Knolletjesgreppelmos	<i>Dicranella staphylina</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon gaffeltandmos	<i>Dicranum scoparium</i>	Mossen en korstmossen
Breed dubbeltandmos	<i>Didymodon luridus</i>	Mossen en korstmossen
Dubbeltandmos onbekend	<i>Didymodon spec.</i>	Mossen en korstmossen
Muurdubbeltandmos	<i>Didymodon vinealis</i>	Mossen en korstmossen
Kauwgommos	<i>Diploicia canescens</i>	Mossen en korstmossen
Nerflevermos	<i>Diplophyllum albicans</i>	Mossen en korstmossen
Geplooid snavelmos	<i>Eurhynchium striatum</i>	Mossen en korstmossen
Gezoomd vedermos	<i>Fissidens bryoides</i>	Mossen en korstmossen
Kleivedermos	<i>Fissidens taxifolius</i>	Mossen en korstmossen
Helmroestmos	<i>Frullania dilatata</i>	Mossen en korstmossen
Melige schotelkorst	<i>Glaucumaria carpinea</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon muisjesmos	<i>Grimmia pulvinata</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon zijdemoos	<i>Homalothecium sericeum</i>	Mossen en korstmossen
Glanzend etagemos	<i>Hylocomium splendens</i>	Mossen en korstmossen
Boskluwtjesmos	<i>Hypnum andoi</i>	Mossen en korstmossen

Gesnaveld klauwtjesmos	Hypnum cupressiforme	Mossen en korstmossen
Groot klauwtjesmos	Hypnum cupressiforme var. lacunosum	Mossen en korstmossen
Zijdeklauwtjesmos	Hypnum cupressiforme var. resupinatum	Mossen en korstmossen
Heideklauwtjesmos	Hypnum jutlandicum	Mossen en korstmossen
Gewoon schubjesmos	Hypocnomyce scalaris	Mossen en korstmossen
Recht palmpjesmos	Isoetecium alopecuroides	Mossen en korstmossen
Knikkend palmpjesmos	Isoetecium myosuroides	Mossen en korstmossen
Fijn laddermos	Kindbergia praelonga	Mossen en korstmossen
Kastanjebruine schotelkorst	Lecanora campestris	Mossen en korstmossen
Gewoon purperschaaltje	Lecidella elaeochroma	Mossen en korstmossen
Neptunusmos	Lepidozia reptans	Mossen en korstmossen
Gelobde poederkorst	Lepraria finkii	Mossen en korstmossen
Grove poederkorst	Lepraria rigidula	Mossen en korstmossen
Korstmos onbekend	Lichen indet.	Mossen en korstmossen
Gewoon kantmos	Lophocolea bidentata	Mossen en korstmossen
Cederhoutmos	Lophozia bicrenata	Mossen en korstmossen
Halvemaantjesmos	Lunularia cruciata	Mossen en korstmossen
Parapluitjesmos	Marchantia polymorpha	Mossen en korstmossen
Blauw boomvorkje	Metzgeria fruticulosa	Mossen en korstmossen
Bleek boomvorkje	Metzgeria furcata	Mossen en korstmossen
Gewoon sterrenmos	Mnium hornum	Mossen en korstmossen
Zanddubbeltjesmos	Odontoschisma denudatum	Mossen en korstmossen
Gewone haarmuts	Orthotrichum affine	Mossen en korstmossen
Gesteelde haarmuts	Orthotrichum anomalum	Mossen en korstmossen
Grijze haarmuts	Orthotrichum diaphanum	Mossen en korstmossen
Geveerd diknerfmos	Palustriella commutata	Mossen en korstmossen
Gewoon plakkaatmos	Pellia epiphylla	Mossen en korstmossen
Rond schaduwmos	Phaeophyscia orbicularis	Mossen en korstmossen
Lichtvlekje	Phlyctis argena	Mossen en korstmossen
Kapjesvingermos	Physcia adscendens	Mossen en korstmossen
Heksenvingermos	Physcia tenella	Mossen en korstmossen
Groot varentjesmos	Plagiochila asplenioides	Mossen en korstmossen
Gerimpeld boogsterrenmos	Plagiomnium undulatum	Mossen en korstmossen
Groot platmos	Plagiothecium nemorale	Mossen en korstmossen
Gerimpeld platmos	Plagiothecium undulatum	Mossen en korstmossen
Bronsmos	Pleurozium schreberi	Mossen en korstmossen
Glanzend peermos	Pohlia cruda	Mossen en korstmossen
Gewoon haarmos	Polytrichum commune	Mossen en korstmossen
Fraai haarmos	Polytrichum formosum	Mossen en korstmossen
Ruig haarmos	Polytrichum piliferum	Mossen en korstmossen
Kleine blauwkorst	Porpidia crustulata	Mossen en korstmossen
Dikke blauwkorst	Porpidia tuberculosa	Mossen en korstmossen
Groot laddermos	Pseudoscleropodium purum	Mossen en korstmossen

Gewoon pronkmos	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i>	Mossen en korstmossen
Heidefranjemos	<i>Ptilidium ciliare</i>	Mossen en korstmossen
Boommoss	<i>Pylaisia polyantha</i>	Mossen en korstmossen
Waterbisschopsmuts	<i>Racomitrium aquaticum</i>	Mossen en korstmossen
Trompettakmos	<i>Ramalina fastigiata</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon kusttakmos	<i>Ramalina siliquosa</i>	Mossen en korstmossen
Schermlievermos	<i>Reboulia hemisphaerica</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon landkaartmos	<i>Rhizocarpon geographicum</i>	Mossen en korstmossen
Boomsnavelmos	<i>Rhynchostegium confertum</i>	Mossen en korstmossen
Waternalms	<i>Rhynchostegium riparioides</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon haakmos	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	Mossen en korstmossen
Pluimstaartmos	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	Mossen en korstmossen
Bosschoffelmoss	<i>Scapania nemorea</i>	Mossen en korstmossen
Scapania spec.	<i>Scapania spec.</i>	Mossen en korstmossen
Muurachterlichtmos	<i>Schistidium crassipilum</i>	Mossen en korstmossen
Waterveenmos	<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Mossen en korstmossen
Geoord veenmos	<i>Sphagnum denticulatum</i>	Mossen en korstmossen
Gewimperd veenmos	<i>Sphagnum fimbriatum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon veenmos	<i>Sphagnum palustre</i>	Mossen en korstmossen
Rood veenmos	<i>Sphagnum rubellum</i>	Mossen en korstmossen
Duinsternetje	<i>Syntrichia ruralis</i>	Mossen en korstmossen
Zwarte schotelkorst	<i>Tephromela atra</i>	Mossen en korstmossen
Struikmos	<i>Thamnobryum alopecurum</i>	Mossen en korstmossen
Gewoon muursterretje	<i>Tortula muralis</i>	Mossen en korstmossen
Langkapselsterretje	<i>Tortula subulata</i>	Mossen en korstmossen
Knotskroesmos	<i>Ulota bruchii</i>	Mossen en korstmossen
Broedkroesmos	<i>Ulota phyllantha</i>	Mossen en korstmossen
Gelobde citroenkorst	<i>Variospora flavescens</i>	Mossen en korstmossen
Groot dooiermos	<i>Xanthoria parietina</i>	Mossen en korstmossen
Bonte bessenvlinder	<i>Abraxas grossulariata</i>	Nachtlinders en micro's
Duikermot	<i>Acentria ephemerella</i>	Nachtlinders en micro's
Distelbladroller	<i>Agapeta hamana</i>	Nachtlinders en micro's
Blauwooggrasmot	<i>Agriphila straminella</i>	Nachtlinders en micro's
Geogde worteluil	<i>Agrotis clavis</i>	Nachtlinders en micro's
Roodbont heide-uiltje	<i>Anarta myrtilli</i>	Nachtlinders en micro's
Brandnetelmot	<i>Anthophila fabriciana</i>	Nachtlinders en micro's
Hommelnestmot	<i>Aphomia sociella</i>	Nachtlinders en micro's
Berkenmarmarbladroller	<i>Apotomis betuleana</i>	Nachtlinders en micro's
Lichte korstmosuil	<i>Bryophila domestica</i>	Nachtlinders en micro's
Oranje mospalpmot	<i>Bryotropha terrella</i>	Nachtlinders en micro's
Dennenspanner	<i>Bupalus piniaria</i>	Nachtlinders en micro's
Erwtenuil	<i>Ceramica pisi</i>	Nachtlinders en micro's
Kortzuiger	<i>Crocallis elingaria</i>	Nachtlinders en micro's
Glad beertje	<i>Eilema griseola</i>	Nachtlinders en micro's

Witkopmot	Endrosis sarcitrella	Nachtvinders en micro's
V-oogbladroller	Epinotia tenerana	Nachtvinders en micro's
Australische bladroller	Epiphyas postvittana	Nachtvinders en micro's
Lichte granietmot	Eudonia lacustrata	Nachtvinders en micro's
Variabele granietmot	Eudonia mercurella	Nachtvinders en micro's
Smalvleugeldwergspanner	Eupithecia nanata	Nachtvinders en micro's
Gele agaatspanner	Gandaritis pyraliata	Nachtvinders en micro's
Macronachtvlinder onbekend	Heterocera indet.	Nachtvinders en micro's
Bruine huismot	Hofmannophila pseudospretella	Nachtvinders en micro's
Grijze stipspanner	Idaea aversata	Nachtvinders en micro's
Vlekstipspanner	Idaea dimidiata	Nachtvinders en micro's
Hageheld	Lasiocampa quercus	Nachtvinders en micro's
Kolibrievlinder	Macroglossum stellatarum	Nachtvinders en micro's
Veelvraat	Macrothylacia rubi	Nachtvinders en micro's
Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje	Mesapamea secalis / secalella	Nachtvinders en micro's
Zandhalmuiltje	Mesoligia furuncula	Nachtvinders en micro's
Pijlkruidspanner	Mesotype didymata	Nachtvinders en micro's
Hagedoornvlinder	Opisthograptis luteolata	Nachtvinders en micro's
Hagendoornvlinder	Opisthograptis luteolata	Nachtvinders en micro's
Vliervlinder	Ourapteryx sambucaria	Nachtvinders en micro's
Agaatvlinder	Phlogophora meticulosa	Nachtvinders en micro's
Koolmotje	Plutella xylostella	Nachtvinders en micro's
Nachtpauwoog	Saturnia pavonia	Nachtvinders en micro's
Bruinbandspanner	Scotopteryx chenopodiata	Nachtvinders en micro's
Gewone pelsmot	Tinea pellionella	Nachtvinders en micro's
Witte kruidenmot	Udea lutealis	Nachtvinders en micro's
Zwartbandspanner	Xanthorhoe fluctuata	Nachtvinders en micro's
Vogelkersstippelmot	Yponomeuta evonymella	Nachtvinders en micro's
Bonte spitskopmot	Ypsolopha dentella	Nachtvinders en micro's
Witvlekspitskopmot	Ypsolopha parenthesella	Nachtvinders en micro's
Sint-jansvlinder	Zygaena filipendulae	Nachtvinders en micro's
Vijfvlek-sint-jansvlinder	Zygaena trifolii	Nachtvinders en micro's
Lange zeedraad	Obelia longissima	Overige ongewervelden
Dooiergele mestzwam	Bolbitius titubans	Paddenstoelen
Ruitjesbovist	Calvatia utriformis	Paddenstoelen
Hazenpootje	Coprinopsis lagopus	Paddenstoelen
Kussenvormige houtzwam	Hapalopilus rutilans	Paddenstoelen
Gazonvlekplaat	Panaeolina foenicisii	Paddenstoelen
Phragmidium spec.	Phragmidium spec.	Paddenstoelen
Winderroest	Puccinia convolvuli	Paddenstoelen
Kaasjeskruidroest	Puccinia malvacearum	Paddenstoelen
Roodsteelfluweelboleet sl, incl. Bruingele, Blauwvlekkende, Blozende, Sombere fluweelboleet	Xerocomus chrysenteron sl, incl. bubalinus, cisalpinus, declivatum, porosporus	Paddenstoelen

Acaena novae-zelandiae	Acaena novae-zelandiae	Planten
Noorse esdoorn	Acer platanoides	Planten
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	Planten
Duizendblad	Achillea millefolium	Planten
Zevenblad	Aegopodium podagraria	Planten
Bolderik	Agrostemma githago	Planten
Struisgras spec.	Agrostis spec.	Planten
Vrouwenmantel spec.	Alchemilla spec.	Planten
Look-zonder-look	Alliaria petiolata	Planten
Daslook	Allium ursinum	Planten
Engelwortel spec.	Angelica spec.	Planten
Gewone engelwortel	Angelica sylvestris	Planten
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	Planten
Wondklaver	Anthyllis vulneraria	Planten
Grote klit	Arctium lappa	Planten
Gewone klit	Arctium minus	Planten
Glanshaver	Arrhenatherum elatius	Planten
Gevlekte aronskelk	Arum maculatum	Planten
Zwartsteel	Asplenium adiantum-nigrum	Planten
Zeestrepvaren	Asplenium marinum	Planten
Muurvaren	Asplenium ruta-muraria	Planten
Gewone zoutmelde	Atriplex portulacoides	Planten
Spiesmelde	Atriplex prostrata	Planten
Betonie	Betonica officinalis	Planten
Boskortsteel	Brachypodium sylvaticum	Planten
Beverpjes	Briza media	Planten
Breed klokje	Campanula latifolia	Planten
Grasklokje	Campanula rotundifolia	Planten
Ruig klokje	Campanula trachelium	Planten
Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	Planten
Hangende zegge	Carex pendula	Planten
IJle zegge	Carex remota	Planten
Driedistel	Carlina vulgaris	Planten
Korenbloem	Centaurea cyanus	Planten
Knoopkruid	Centaurea jacea	Planten
Rankende helmbloem	Ceratocarpus claviculata	Planten
Wilgenroosje	Chamaenerion angustifolium	Planten
Melganzenvoet	Chenopodium album	Planten
Paarbladig goudveil	Chrysosplenium oppositifolium	Planten
Groot heksenkruid	Circaea lutetiana	Planten
Akkerdistel	Cirsium arvense	Planten
Kale jonker	Cirsium palustre	Planten
Speerdistel	Cirsium vulgare	Planten
Echt lepelblad	Cochlearia officinalis	Planten

Gevlekte scheerling	Conium maculatum	Planten
Wilde ridderspoor	Consolida regalis	Planten
Haagwinde	Convolvulus sepium	Planten
Klein streepzaad	Crepis capillaris	Planten
Boerenkrokus	Crocus tommasinianus	Planten
Kruisbladwalstro	Cruciata laevipes	Planten
Muurleeuwenbek	Cymbalaria muralis	Planten
Brem	Cytisus scoparius	Planten
Kropaar	Dactylis glomerata	Planten
Bosorchis	Dactylorhiza fuchsii	Planten
Brede orchis + Rietorchis + Veenorchis	Dactylorhiza majalis + Dactylorhiza praetermissa + Dactylorhiza sphagnicola	Planten
Handekenskruid spec.	Dactylorhiza spec.	Planten
Ruwe smele	Deschampsia cespitosa	Planten
Spekwortel	Dioscorea communis	Planten
Ronde zonnedauw	Drosera rotundifolia	Planten
Mannetjesvaren	Dryopteris filix-mas	Planten
Kraaihei	Empetrum nigrum	Planten
Bospaardenstaart	Equisetum sylvaticum	Planten
Reuzenpaardenstaart	Equisetum telmateia	Planten
Rode dophei	Erica cinerea	Planten
Gewone dophei	Erica tetralix	Planten
Alpenbalsem	Erinus alpinus	Planten
Veenpluis	Eriophorum angustifolium	Planten
Muurbloem	Erysimum cheiri	Planten
Eucalyptus spec.	Eucalyptus spec.	Planten
Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum	Planten
Stijve ogentroost	Euphrasia stricta s.l.	Planten
Stijve ogentroost s.s.	Euphrasia stricta s.s.	Planten
Beuk	Fagus sylvatica	Planten
Schapengras groep	Festuca ovina agg.	Planten
Moerasspirea	Filipendula ulmaria	Planten
Venkel	Foeniculum vulgare	Planten
Bosaardbei	Fragaria vesca	Planten
Es	Fraxinus excelsior	Planten
Gewone hennepnetel	Galeopsis tetrahit	Planten
Kleefkruid	Galium aparine	Planten
Lievevrouwebedstro	Galium odoratum	Planten
Liggend walstro	Galium saxatile	Planten
Geel walstro	Galium verum	Planten
Slipbladige ooievaarsbek	Geranium dissectum	Planten
Beemdooeivaarsbek	Geranium pratense	Planten
Robertskruid	Geranium robertianum	Planten
Geel nagelkruid	Geum urbanum	Planten

Gele ganzenbloem	Glebionis segetum	Planten
Stinkend nieskruid	Helleborus foetidus	Planten
Gewone berenklaauw	Heracleum sphondylium	Planten
Damastbloem	Hesperis matronalis	Planten
Boshavikskruid	Hieracium sabaudum	Planten
Havikskruid spec.	Hieracium spec.	Planten
Duindoorn	Hippophae rhamnoides	Planten
Lidsteng	Hippuris vulgaris	Planten
Gestreepte witbol	Holcus lanatus	Planten
Kruipertje	Hordeum murinum	Planten
Wilde hyacint	Hyacinthoides non-scripta	Planten
Hyacinthoides non-scripta agg.	Hyacinthoides non-scripta agg.	Planten
Boshyacint spec.	Hyacinthoides spec.	Planten
Gewone waternavel	Hydrocotyle vulgaris	Planten
Ruig hertshooi	Hypericum hirsutum	Planten
Fraai hertshooi	Hypericum pulchrum	Planten
Hertshooi spec.	Hypericum spec.	Planten
Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata	Planten
Hulst	Ilex aquifolium	Planten
Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera	Planten
Jakobskruiskruid	Jacobaea vulgaris	Planten
Zomprus	Juncus articulatus	Planten
Biezenknoppen	Juncus conglomeratus	Planten
Rus spec.	Juncus spec.	Planten
Paarse dovenetel	Lamium purpureum	Planten
Europese lork	Larix decidua	Planten
Veldlathyrus	Lathyrus pratensis	Planten
Walstroleeuwenbek	Linaria purpurea	Planten
Geelhartje	Linum catharticum	Planten
Wilde kamperfoelie	Lonicera periclymenum	Planten
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus	Planten
Veldbies spec.	Luzula spec.	Planten
Boswederik	Lysimachia nemorum	Planten
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Planten
Echte kamille	Matricaria chamomilla	Planten
Schijfkamille	Matricaria discoidea	Planten
Eenbloemig paelgras	Melica uniflora	Planten
Honingklaver spec.	Melilotus spec.	Planten
Watermunt	Mentha aquatica	Planten
Bosbingelkruid	Mercurialis perennis	Planten
Bingelkruid spec.	Mercurialis spec.	Planten
Gele maskerbloem	Mimulus guttatus	Planten
Veldmuur spec.	Minuartia spec.	Planten
Vergeet-mij-nietje spec.	Myosotis spec.	Planten

Borstelgras	Nardus stricta	Planten
Beenbreek	Narthecium ossifragum	Planten
Slanke waterkers + Witte waterkers	Nasturtium microphyllum + Nasturtium officinale	Planten
Witte waterkers	Nasturtium officinale	Planten
Rode ogentroost	Odontites vernus	Planten
Kruipend stalkruid	Ononis spinosa subsp. procurrens	Planten
Mannetjesorchis	Orchis mascula	Planten
Wilde marjolein	Origanum vulgare	Planten
Witte klaverzuring	Oxalis acetosella	Planten
Gehoornde klaverzuring	Oxalis corniculata	Planten
Grote klaproos	Papaver rhoeas	Planten
Klein glaskruid	Parietaria judaica	Planten
Rietgras	Phalaris arundinacea	Planten
Gewoon timoteegras	Phleum pratense	Planten
Sitkaspar	Picea sitchensis	Planten
Muizenoor	Pilosella officinarum	Planten
Draaiden	Pinus contorta	Planten
Plant onbekend	Plantae indet.	Planten
Zeeweegebree	Plantago maritima	Planten
Schaduwgras	Poa nemoralis	Planten
Kruipganzerik	Potentilla anglica	Planten
Kruipganzerik + Vijfvingerkruid	Potentilla anglica + Potentilla reptans	Planten
Tormentil	Potentilla erecta	Planten
Vijfvingerkruid	Potentilla reptans	Planten
Aardbeiganzerik	Potentilla sterilis	Planten
Stengelloze sleutelbloem	Primula vulgaris	Planten
Gewone brunel	Prunella vulgaris	Planten
Sleedoorn	Prunus spinosa	Planten
Adelaarsvaren	Pteridium aquilinum	Planten
Heelblaadjes	Pulicaria dysenterica	Planten
Steeneik	Quercus ilex	Planten
Wintereik	Quercus petraea	Planten
Zomereik	Quercus robur	Planten
Egelboterbloem	Ranunculus flammula	Planten
Klimopwaterranonkel	Ranunculus hederaceus	Planten
Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	Planten
Wouw	Reseda luteola	Planten
Kleine ratelaar	Rhinanthus minor	Planten
Ratelaar spec.	Rhinanthus spec.	Planten
Rimpelroos	Rosa rugosa	Planten
Dauwbraam	Rubus caesius	Planten
Braam spec.	Rubus spec.	Planten
Ridderzuring	Rumex obtusifolius	Planten

Uitstaande vetmuur	<i>Sagina micropetala</i>	Planten
<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Salix atrocinerea</i>	Planten
Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>	Planten
Grote pimpernel	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Planten
Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	Planten
Geoord helmkruid	<i>Scrophularia auriculata</i>	Planten
Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>	Planten
<i>Senecio jacobaea</i>	<i>Senecio jacobaea</i>	Planten
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	Planten
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	Planten
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	Planten
Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>	Planten
Zwartmoeskervel	<i>Smyrnum olusatrum</i>	Planten
Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>	Planten
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	Planten
Zilte schijnspurrie	<i>Spergularia marina</i>	Planten
Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>	Planten
Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>	Planten
Grote muur	<i>Stellaria holostea</i>	Planten
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	Planten
Dubbelloof	<i>Struthiopteris spicant</i>	Planten
Valse salie	<i>Teucrium scorodonia</i>	Planten
Reuzenlebensboom	<i>Thuja plicata</i>	Planten
Kleine tijm	<i>Thymus serpyllum</i>	Planten
Heggendoornzaad	<i>Torilis japonica</i>	Planten
Gele morgenster	<i>Tragopogon pratensis</i>	Planten
Moeraszoutgras	<i>Triglochin palustris</i>	Planten
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>	Planten
Gaspeldoorn	<i>Ulex europaeus</i>	Planten
Iep spec.	<i>Ulmus spec.</i>	Planten
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	Planten
Beekpunge	<i>Veronica beccabunga</i>	Planten
Bosereprijs	<i>Veronica montana</i>	Planten
Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	Planten
Tijmereprijs	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Planten
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	Planten
Boswikke	<i>Vicia sylvatica</i>	Planten
Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	Planten
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	Reptielen en amfibieën
Chorthippus biguttulus-groep	Chorthippus biguttulus-group	Sprinkhanen en krekels
Knosprietje	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Sprinkhanen en krekels
Wekkertje	<i>Omocestus viridulus</i>	Sprinkhanen en krekels
Hoefbladboorvlieg	<i>Acidia cognata</i>	Vliegen en muggen
<i>Anthomyia procellaris</i>	<i>Anthomyia procellaris</i>	Vliegen en muggen

Bloemvlieg onbekend	Anthomyiidae indet.	Vliegen en muggen
Aulagomyza hendeliana	Aulagomyza hendeliana	Vliegen en muggen
Vliegende speld	Baccha elongata	Vliegen en muggen
Gewone prachtwapenvlieg	Chloromyia formosa	Vliegen en muggen
Halmvliegen	Chloropidae indet.	Vliegen en muggen
Donker doflifje	Chrysogaster solstitialis	Vliegen en muggen
Cordilura ciliata	Cordilura ciliata	Vliegen en muggen
Moerasspirebladpokgalmug	Dasineura ulmaria	Vliegen en muggen
Snor zweefvlieg	Episyrphus balteatus	Vliegen en muggen
Eriothrix rufomaculatus	Eriothrix rufomaculatus	Vliegen en muggen
Puntbijvlieg	Eristalis nemorum	Vliegen en muggen
Kegelbijvlieg	Eristalis pertinax	Vliegen en muggen
Terrasjeskommazweefvlieg	Eupeodes corollae	Vliegen en muggen
Grote kommazweefvlieg	Eupeodes luniger	Vliegen en muggen
Strandvlieg	Fucellia spec.	Vliegen en muggen
Gewone pendelvlieg	Helophilus pendulus	Vliegen en muggen
Grote wilgwratgalmug	Iteomyia major	Vliegen en muggen
Gewone ereprijsgalmug	Jaapiella veronicae	Vliegen en muggen
Frambozentakgalmug	Lasioptera rubi	Vliegen en muggen
Lansvlieg onbekend	Lonchaeidae indet.	Vliegen en muggen
Groene vleesvlieg onbekend	Lucilia spec.	Vliegen en muggen
Schorsvlieg	Mesembrina meridiana	Vliegen en muggen
Echte Vliegen, Huisvliegen	Muscidae indet.	Vliegen en muggen
Muscina spec.	Muscina spec.	Vliegen en muggen
Doodskopzweefvlieg	Myathropa florea	Vliegen en muggen
Phaonia angelicae	Phaonia angelicae	Vliegen en muggen
Hulstvlieg	Phytomyza ilicis	Vliegen en muggen
Dambordvlieg onbekend	Sarcophaga spec.	Vliegen en muggen
Dambord- of Satellietvlieg onbekend	Sarcophagidae indet.	Vliegen en muggen
Witte halvemaan zweefvlieg	Scaeva pyrastris	Vliegen en muggen
Gele halvemaan zweefvlieg	Scaeva selenitica	Vliegen en muggen
Strontvlieg	Scathophaga stercoraria	Vliegen en muggen
Roestbruine kromlijf	Sicus ferrugineus	Vliegen en muggen
Grote langlijf	Sphaerophoria scripta	Vliegen en muggen
Stalvlieg	Stomoxys calcitrans	Vliegen en muggen
Bessenband zweefvlieg	Syrphus ribesii	Vliegen en muggen
Band zweefvlieg (Syrphus) onbekend	Syrphus spec.	Vliegen en muggen
Grijze runderdaas	Tabanus autumnalis	Vliegen en muggen
Stekelsluipvlieg	Tachina grossa	Vliegen en muggen
Kortlijfzaagmug	Tipula scripta	Vliegen en muggen
Hommelreus	Volucella bombylans	Vliegen en muggen
Gewone rode bladloper	Xylota segnis	Vliegen en muggen
Sperwer	Accipiter nisus	Vogels

Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	Vogels
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	Vogels
Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>	Vogels
Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	Vogels
Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>	Vogels
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	Vogels
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	Vogels
Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	Vogels
Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>	Vogels
Vogel onbekend	<i>Aves indet.</i>	Vogels
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	Vogels
Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	Vogels
Taigaboomkruiper	<i>Certhia familiaris</i>	Vogels
Groenling	<i>Chloris chloris</i>	Vogels
Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Vogels
Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	Vogels
Holenduif	<i>Columba oenas</i>	Vogels
Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	Vogels
Duif onbekend	<i>Columbidae indet.</i>	Vogels
Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>	Vogels
Roek	<i>Corvus frugilegus</i>	Vogels
Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>	Vogels
Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Vogels
Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	Vogels
Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>	Vogels
Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>	Vogels
Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Vogels
Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	Vogels
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	Vogels
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	Vogels
Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	Vogels
Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	Vogels
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	Vogels
Schots Sneeuwhoen	<i>Lagopus scotica</i>	Vogels
Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>	Vogels
Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	Vogels
Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	Vogels
Kneu	<i>Linaria cannabina</i>	Vogels
Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>	Vogels
Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>	Vogels
Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>	Vogels
Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	Vogels
Rouwkwikstaart	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Vogels
Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	Vogels

Grauwe Vliegenvanger	Muscicapa striata	Vogels
Wulp	Numenius arquata	Vogels
Tapuit	Oenanthe oenanthe	Vogels
Koolmees	Parus major	Vogels
Huisemus	Passer domesticus	Vogels
Ringmus	Passer montanus	Vogels
Zwarte Mees	Periparus ater	Vogels
Aalscholver	Phalacrocorax carbo	Vogels
Fazant	Phasianus colchicus	Vogels
Tjiftjaf	Phylloscopus collybita	Vogels
Fitis	Phylloscopus trochilus	Vogels
Ekster	Pica pica	Vogels
Groene Specht	Picus viridis	Vogels
Goudplevier	Pluvialis apricaria	Vogels
Glanskop	Poecile palustris	Vogels
Heggenmus	Prunella modularis	Vogels
Goudvink	Pyrrhula pyrrhula	Vogels
Goudhaan	Regulus regulus	Vogels
Roodborsttapuit	Saxicola rubicola	Vogels
Boomklever	Sitta europaea	Vogels
Sijs	Spinus spinus	Vogels
Turkse Tortel	Streptopelia decaocto	Vogels
Bosuil	Strix aluco	Vogels
Spreeuw	Sturnus vulgaris	Vogels
Zwartkop	Sylvia atricapilla	Vogels
Dodaars	Tachybaptus ruficollis	Vogels
Grote Stern	Thalasseus sandvicensis	Vogels
Winterkoning	Troglodytes troglodytes	Vogels
Merel	Turdus merula	Vogels
Zanglijster	Turdus philomelos	Vogels
Beflijster	Turdus torquatus	Vogels
Grote Lijster	Turdus viscivorus	Vogels
Kerkuil	Tyto alba	Vogels
Zeekoet	Uria aalge	Vogels
Kievit	Vanellus vanellus	Vogels
Meidoornkielwants	Acanthosoma haemorrhoidale	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Bonte geelschild	Campyloneura virgula	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Groene rietcicade	Cicadella viridis	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Cixius spec.	Cixius spec.	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Aardappelprachtblindwants	Closterotomus norwegicus	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Conomelus anceps	Conomelus anceps	Wantsen, cicaden en plantenluizen

Loofboomhalsbandwants	<i>Deraeocoris lutescens</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Heidemoswants	<i>Drymus sylvaticus</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Schaatsenrijder onbekend	Gerridae indet.	Wantsen, cicaden en plantenluizen
<i>Grypocoris stysi</i>	<i>Grypocoris stysi</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Brandnetelblindwants	<i>Liocoris tripustulatus</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Groene schildwants	<i>Palomena prasina</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Roodpootschildwants	<i>Pentatoma rufipes</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Schuimbeestje	<i>Philaenus spumarius</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Streepdijblindwants	<i>Plagiognathus arbustorum</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Grasbloemwants	<i>Stenotus binotatus</i>	Wantsen, cicaden en plantenluizen
Tuinslak onbekend	<i>Cepaea spec.</i>	Weekdieren
Gewone alikruik	<i>Littorina littorea</i>	Weekdieren
Stompe alikruik	<i>Littorina obtusata</i>	Weekdieren
Barnsteenslak onbekend	Succineidae indet.	Weekdieren
Haarslak	<i>Trochulus hispidus</i>	Weekdieren
Damhert	<i>Dama dama</i>	Zoogdieren
Grijze Zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>	Zoogdieren
Europese Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Zoogdieren
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Zoogdieren
Bruine Rat	<i>Rattus norvegicus</i>	Zoogdieren
Eekhoorn onbekend	Sciuridae indet.	Zoogdieren
Oostelijke Grijze Eekhoorn	<i>Sciurus carolinensis</i>	Zoogdieren
Bosspitsmuis onbekend	<i>Sorex araneus/coronatus</i>	Zoogdieren
Europese Mol	<i>Talpa europaea</i>	Zoogdieren

Soortgroepen	Aantal (verzamel)soorten
Algen, wieren en eencelligen	8
Bijen, wespen en mieren	26
Dagvlinders	16
Geleedpotigen (overig)	14
Insecten (overig)	8
Kevers	15
Libellen	2
Mossen en korstmossen	110
Nachtvinders en micro's	47
Overige ongewervelden	1
Paddenstoelen	9
Planten	212
Reptielen en amfibieën	1
Sprinkhanen en krekels	3
Vliegen en muggen	44
Vogels	80
Wantsen, cicaden en plantenluizen	16
Weekdieren	5
Zoogdieren	9
Totaal	626