

Kampeerweek K12 De oude Leij Alphen NB

van 6 september – 13 september 2025

Natuurkampeerterrein De Hoevens



Inhoudsopgave

Pag. 2	Voorwoord
Pag. 2	Overzicht van de excursies
Pag. 3	Sfeerverslagen
Pag. 16	Groepsfoto
Pag. 17	Vogellijst
Pag. 18	Overige waarnemingen
Pag. 21	Plantenlijst



De waarnemingen zijn door Jacques verzameld en in lijsten gezet.
De foto's zijn gemaakt door Jeroen, Jopie, Jacomijn, Marijke, Wies en Elly.

Voorwoord

Aangezien niemand zich voor dit kamp als voorzitter aangemeld had, nam Jacques, onze excursieregelaar, de eerste dag voor zijn rekening. Op de andere dagen was wisselend iemand voorzitter, wat geen probleem was, omdat we maar met 10 deelnemers waren en Jacques bijna alles regelde, terwijl hij geen voorzitter was. Hartelijk dank daarvoor.

In de loop van de middag zag ik op ons ruime veld steeds meer tentjes verschijnen. Uiteindelijk 5 kleine tentjes, 1 iets grotere voor 2 personen, een leuk klein caravannetje en 2 campertjes.

's Avonds opende we het kamp met koek waar Wies voor gezorgd had als admin. Een gezellige week kon beginnen.



Overzicht excursies 22 juni – 27 juni 2025

Datum	Nr.	Excursiegebied
Zondag 7	1	naar Gorp de oude Leij.
Maaandag 8	2a	Ooievaarsnest
	2b	IVN geeft uitleg over dit gebied
Dinsdag 9	3	Halsche Beemd
Woensdag 10	4	Turnhoutse vennen
Donderdag 11	5	Regte Heide noord en Riels Laag
Vrijdag 12	6	Regte Heide zuid

Zondag 7 september

Excursie naar Gorp De Leij.

10 personen.

Excursieleider Jan.

Excursiegebied 6 km fietsen vanaf camping.

Wandeling 4,5 km

Om 9.30 uur werden de pedalen ingetrapt voor een fietstocht over brede zandpaden met enorm veel kiezels door een bosachtige omgeving met af en toe wat paarden of lakenvelders in de wei.

Halverwege moest de excursieregelaar terug om zijn rugzak met o.a. excursiemateriaal op te halen. De groep fietste verder, later langs een smaller pad met iets minder kiezels. Een groot speel- en avonturenklimpark trok onze aandacht en die van vele bezoekers. In het koele bos bij het startpunt was het wachten geen straf.



De wandeling ging langs brede zandlanen waar de vele auto's hinderlijk stuifzand veroorzaakten.

Het was een afwisselend gemengd bos. Hier en daar met boomstammen, als wegafscheiding, die begroeid

waren met uitgedroogde tonder- en korstzwammen. Het parelend geluid van roodborstjes leekte het geheel op. Opgetaste hooiwigzwammen gaven een weiland een bijzonder aanzien. Het droog liggende knuppelpad gaf een trieste aanblik in deze omgeving.

Een beukenboom met enorme overhangende takken, bood aan de takloze kant, een tonderzwammentrap met enorme brede treden.



Perzikkruid



Reuzebalsemien



Vlasbekje




Bloedrode heidelibel




Vuurtlibel



De Oude Leij was onze sterk meanderende compagnon en voert water uit natte gebieden aan. Het pad langs de beek bood een feeëriek aanzicht, met name, waar de zon tussen de bladeren door in het water scheen. Ook schrijvertjes profiteerden van



Duitse wesp



Paardenbijter



Kleine vuurvliender

deze warmte.

Door een opdrachtenbordje van een kinderspeurtocht naar een vennetje, werd besloten aldaar een combi van koffie- en lunchpauze te houden onder de dennenbomen. Deze open plek werd omzoomd door bosbessenstruiken. Het vennetje zelf lag verstopt achter gagelstruweel. Een boomklever liet een wat krakend concert horen tijdens de lunch.


Na de lunch werd een brug overgestoken die eruitzag als een kunstwerk.

Plotsklaps hadden we een weidse blik over geoogste maisvelden. Hier liep de Oude Leij en lieten diverse libellessorten zich spotten.

Terug in het bos stond er een trieste salomonszegel vol bessen en werd het pad geflankeerd door dalkruid.

Door onoplettendheid is er nog een extra lus gewandeld waardoor een aantal lieflijke authentiek geschilderde boerenhuisjes bewonderd konden worden.

Terug bij de fietsen splitste de groep zich op voor de tocht terug naar de camping.



Wandelroute langs De Leij

Eleonora

Maandag 8 september

Excursie naar 't Ooievaarsnest.

8 personen

Excursieleider Elly

Fietsen 1,5 km heenweg

Wandelen 4,5 km



De tweede dag. Het was geen zondag dus 9 uur appel. Jan en Marijke gingen opgetogen op kraambezoek dus met z'n achten op stap.

Elly was excursieleidster en Jacques had bepaald dat we naar het Ooievaarsnest gingen. Was het de naam van een gebied of van een landgoed? In ieder geval geen ooievaar gezien of toch, een bijna echte op het dak van een overnaads geplankte schuur.



We fietsten een klein eindje en liepen toen over brede zandpaden door 't woud. Overal adelaarsvaren en een bonte specht liet van zich horen.

Het lijkt overigens of er twee soorten KNNV'ers zijn: de luchtkijkers en de grondtuurders. Die laatste zijn in dit kamp in de meerderheid.

Wat zagen we zoal? Rankende helmbloem onder andere. En waterpeper of was het de zachte duizendknoop of misschien toch de kleine. Verder fijnspar, lariks en enkele douglassparren en ook een stuk van een wespennest. Wies ging een veld met zwart tandzaad van dichtbij bekijken en was vervolgens de rest van de dag druk doende de zaden uit jas en broek te plukken. Jacques vond nog moeraswalstro.



Zwart tandzaad

Een mooie beuk verschaftte een fraaie pauzeplek, maar Jeroen, een echte luchtkijker, liep door. Grondtuurders waren een beetje te langzaam voor hem.

We ontdekten een grote gele zwavelzwam die ik ken onder de naam boskip en de Engelsen als chicken of the woods. Erg lekker is hij by the way.



We liepen over een veld naar de Lei die nagenoeg droog stond. Nog wel waterweegbree en enige moerasvergeetmij-nietjes maar echt



Zwavelzwam

veel was het niet. Ik ontdekte met behulp van Obsidentify nog een viervlekwielspin (leuk

woord) en Eleonora nog een levendbarende hagedis.

Wat mij echter van vandaag 't meest zal blijven, is dat het zo gort en gortdroog was en dat de natuur snakt naar een stevig plenzen. Alleen deze week liever alleen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends.



Gele aardappelbovist



Grote groene sabelsprinkhaan




Gesteelde lakzwam



Bruinrode heidelibbel paring

Camping



's Middags.

En toen kwam Jos die ons op de camping veel wetenswaardigheden vertelde over de Regte Heide die gelegen is op een dekzandrug en dat we dit gebied te danken hebben aan het feit dat Tilburg een garnizoensstad was en de militairen in de buurt moesten oefenen (tot 1992).


Ook hier is de verdroging een probleem. Er wordt veel water aan het gebied onttrokken en Jos vertelde met weemoed dat hij zich kon herinneren dat er baltsende korhoenders, boomvalken en heel veel libellensoorten te zien waren. De wolf is er nu dan weer wel, althans hij trekt door het gebied. En naar de boomkikker moeten we morgen op zoek. Die zijn hier in grote getale. We zullen zien.

Anki

Dinsdag 9 september

Excursie naar de Halsche Beemd.

3 personen o.l.v. Jeroen
Fietstocht ong. 17 km
Wandeling 4 km



Begin- en eindpunt: informatiebord en fietsenstalling Halsche Beemden, langs de weg Gouverneursbossen.

Prachtige wandeling langs Het Merkske over romantische kronkelpaadjes en mooi aangelegde vlonderpaden. Ook bij regen een mooi gebied. Het zal vast af en toe erg nat zijn, maar vandaag kon het eventueel ook op gewone wandelschoenen i.p.v. laarzen.



Jeroen had ter voorbereiding op deze vakantie een fietstocht naar een laarzenpad door de Merkske Vallei gepland. Dit n.a.v. een uitzending van Vroege Vogels van mei 2025. Over Vroege vogels vertelde Jeroen dat hij in Google Maps een kaart heeft gemaakt met op de plaats van de uitzending een link naar de aflevering. Vroege Vogels heeft dit van Jeroen overgenomen.

Ik had koffie en lunch klaargemaakt en fietskleden aan maar ik was nog terughoudend om te gaan. Maar toen Jeroen in de regen voor mijn tent stond en vroeg: "Ga je mee?", trok hij me over de drempel.

Ook ik had lang genoeg in de tent gelegen en ging graag mee, vooral omdat we aan de rand van een enorme regenbui zaten en wellicht onder de bui uit konden fietsen.


We fietsten in zuidzuidwestelijke richting deels via het Bels-lijtje, een fietspad over de voormalige spoorlijn die van Tilburg naar Turnhout liep.



Al fietsend viel de regen mee.

We maken een stop bij een infobord over de 'dodendraad' uit WO I.

Omdat Jacomijn vanwege de regen haar bril niet op had, heeft Jopie het infobord van de 'dodendraad' voorgelezen. Grappig dat tijdens het maken van dit verslag we beiden totaal andere herinneringen hadden aan de tekst.



Werd in 1914 tijdens deze verbodsbepaling met Duitse soldaten de kerstboomtraditie in Nederland geïntroduceerd, of werd vanaf toen het IJzeren Kruis als piek boven in de kerstboom gehangen?

De route langs de Merkske beek over de vlonderpaden was heel sfeervol, een mooi moerassig gebied met een rijke vegetatie, die nu eens een keer niet door zware tractoren was kapotgereden:

Een mooi boeket bestaande uit watermunt, moerasrolklaver, grote pimpernel, lisdodden, kattenstaarten en smeerwortel.

De moerasveldjes werden omsloten door stroken bos/struiken met Gelderse roos, lijsterbes, hazelaar, meidoorn etc. met mooie doorkijkjes naar de akkers. Hier groeide ook Moesdistel.



Het laarzenpad was overigens zonder laarzen goed te doen. Het pad varieerde van lange planken, dwarse planken met antislip, dwarse planken met kippengaas en boomstamschijven.

Op sommige stukken kwamen we langs een overdaad aan reuzenbalsemien, zeer in trek bij de bijen die helemaal wit waren van het stuifmeel (we dachten een nieuw soort bij gevonden te hebben).

We passeren een poel omringd door een brede strook met kleine egelskop en langs kleine veldjes waar kennelijk veel vrijwilligers actief waren gezien de hooioppers, pijlbuizen, stokken met vlaggetjes.



Op de terugweg hebben we, na boodschappen te hebben gedaan, ons tegoed gedaan aan thee en koffie met brownie bij 'Brownie en Downie' in Baarle Nassau.

De fiets van Jeroen rook de stal en in een fors tempo hebben we de laatste kilometers huiswaarts afgelegd.

Ik wil Jeroen bij deze bedanken voor zijn uitstekende planning, leiding en begeleiding.

Jopie en Jacomijn



Woensdag 10 september

Excursie naar de Turnhoutse vennen

Deelnemers 10

Fietsafstand 15 km

Wandeling 7 km

Na een regenachtige dag was het vandaag zonnig. De dag begon aangenaam fris. En tegen het middaguur werd het weer lekker warm. We fietsten over het Belslijntje richting Turnhout.



Even leek de fiets van Eleonora het na een wisseling van berijder te begeven, maar Wies bracht uitkomst en ik leerde een nieuw woord: verlengnippeltje.



We passeerden stationshuisjes en na 15 kilometer kwamen we bij een uitkijktoren. We keken uit over een paar vennen waar nog wel wat water in zat. In de verte zagen we ganzen. Het leken grauwe maar de afstand was nogal groot. We dronken koffie, bewonderden de bril met verwisselbare frontjes van Jacomijn en begonnen daarna onze wandeling. Het gebied bleek niet echt toegankelijk. We werden in het



gareel gehouden door hekwerken en zomereiken en we zagen de veelal opgedroogde vennen slechts vanuit de verte. Jeroen hoorde een raaf en de haviksogen van Eleonora zagen een bijzonder spinnenweb met meer spaken dan cirkels.

Bij het bezoekerscentrum Turnhoutse Kempen aten we onze boterhammetjes. De info aldaar beperkte zich tot folders en videobeelden omdat het eerder een uitspanning dan een echt bezoekerscentrum was.



Droldropper

We vervolgden onze weg en vier KNNV'ers zetten de pas er in terwijl de andere langzaam verder gingen. Zij zagen Heelblaadjes, Koninginnekruid en moeilijk te benoemen gele composieten. Marijke ontdekte nog een torenvalk. Een enkel vlindertje kruiste ons pad, een versleten Icarusblauwtje, een landkaartje en diverse witjes. Toch kwamen we tot de slotsom dat het, hoewel een prachtig gebied, toch een beetje tegenviel. En dat dat alles te maken had met de beperkte toegankelijkheid. Ik kreeg nog een Amerikaanse eikel op mijn hoofd en constateerde dat het grote vallen aanstaande is.



Anki en Marijke lopen vast door



Blinde bij



Wespenraat




Icarusblauwtje



Roodborsttapuit



Europese hoornaar



Donderdag 11 september

Excursie naar Regte Heide en Riels Laag.

9 personen

Excursieleider: Jan

Afstand fiets 6 km

Afstand wandeling 7,5 km

Met 9 fietsers opgestapt richting de Regte Heide.

Onderweg werd een korte stop ingelast bij het schijnvliegveld de Kiek dat in de 2e wereld oorlog

aangelegd werd door de Duitsers om Engelsen af te leiden van vliegveld Gilze-Rijen. Ook gebruikten de Duitsers het om overbodige lading te droppen. Dit gebeurde ten oosten



van het schijnvliegveld. Er staat nu een vliegtuig, tevens een bunker en infoborden. Bij de parkeerplaats bij de Regte Heide was het even zoeken

om het juiste pad te vinden.



Na een korte wandeling werd de weidse bloeiende heide bereikt, die toch minder dicht begroeid was dan je op afstand zou denken. Ook hier vierde het pijpenstrootje hoogtij.

In eikenopschot waren soms veel ananasgallen te zien en soms knikkersgallen.

Koffiepauze werd, in de zon, om 10.45, met struweel in de rug en zicht op uitgestrekte landerijen en een opvliegende reiger, genoten.

Het geluid van een overvliegend vliegtuig dempte even de vrolijke gesprekken.



Wilgenroosje

Gezien de weersvoorspellingen werd besloten de korte wandeling te lopen, ca 6 km. De grafheuvels lieten we dus links liggen.

De snelle lopers, veelal vogelaars splitsten zich op.

Een prooioverdracht van valkjes in de lucht was een prachtig schouwspel en ook een sperwer gaf een luchtshowtje weg.

De hei gaf een mistroostige aanblik. Vele heidemeren en heidevennen stonden droog. Zonnedauw was daarom nauwelijks nog te vinden.

Langs en op de heide hebben de bomen nog takken die tot aan grond reiken.

Tegen lunchtijd kwamen de groepen elkaar weer tegen om vervolgens weer huns eigen weegs te gaan. Vijf mensen aten de lunch met uitzicht op een weiland waarin een roodborsttapuit verstoppertje speelde. Onderweg werd nog een mierenhoop gespot.



Aan het eind van de wandeling werden de stalen rossen weer ter hand genomen om terug naar de camping te rijden. De lucht begon te dreigen. Degenen die later terug kwamen, hadden een nat pak opgelopen.

Eleonora

Het laatste groepje fietste een mooie weg langs de laagte, waar veel wilde ganzen, nijlganzen enz. zaten en door het bos. In de buurt van de Natuurbegraafplaats kwamen we weer op de gewone weg.



Dopheide




Gewoon biggenkruid



Grauwe ganzen



Paardenbijter



Vrijdag 12 september

Excursie: rondwandeling vanaf de camping De Hoevens

4 personen

Wandeling 5,5 km

Om 10.00 uur in de benen. Eerst het trekkersveld bekeken en daarna de route opgepakt. De rust in de natuur werd overstemd door het lawaai van een maisveld dat gemaaid werd.

Langs het pad stonden nog kardinaalsmutsen en geldersche roozen hun vruchten te showen. Bereklauwen vol zaad flankerden daarna het wandelpad.

Een hooggeplaatst bankje was een mooie reeënspotplek met het zicht over de graslanden.



Reuzenzwam



Tijgertaaiplaat

De kleine en lege beukenootjes lijken te wijzen op een slecht beukennoten jaar.

Het ruisen van de bomen begeleidde ons tijdens de hele wandeling.

Een enkele paddenstoel werd gespot, zoals de tijgertaaiplaat.

De Oude Leij lag tussen groen gras aan de ene kant van het pad met aan de andere

kant een slordig in stand gehouden takkenril.

Langs de beek stonden her en der wat cipressen.

Een bruin kikkertje sprong verschrikt opzij.

Verderop zag De Oude Leij er meer uit als een vruchtbare estuaria.

Hier buitelden ook grote gele kwikstaarten rond.



Bruine kikker



moerasachtig landschap.

Verderop wordt door het Landgoed de hei afgeplagd. De plaggengrond wordt eerst op composthopen opgeslagen, om daarna over het landgoed verdeeld te worden.

Ondanks de regen is het nog gortdroog in bos.

Een bakje werd er genuttigd op een bankje met zicht op een klein vennetje omzoomt door enorme rietsigaren.

Op het knuppelpad stonden 2 heerlijke banken met paalgatverbinding maar met geschroefde rug en zijleuningen. De ene bank bood een weids uitzicht over de velden. De andere keek uit op een



Waterlepel

Een buizerd gaf af en toe te kennen dat hij ook in de buurt vloog. Net als de boomklever en het goudhaantje die zich lieten horen.

Hier stonden nachtschade en moerasdroogbloemen langs het pad.

En in een weiland lieten een kudde lakenvelders, zowel bruine als zwarte, zich spotten.

Met z'n tweeën gingen we verder om vervolgens te verdwalen op de natuurbegraafplaats, ondanks aanwijzingen van het personeel. We moesten bij een hek uitkomen, en dat deden we ook, maar dat was niet het juiste. Wel zagen we daar nog een bloeiende bijenplant. Dus zijn we verder over het privéterrein gelopen om tot onze verbazing recht tegenover de campingingang uit te komen.



Tamme kastanje

Eleonora



Wilgenhoutrups



Knoopkruid



Groot koolwitje



Bekertjesmos



Bont zandoogje



Metellina spec.

Om 5 uur kwamen we bij elkaar in de trekkerskeuken, waar we genoten van een heerlijke soep, stokbrood met allerlei lekkers er op en gezonde snacks.

Het noodweer zorgde voor extra gezelligheid door schuilende tentbewoners die vlakbij stonden.



Zo sloten we een gezellig kamp af.

Groepsfoto



Waarnemingen

In de tabellen is in de kolommen aangegeven op welke excursies de betreffende waarnemingen gedaan zijn. Hierbij zijn de volgende codes gebruikt:

A	Gorp De Leij	Zondag 7 september
B	Ooievaarsnest	Maandag 8 september
C	Halsche Beemd	Dinsdag 9 september
D	Turnhoutse vennen	Woensdag 10 september
E	Regte Heide en Riels Laag	Donderdag 11 september
F	Rondwandeling vanaf de camping De Hoevens	Vrijdag 12 september
XE	Op en rond de camping	Hele periode

Vogels							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	E	F	XE
Accipiter nisus	Sperwer				1		
Aegithalos caudatus	Staartmees	1	1		1	1	
Alopochen aegyptiaca	Nijlgans				1		
Anas platyrhynchos	Wilde Eend				1		
Anser anser	Grauwe Gans				1	1	
Anthus pratensis	Graspieper					1	
Ardea alba	Grote Zilverreiger				1		
Ardea cinerea	Blauwe Reiger		1		1		
Buteo buteo	Buizerd		1		1	1	
Carduelis carduelis	Putter		1				
Certhia brachydactyla	Boomkruiper	1	1				1
Columba palumbus	Houtduif				1		
Corvus corax	Raaf					1	
Corvus corone	Zwarte Kraai			1		1	
Cyanistes caeruleus	Pimpelmees	1	1		1		
Delichon urbicum	Huiswaluw					1	
Dendrocopos major	Grote Bonte Specht		1	1			
Erithacus rubecula	Roodborst	1				1	
Falco subbuteo	Boomvalk				1		
Fringilla coelebs	Vink		1		1	1	
Garrulus glandarius	Gaai		1		1	1	
Lophophanes cristatus	Kuifmees					1	
Milvus migrans	Zwarte Wouw						1
Motacilla alba	Witte Kwikstaart				1		
Motacilla cinerea	Grote Gele Kwikstaart					1	
Parus major	Koolmees	1	1		1	1	
Phalacrocorax carbo	Aalscholver					1	
Phylloscopus collybita	Tjiftjaf	1	1		1	1	
Picus viridis	Groene Specht						1
Platalea leucorodia	Lepelaar				1		
Regulus ignicapilla	Vuurgoudhaan	1	1				
Regulus regulus	Goudhaan	1	1				
Saxicola rubicola	Roodborsttapuit		1		1		
Sitta europaea	Boomklever	1	1		1	1	
Strix aluco	Bosuil	1					1
Troglodytes troglodytes	Winterkoning	1					

Vlinders						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	E	F	
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citroenvlinder	1				
<i>Lycaena phlaeas</i>	Kleine vuurvvlinder	1	1			
<i>Pararge aegeria</i>	Bont zandoogje	1	1	1	1	
<i>Pieris brassicae</i>	Groot koolwitje					1
<i>Pieris napi</i>	Klein geaderd witje	1				
<i>Pieris rapae</i>	Klein koolwitje			1	1	

Libellen						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	E	F	
<i>Aeshna mixta</i>	Paardenbijter	1		1		
<i>Anax imperator</i>	Grote keizerlibel					1
<i>Crocothemis erythraea</i>	Vuurlibel	1				
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Bloedrode heidelibel	1				1
<i>Sympetrum striolatum</i>	Bruinrode heidelibel	1	1			1

Nachtvlinders						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	B	E	F	XE	
<i>Colotois pennaria</i>	Gepluimde spanner	1				
<i>Cossus cossus</i>	Wilgenhoutrups			1		
<i>Macrothylacia rubi</i>	Veelvraat		1	1		
<i>Phalera bucephala</i>	Wapendrager					1

Bijen en Wespen						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	E	F
<i>Andricus foecundatrix</i>	Ananasgalwesp				1	1
<i>Andricus kollari</i>	Knikkergalwesp		1	1	1	1
<i>Biorhiza pallida</i>	Aardappelgalwesp					1
<i>Bombus pascuorum</i>	Akkerhommel					1
<i>Bombus terrestris</i>	Aardhommel	1				
<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>	Lensgalwesp		1			
<i>Vespula germanica</i>	Duitse wesp	1				
<i>Vespula vulgaris</i>	Gewone wesp		1			

Spinnen						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	B	E	F	XE	
Agalenatea redii	Brede wielwebspin	1				
Araneus diadematus	Kruisspin	1		1		
Argiope bruennichi	Wespspin		1			
Larinioides cornutus	Rietkruisspin	1				
Steatoda grossa	Grote steatoda					1

Kevers					
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	E	
Anoplotrupes stercorosus	Bosmestkever		1		
Gyrinidae indet.	Schrijvertje onbekend		1		
Ocypus olens	Stinkende kortschild			1	
Trypocopris vernalis	Voorjaarsmestkever				1

Reptielen en Amfibieën					
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	F	
Bufo bufo	Gewone pad				1
Rana arvalis	Heikikker			1	
Rana temporaria	Bruine kikker				1
Zootoca vivipara	Levendbarende hagedis		1		


Sprinkhanen					
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	B	D	XE	
Meconema meridionale	Zuidelijke boomsprinkhaan			1	1
Tettigonia viridissima	Grote groene sabelsprinkhaan	1			

Vliegen en Muggen						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	D	E	F
Anthomyiidae indet.	Bloemvlieg onbekend			1		
Dasineura urticae	Brandnetelbladgalmug				1	
Eristalis tenax	Blinde bij	1				
Liriomyza eupatorii	Liriomyza eupatorii	1				
Lucilia spec.	Groene vleesvlieg onbekend		1			1
Phytomyza lappae	Phytomyza lappae				1	
Sarcophaga spec.	Dambordvlieg onbekend					1
Syrphus spec.	Bandzweefvlieg		1			
Tipula paludosa	Gazonlangpootmug		1			

Cicaden en Wantsen			
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	B	F
<i>Cicadella viridis</i>	Groene rietcicade	1	
<i>Pentatoma rufipes</i>	Roodpootschildwants	1	1

Zoogdieren						
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	B	C	E	F	XE
<i>Capreolus capreolus</i>	Ree		1		1	
<i>Sciurus vulgaris</i>	Europese Rode Eekhoorn			1		1
<i>Vulpes vulpes</i>	Vos	1				

Paddenstoelen					
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	F
<i>Fomes fomentarius</i>	Echte tonderzwam		1	1	
<i>Heterobasidion annosum</i>	Dennenmoorder			1	
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Zwavelzwam		1		
<i>Lentinus tigrinus</i>	Tijgertaaiplaat				1
<i>Meripilus giganteus</i>	Reuzenzwam				1
<i>Psathyrella candolleana</i>	Bleke franjehoed			1	
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Vermiljoenhoutzwam	1			
<i>Scleroderma citrinum</i>	Gele aardappelbovist		1		
<i>Scleroderma spec.</i>	Aardappelbovist	1			
<i>Stereum hirsutum</i>	Gele korstzwam			1	



Knikkergal



Stinkende kortschildwants



Gazonlangpootmug



Vermiljoenhoutzwam



Rietkruisspin



Landkaartje

Planten							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	D	E	F
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn	1					1
<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	1				1	1
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree		1				1
<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els		1				1
<i>Angelica sylvestris</i>	Gewone engelwortel	1					
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid						1
<i>Arctium spec.</i>	Klit spec.					1	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Bijvoet	1				1	
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wijfjesvaren	1	1	1			1
<i>Avenella flexuosa</i>	Bochtige smele		1				
<i>Berteroa incana</i>	Grijskruid						1
<i>Betula pendula</i> + <i>Betula pubescens</i>	Ruwe berk + Zachte berk		1				
<i>Betula spec.</i>	Berk spec.	1				1	
<i>Bidens cernua</i>	Knikkend tandzaad		1	1			1
<i>Bidens frondosa</i>	Zwart tandzaad	1	1			1	1
<i>Callitriche spec.</i>	Sterrenkroos spec.		1				
<i>Calluna vulgaris</i>	Struikhei	1				1	1
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herderstasje					1	1
<i>Cardamine flexuosa</i>	Bosveldkers	1	1				
<i>Carex acuta</i>	Scherpe zegge	1					
<i>Carex spec.</i>	Zegge spec.	1					
<i>Castanea sativa</i>	Tamme kastanje						1
<i>Centaurea cyanus</i>	Korenbloem						1
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid		1				1
<i>Ceratocarpus claviculata</i>	Rankende helmbloem		1				
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Wilgenroosje					1	
<i>Chenopodium album</i>	Melganzenvoet	1	1			1	
<i>Cichorium intybus</i>	Wilde cichorei						1
<i>Cirsium arvense</i>	Akkerdistel					1	1
<i>Cirsium oleraceum</i>	Moesdistel			1			
<i>Cirsium palustre</i>	Kale jonker						1
<i>Cirsium vulgare</i>	Speerdistel				1		
<i>Convolvulus sepium</i>	Haagwinde		1				1
<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar	1		1			
<i>Cotoneaster spec.</i>	Dwergmispel spec.					1	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn			1		1	1
<i>Crepis capillaris</i>	Klein streepzaad						1
<i>Crepis tectorum</i>	Smal streepzaad	1					
<i>Cytisus scoparius</i>	Brem					1	1
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Wilde peen						1

Planten							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	D	E	F
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Ruwe smele		1				
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid					1	1
<i>Dipsacus fullonum</i>	Grote kaardenbol						1
<i>Drosera intermedia</i>	Kleine zonnedaauw					1	
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalle stekelvaren		1				
<i>Dryopteris dilatata</i>	Brede stekelvaren	1	1			1	
<i>Echium vulgare</i>	Slangenkruid						1
<i>Epilobium ciliatum</i>	Beklierde basterdwederik		1				
<i>Epilobium spec.</i>	Basterdwederik spec.		1				
<i>Epilobium tetragonum</i>	Kantige basterdwederik			1			
<i>Erica tetralix</i>	Gewone dophei					1	1
<i>Erigeron canadensis</i>	Canadese fijnstraal					1	
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Hoge fijnstraal	1				1	1
<i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts					1	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnekruid	1		1		1	
<i>Fagus sylvatica</i>	Beuk	1				1	
<i>Fallopia dumetorum</i>	Heggenduizendknoop	1		1			
<i>Fallopia japonica</i>	Japanse duizendknoop				1		
<i>Fallopia japonica</i> + <i>Fallopia sachalinensis</i> + <i>Fallopia x bohemica</i>	Japanse duizendknoop + Sachalinse duizendknoop + Basterdduizendknoop					1	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea			1			
<i>Foeniculum vulgare</i>	Venkel						1
<i>Frangula alnus</i>	Sporkehout	1	1			1	1
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewone hennepnetel	1		1		1	1
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Harig knopkruid	1				1	1
<i>Galium mollugo</i>	Glad walstro						1
<i>Galium odoratum</i>	Lievevrouwebedstro					1	
<i>Galium palustre</i>	Moeraswalstro		1			1	1
<i>Galium verum</i>	Geel walstro						1
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif	1				1	1
<i>Glyceria maxima</i>	Liesgras		1				
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Moerasdroogbloem					1	1
<i>Hedera helix</i>	Klimop	1				1	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewone berenklaauw	1		1		1	
<i>Hieracium laevigatum</i>	Stijf havikskruid			1			
<i>Hieracium sabaudum</i>	Boshavikskruid					1	
<i>Hieracium umbellatum</i>	Schermhavikskruid				1		
<i>Humulus lupulus</i>	Hop	1					
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Gewone waternavel			1			

Planten							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	D	E	F
<i>Hypericum androsaemum</i>	Mansbloed					1	
<i>Hypericum humifusum</i>	Liggend hertshooi		1				
<i>Hypericum maculatum</i>	Kantig hertshooi		1				
<i>Hypericum perforatum</i>	Sint-Janskruid	1				1	
<i>Hypericum x desetangsii</i> (H. <i>maculatum</i> x H. <i>perforatum</i>)	Frans hertshooi				1		
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggenkruid	1				1	
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst	1	1			1	
<i>Impatiens glandulifera</i>	Reuzenbalsemien	1					
<i>Impatiens parviflora</i>	Klein springzaad					1	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gele lis		1			1	
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Jakobskruiskruid					1	
<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Gewoon jakobskruiskruid			1			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Veldrus			1			
<i>Juncus bufonius</i>	Greppelrus					1	
<i>Juncus conglomeratus</i>	Biezenknoppen		1				
<i>Juncus effusus</i>	Pitrus		1			1	1
<i>Juncus squarrosus</i>	Trekrus					1	
<i>Juncus tenuis</i>	Tengere rus	1				1	
<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i>	Bonte gele dovenetel	1					
<i>Lapsana communis</i>	Akkerkool					1	
<i>Larix spec.</i>	Lork spec.		1				
<i>Linaria vulgaris</i>	Vlasbekje	1		1		1	
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wilde kamperfoelie	1				1	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Moerasrolklaver		1	1			1
<i>Ludwigia palustris</i>	Waterlepeltje		1				1
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot	1	1	1		1	1
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Grote wederik	1	1	1			1
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattenstaart			1			
<i>Maianthemum bifolium</i>	Dalkruid	1					
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte kamille					1	1
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt			1			
<i>Molinia caerulea</i>	Pijpenstrootje	1	1			1	1
<i>Mycelis muralis</i>	Muursla	1					
<i>Myosotis laxa</i>	Zompvergeet-mij-nietje		1				
<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>caespitosa</i>	Zompvergeet-mij-nietje s.s.						1
<i>Myosotis scorpioides</i>	Moerasvergeet-mij-nietje					1	
<i>Myrica gale</i>	Wilde gagel	1				1	
<i>Nardus stricta</i>	Borstelgras					1	

Planten							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	D	E	F
<i>Nymphaea alba</i>	Witte waterlelie	1				1	
<i>Oenothera spec.</i>	Teunisbloem spec.			1			
<i>Origanum vulgare</i>	Wilde marjolein					1	
<i>Oxalis stricta</i>	Stijve klaverzuring					1	
<i>Persicaria hydropiper</i>	Waterpeper	1	1	1			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Beklierde duizendknoop					1	
<i>Persicaria lapathifolia</i> + <i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid + Beklierde duizendknoop					1	
<i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid	1					
<i>Persicaria minor</i>	Kleine duizendknoop	1					
<i>Persicaria mitis</i>	Zachte duizendknoop		1			1	1
<i>Persicaria spec.</i>	Duizendknoop spec.		1				
<i>Phragmites australis</i>	Riet			1		1	1
<i>Picea abies</i>	Fijnspar		1				
<i>Pinus sylvestris</i>	Grove den	1	1			1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree	1		1		1	
<i>Plantago major</i>	Grote weegbree		1			1	
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	1				1	
<i>Populus tremula</i>	Ratelpopulier					1	
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Duizendknoopfonteinkruid		1				
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon				1		
<i>Prunus serotina</i>	Amerikaanse vogelkers	1	1			1	
<i>Prunus spinosa</i>	Sleedoorn			1		1	
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasspar	1					1
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adelaarsvaren	1	1				
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Heelblaadjes				1		
<i>Quercus robur</i>	Zomereik	1	1	1		1	
<i>Quercus rubra</i>	Amerikaanse eik	1	1			1	1
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem					1	1
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem			1			1
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Blaartrekkende boterbloem		1				1
<i>Rorippa palustris</i>	Moeraskers		1				
<i>Rubus laciniatus</i>	Peterseliebraam				1		
<i>Rubus spec.</i>	Braam spec.		1			1	1
<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring	1					
<i>Rumex obtusifolius</i>	Ridderzuring	1	1				1
<i>Salix aurita</i>	Geoorde wilg			1		1	
<i>Salix cinerea</i>	Grauwe wilg					1	1
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier	1				1	1
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grote pimpernel			1			

Planten							
Wetenschappelijke Naam	Nederlandse Naam	A	B	C	D	E	F
Schedonorus arundinaceus	Rietzwenkgras	1					
Schedonorus pratensis	Beemdlangbloem		1				
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand					1	
Scrophularia nodosa	Knopig helmkruid	1					
Silene latifolia	Avondkoekoeksbloem	1				1	
Sisymbrium officinale	Gewone raket					1	1
Solanum dulcamara	Bitterzoet						1
Solanum nigrum	Zwarte nachtschade	1	1			1	1
Solidago gigantea	Late guldenroede						1
Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	1	1			1	1
Sparganium emersum	Kleine egelskop	1		1			
Spergula arvensis	Gewone spurrie	1					
Spergularia rubra	Rode schijnspurrie					1	
Stachys sylvatica	Bosandoorn					1	
Stellaria media	Vogelmuur	1				1	
Symphytum officinale	Gewone smeewortel			1		1	
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid					1	1
Taraxacum officinale	Paardenbloem			1			
Taxodium distichum	Moerascipres						1
Teucrium scorodonia	Valse salie	1					
Tilia spec.	Linde spec.						1
Trifolium hybridum	Basterdklaver					1	
Tripleurospermum maritimum + Matricaria chamomilla	Reukeloze kamille + Echte kamille						1
Tuberaria guttata	Gevlekt zonneroosje	1					
Tussilago farfara	Klein hoefblad	1					
Typha latifolia	Grote lisdodde		1	1			1
Ulex europaeus	Gaspeldoorn					1	
Urtica dioica	Grote brandnetel		1			1	
Vaccinium myrtillus	Blauwe bosbes	1					
Verbascum thapsus	Koningskaars					1	
Veronica persica	Grote ereprijs						1
Viburnum opulus	Gelderse roos			1			