

KNNV kampeervakantie Noorwegen 2026


Zaterdag 4 juli t/m woensdag 15 juli

Svenningdal Camping, Svenningdal (4 t/m 9 juli)

Offersøy Camping, Tjøtta (10 t/m 15 juli)



Holmvassdalen, 9 juli 2026



Vega, 13 juli 2026

Voorwoord van de voorzitter

‘Eenheid in verscheidenheid’.

Op 4 juli was het zo ver. Voor enkelen van ons na jaren voorbereiding. Voor allen na een lange reis. Geert en Marian hadden vanuit hun huisje in zuid Zweden zo’n 800 km afgelegd. De anderen over land, afhankelijk van de eventuele bootverbinding, zo’n 2000. De caravan- (Frans, Ron en Tonnie en Thea en ik) en campergangers (Alma en Evert en Ans) deden er vanuit Nederland gemiddeld een week over. Robin binnen 48 uur! En Annet volbracht de tocht per trein (waarvoor hulde!) in vijf dagen. Ron haalde haar op van het station in Trøfors. Zo kwamen we op totaal verschillende manieren op één plek tezamen.

Enkelen, waaronder excursieregelaar Thea, admin Frans en ik, arriveerden al één of meer dagen eerder op de prachtige camping in Svenningdal. En op 4 juli waren we compleet. We begonnen meteen met een ‘voorwandeling’ tegenover de camping van zo’n vier uur ‘om er een beetje in te komen’. Met direct al geweldig resultaat! Schitterende veentjes met bijvoorbeeld al bijzondere orchideeën en paddenstoelen. ‘s Avonds was er de ‘kringbijeenkoms’ in het daartoe uiterst geschikte barbecuegebouwtje vlak achter ons kampje. Ook hier bleek de prima sfeer en de verbondenheid in grote liefde voor de natuur. Tijdens het voorstelrondje bleek ook onze totaal andere achtergrond. Sommigen met grote kennis van natuur en met verschillende deskundigheden. En anderen, vooral nieuwsgierig om meer te weten van ‘alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’, zoals dr. Foppie Brouwer het voor het vermaarde VARA-programma ‘weer of geen weer’ ooit zo mooi uitdrukte.

Ook hier eenheid in verscheidenheid dus. Dat geldt eveneens voor de twee gebieden die we vanuit de campings in Svenningdal

en Tjøtta bezocht hebben. De gebieden liggen over de weg zo’n 150 km van elkaar. Rond Svenningdal liggen ruige, ontoegankelijke gebieden als Båfjeldalen, Susendalen en Fiplingdalen met uitzonderlijke flora en fauna. Naar Tjøtta moet je door een tunnel van 10 km onder het gebergte door en kom je in het westen in een totaal andere wereld uit met uitzicht op het fjord. Daar hebben we met name eilanden als Vega en Herøy bezocht.

Kortom: we hebben geheel in de KNNV-traditie 12 fantastische dagen beleefd. Ook al regende het zo af en toe pijpenstelen en deden de knutten zo nu en dan ook gezellig mee, we hielden steeds de moed erin, hebben intens genoten van de schitterende Noorse natuur en hebben het heel gezellig gehad.

Veel plezier met het lezen van dit verslag!
Jan Dirk Focker

Deelnemers

Tonnie Berends, Thea Croese (excursieregelaar), Jan Dirk Focker (voorzitter), Ans den Haan, Geert Kierkels, Annet Kroon, Robin Neuvel, Ron van der Plas, Frans Roozen (admin), Marian Schelle, Evert Smit, Alma Visscher



Ronde zonnedaauw (Drosera rotundifolia)

Excursies

			Svenningdal	
1	za	4-jul	Båfjelldalen (helling van de Sørgranlia)	bergpad met veentjes
2	zo	5-jul	Fiplingdalen (Simskardelva)	snelstromende rivier, zijbeken, veentjes
3	ma	6-jul	Tosendalen (helling van de Ohtjejaella)	veentjes, meertje, berghelling
4	di	7-jul	Susendalen	veentjes, struikgewas, beken
5	woe	8-jul	Stawassdalen	veentjes, meer
6	do	9-jul	Holmvassdalen	veentjes, heuvel, meer
			Tjøtta	
7	za	11-jul	Tommervika (Klipvägen en baai)	veentjes, zilte oever en strand
8	zo	12-jul	Kongshaug	kust, zilte baai en berkenbos
9	ma	13-jul	Vega (infocentrum, Guristraumen)	eiland, kustwandeling
10	di	14-jul	Herøy (Indre-Oksningen, Gårdsøytangen)	eiland, veentjes, rotsige kust, strandjes



Holmvassdalen, 9 juli 2026



Lunchtijd, Tommervika 11 juli 2026

Dag verslagen

SVENNINGDALEN

Zaterdag 4 juli 2026, Båfjelldalen

Op de dag van aankomst hebben we 's middags een 'inloopwandeling' gedaan vlak bij de camping, op de helling van de heuvel Sørgranlia (letterlijke vertaling: 'zuidelijke oma'). Na een stukje (onverharde) 'grusweg' ging het over in een mooi pad met veentjes en veenmeertjes. Hier werden meteen al mooie waarnemingen gedaan, waaronder het beekmijtertje, Linnaeus klokje, parnassia, diverse soorten zegges en orchideeën.



Beekmijtertje (*Mitrula pauldosa*)



De groep (met Jan Dirk achter de camera).

Zondag 5 juli 2026, Fiplingdalen

Startpunt: P Simskardet Infallsport,
reisafstand vanaf Svenningdal 49 km
Weer: 7 tot 8 graden Celsius, regen.
Rondwandeling, 11 km.

De eerste echte excursie ging naar het prachtige dal van de Simskardelva (elva=rivier). We troffen het bepaald niet met het weer, het begon te regenen. Al snel trok iedereen extra regenkleding aan, regenbroeken en poncho's. Meer dit mocht de pret niet drukken. We gingen over een goed gemarkeerd pad (vaak met planken) dat steeds zompiger werd, door een schitterende vallei met veentjes, poeltjes en woest kolkende beken. We passeerden meerder vervaarlijk wiebelende hangbruggen, met de uitdrukkelijke waarschuwing dat er maar één persoon tegelijk op de brug mocht zijn. Ook moesten we meermaals stroompjes over stapstenen oversteken. De laarsdragers prijsden zich gelukkig en konden her en der een handje helpen. Aansprekende waarnemingen waren: wortelende druppelzwam, meelkop, kruidwilg, koraalwortel, kleine keverorchis, moslavendelheide (Harrimanella hypnoides, voorheen bekend als Cassiope Hyopnoides) en spettermos. Leuk waren de waarnemingen van de waterspreeuw, de ook bij ons in Nederland welbekende tureluur en het heideblauwtje.



Hangbrug



Moslavendelheide (Harrimanella hypnoides)

De regen viel uiteindelijk mee, het spetterde verder de hele middag, maar het goot niet. Een spannende en prachtige start van ons kamp.

Evert



Koraalwortel (Carollorhiza trifida)

Maandag 6 juli 2026, Tosendalen


Als we vandaag op staan tikt de regen flink op het dak van de caravan. Snel even op de weer-app kijken: helaas.... Rain to day! Desondanks is het humeur van iedereen goed! En met 11 personen (Jan Dirk en Puck blijven achter), rijden we om 9:00 uur met drie auto's van het campingterrein af voor onze wandeling. We rijden naar het zuiden weg over de E6 en nemen dan de 76 richting het zuidwesten. Ongeveer 1 km voor de Tosentunnel, parkeren we de auto's op Platået Rasteplass. Het regent nog steeds, en alle regenjassen, broeken en poncho's worden tevoorschijn gehaald en we beginnen aan onze wandeling.



Het regent...

Eerst maken we een korte wandeling evenwijdig aan de weg richting het oosten naar het meer door een schitterend veen. We vinden al snel weer allerlei mooie veenplanten. Het meer is eigenlijk niet echt een meer, maar een verwijding van de rivier Måsvasstjønnan, die naar het oosten stroomt en uiteindelijk in de Svenningelva uitkomt, die langs de camping stroomt.

We kijken wat rond bij het 'meer' en wandelen dan terug naar de parkeerplaats. Op de kaart staat een pad aangegeven de berg op naar het zuid westen. Er wordt besloten om dit pad een stuk te volgen en te kijken hoe de omstandigheden zijn in verband met het slechte weer. Iedereen stapt behoorlijk door mee omhoog. Het pad is flink modderig en glibberig, maar is



redelijk goed begaanbaar. Ans besluit op een gegeven moment om niet meer verder mee omhoog te gaan en naar mossen te gaan kijken. De rest loopt nog een stuk omhoog tot we bij een zeer mooie plek komen met bijzondere planten. We vinden hier o.a. weer de topper van gisteren (*Harrimanella hypnoides*), maar ook een nieuwe soort, de topper van vandaag: *Diapensia lapponica*.



Diapensia lapponica

We lunchen hier met zijn allen, terwijl er nog enkele regendruppeltjes naar beneden vallen. Na de lunch splitst de groep zich op. Wij, Marian, Geert en Evert gaan, nog een stukje door, en de overige gaan terug naar de auto's. Als we boven de boomgrens komen, wandelen we door een 'bos' van wilgen, o.a. kruidwilg (*Salix herbacea*) en Noorse wilg (*Salix polaris*). Deze wilgjes worden niet hoger dan 4 cm.

We komen uiteindelijk bij een mooi oud berghutje uit dat gewoon open is. De buitenzijde is in goede staat en regen en wind dicht, maar verder is er binnen niet veel luxe. De vloer is gewoon rots en zandgrond, en er is een houten plateau waar enkele mensen op kunnen zitten/slappen en een tafel. De kachel is helaas niet meer bruikbaar.



Het raadsel van de steenhopen

Bij de hut wordt ook het raadsel van de steenhopen opgelost. Het blijken funderingen te zijn van een 110 km lange telegraafleiding die in 1860 werd gebouwd voor het snel doorgeven van de prijs van de haring, zodat op het juiste moment de haring verkocht kon worden. De hut werd in die tijd gebouwd en gebruikt tijdens de bouw van de leiding en daarna voor het onderhoud hiervan. Bij de hut zien en horen we diverse tapuiten, die erg geagiteerd zijn. Hoogstwaarschijnlijk bevonden wij ons in hun territorium.

We wandelen buiten het pad nog een stukje hoger door een mooie lage vegetatie met schitterende uitzichten en diverse kleine waterbeekjes die van de sneeuwvelden hogerop komen onder begeleiding van de roep van de goudplevier. Het is ondertussen gestopt met regenen, maar het is wel behoorlijk koud (4 à 5 graden). Helaas kunnen we geen andere route naar beneden vinden, en als we boven de eerste sneeuwvelden komen besluiten we uiteindelijk om dezelfde route terug te

wandelen naar beneden. Onderaan wacht een enthousiaste Ans ons op: zij heeft diverse leuke mossen gevonden, o.a. braakbalmos.

We gaan nog even boodschappen doen en tanken in Trofors, en rond half vijf arriveren we weer op de camping terug. We kijken wederom terug op een fantastische wandeling, en gelukkig heeft het niet zo hard geregend als er voorspeld was.

Marian



Braakbalmos (*Tetraplodon minoides*)

Dinsdag 7 juli 2026, Susendalen

Startpunt: Øyum, reisafstand vanaf Svenningdal 79 km.

Weer: bewolkt, 8 à 9 graden in de ochtend, 's middags ca. 16. Wandelaafstand: ca. 2 x 3,5 km; 270 hoogtemeters.

Mooie afwisselende lijnwandeling door bos, klein heuveltjes, open velden en fjell. Wel als kanttekening dat het vanaf de camping met de auto ver rijden is maar wel de moeite waard. Om negen uur gaan we met drie auto's op pad en rijden 79 km naar een afgelegen streek. De autorit is wat lang (ruim een uur) en toch kort want we kletsen onderweg gezellig. Bij de ingang van het pad zien we al meteen een leuke plant met een mooie naam: de gelobde maanvaren.



Gelobde maanvaren (*Botrychium lunaria*)

We zien daar ook zwarte kluifzwammen en prachtfranjehoeden. Een goed begin! We hebben met het weer geluk, het blijft droog tot ongeveer twee uur. Eerst veel last van muggen, gelukkig zijn we goed ingepakt, temperatuur in de ochtend is 8 à 9 graden. Het pad gaat gelijkmatig omhoog, erg mooi, groen en afwisselend. Vanwege de vele regen in de afgelopen dagen is het pad erg zompig. Soms is het een balanceren over de



planken. Als we uit het bos zijn lunchen we al zittend op een loopplank. Daar ziet Tonnie een raar stengeltje en dat blijkt een bijzonder plantje, moeraszoutgras genaamd, het is piepklein. Daar blijft het niet bij want Geert roept plotseling "hè, daar staat breed wollegras!". Ook al weer bijzonder.

We zien vandaag ook de groene nachtorchis. Ook de grote muggenorchis is weer present. Het pad brengt ons door een berkenbos en we komen in het territorium van een bosruiter. Die maakt flinke herrie en vliegt van boom naar boom. Ook een paar andere vogels laten van zich horen en zien; de regenwulp, kramsvogel en boompieper. Sommige mensen zien een sneeuwhoen met kuikens.



Bosruiter (*Tringa glareola*)



Moeraszoutgras (*Triglochin palustris*)

Op de open vlaktes wordt een bijzonder kartelblad ontdekt, 'Karels scepter'. Het is een waar natuurfeest! Het mooiste stuk van de fjell wandelen we door in de regen tot aan de rivier. Twee deelnemers zijn ietsje eerder terug gegaan om rustig terug te kunnen lopen. Terug lopen we in een flink tempo in 1.5 uur naar beneden. Om vijf uur zijn we weer bij de auto en onderweg stoppen we nog even bij twee mooi Noorse houten kerken. Tegen zeven uur zijn we weer terug op de camping.

Ron en Tonnies



Lunchpauze op het plankenpad, Susendalen

Woensdag 8 juli 2026, Stavvassdalen

Startpunt: P Stavvassgården (20 km van de camping)


Temperatuur: 10 tot 12 graden Celsius

Gelopen: 2 keer 3 km (heen en terug)

Vanwege de voorgeschreven “rustdag” startten we om 10:00 uur in plaats van de gebruikelijke 09:00 uur, met vrijwel de gehele groep voor de wandeling naar het Stavvatnet (vatnet=meer). Bij de brug over de kolkende rivier de Stavvasselva zagen we net een aantal kajakkers luid joelend de stroom afgaan. De Stavvassgården bleek een mooie oude boerderij, die kennelijk verhuurd wordt, een fraaie schuur, gebouwd van boomstammen, was men aan het opknappen. Afwisselend door bos en veentjes gingen we over een erg nat en modderig pad omhoog naar het meertje. Onderweg troffen we veel paddenstoelen aan, waaronder zwart duivelsbrood (eetbaar!), regenboogrussula en grijze amoniet. Bij de planten weinig nieuwe ten opzichte van de vorige dagen. Opmerkelijk was wel dat er wel 8 soorten carex op één vierkante meter zagen staan. Ook troffen we een jonge kramsvogel aan, jong en/of ziek, die een klein stukje wegkrabbelde, maar blijkbaar niet in staat was te vliegen.

Bij het meer aangekomen konden we de hut ter plaatse niet bereiken omdat er over de ‘overloop’ van het meer, die het begin vormt van de rivier, geen brug bleek te zijn. Deze was alleen met een doorwaadbaar balken constructie over te steken, maar dan wel met lieslaarzen, gezien de hoeveelheid water die er overheen stroomde! Op de vuurplaats aan het eind van de wandeling troffen we levermossen en bruine bekerzwam aan. De weg terug was weer glibberend, maar nu naar beneden. Al met al een fijne ‘rustdag’!

Evert



Bruine bekerzwam (*Peziza badia*)



Armbloemige zegge (*Carex pauciflora*)



De doorwaadbare plaats

Donderdag 9 juli, Holmvassdalen

Startpunt: P. langs E6, 25 km naar het zuiden; na spoorviaduct direct rechts.
Weersomstandigheden: grijs en bewolkt, met af en toe wat motregen.



Na een korte autorit begonnen we om 09.30 uur aan onze wandeling door Holmvassdalen. Het eerste deel volgden we nog een duidelijk pad, maar al snel verlieten we de gebaande route en trokken we dwars door het natuurreservaat. Daarbij werden we luidruchtig begeleid door een Noordse gele kwikstaart en een regenwulp, die duidelijk lieten merken dat we volgens hen niet welkom waren.



Noordse gele kwikstaart

Via drassige veengronden klommen we omhoog naar een bergrug. Rond 11.30 uur namen we daar een korte pauze om uit te rusten en te genieten van het indrukwekkende uitzicht over het uitgestrekte landschap. Hier splitste de groep zich in tweeën. De ene groep trok het dal in. Daar was geen enkel spoor van

menselijke aanwezigheid te ontdekken. Het voelde alsof we ons in een volledig ongerept gebied bevonden, waar de natuur al eeuwenlang haar gang gaat. Om 12:30 uur stopten we voor de lunch. We zaten midden tussen terrassen van kleine vennetjes, een landschap dat verrassend veel deed denken aan de rijstvelden van Zuidoost-Azië. Na de lunch trokken we verder het gebied in en kwamen we bij een meer uit, waarna we ongeveer dezelfde route terug naar de auto namen waar we de goudplevier in zomerkleed mooi konden zien.

De tweede groep keerde terug naar de auto om vervolgens enkele kilometers verderop een ander deel van Holmvassdalen te bezoeken. Het doel was daar kalkveenvegetatie te vinden, maar ondanks het zoeken hebben zij die uiteindelijk ook niet aangetroffen.



Het was een dag waarop vooral de uitgestrektheid, de stilte en het ongerepte karakter van Holmvassdalen diepe indruk maakten. De wandeling voerde ons door een landschap waar de natuur nog volledig de hoofdrol speelt en waar je het gevoel hebt ver verwijderd te zijn van de bewoonde wereld.


Robin

TJØTTA

Zaterdag 11 juli 2026, Tommervika

Weersomstandigheden: droog en zonnig.

De dag start droog. En even later breekt de zon door die zowaar de hele dag blijft schijnen. We vertrekken met 7 personen op de fiets en 4 met de auto. Het is slechts anderhalve kilometer. We beginnen met hetzelfde pad als gisteren. De violetkleurende melkzwam wordt in observation.org gewijzigd naar de grijsgroene want de melk wil niet violet kleuren.



Het eerste deel is door een drassig bos. Daarna maken we een rondwandeling over een soort rotsplateau. Na een koffiepauze wordt de route vervolgd. Er staat een bord dat er twee grafheuvels in dit gebied zijn. De ene waar we vlak bij staan is een boogvormige grafheuvel van 25 - 28 meter lang en 5 - 6 meter breed. Gebouwd van schelpenpad. De ijzertijd in Noorwegen wordt beschouwd als de periode van ongeveer 500 v Chr. tot 1050 n Chr. Het grafmonument is beschermd. Aan de kalkminnende grassen (schelpenzand) is de plek van de grafheuvel ongeveer te zien. Verder is er op een andere plek een ronde grafheuvel met een diameter van 7-8 meter uit de brons/ijzertijd met een grafkamer in het midden. De Bronstijd in Noorwegen wordt beschouwd als de periode van circa 1700 v Chr. tot 500 v Chr.

Bijna op het hoogste punt zagen we 5 grote vogels en aan de hand van de foto van Ron bleek het om zeearenden te gaan. Op het hoogste punt was ook een prachtig uitzicht over de baai. Bovenop was ook een soort brievenbus met daarin een schrift waar we al onze namen in hebben gezet. Tegen 13:00 uur weer heerlijk in het zonnetje onze lunch genuttigd.

Onderweg nog de bloeiende beenbreek bekeken met zijn prachtige wollige meeldraden. En terug weer door het drassige bos. Weer bij de fiets nog een korte wandeling gemaakt naar het water. Het was eb en we zijn over de rotsen naar de overkant gelopen. Een aantal hebben nog volop zoutminnende planten bekeken en een paar hebben heerlijk in het zonnetje op de rotsen toegekeken. Daarna weer naar de camping gefietst. Daarna hebben nog een aantal van ons een wandeling gemaakt over de dam van de camping naar het jachthaventje.

Alma



Beenbreek (*Narthecium ossifragum*)

Zondag 12 juli 2026, Petter Dass Museum, Alstahaug

De zon schijnt als we vanochtend verzamelen voor het vertrek naar de excursie van vandaag. Op het programma staat een bezoek aan het Petter Dass museum en een wandeling naar Kongshaugen. Een deel vertrekt op de fiets en de overige gaan met twee auto's. De auto-groep neemt eerst een kijkje bij het monument waar we tot onze verbazing Turkse lelie (*Lilium martagon*) tussen de moerasspirea's zien staan. Van nature groeit de plant niet in Noorwegen, maar deze blijkt in 1596 in Bergen ingevoerd te zijn, en blijkt goed te gedijen in West Noorwegen.



Petter Dass museum

Als iedereen gearriveerd is gaan we een kijkje nemen in het Petter Dass museum. Het gebouw is erg bijzonder; het is geheel onopvallend gebouwd in een uitgezaagde nis in de rots. Het museum is gewijd aan de lutherse priester en dichter Petter Das. Hij heeft veel betekend voor de omgeving rond Alstahaug. De meeste gaan een kijkje nemen in het museum, maar wij, Ans, Geert en Marian, vinden het vooral zonde nu het mooi en droog weer is om naar binnen te gaan, en beginnen alvast aan de wandeling. Via de app Identify Rock komen we er achter dat we over een vorm van kalksteen lopen, wat onderhevig is (geweest) aan "karstificatie". Dit is een geologisch proces



waarbij kalksteen (calciet) wordt opgelost door zuurhoudend (regen)water. De putjes en de groeven worden 'karren' of 'lapiaz' genoemd. Ook zijn er witachtige insluitsels te zien, dit zijn waarschijnlijk secundaire calcietaders of kwarts die in de scheuren zijn neergeslagen. Aan de vegetatie is ook echt goed te merken dat we op kalksteen lopen. Het is ook erg leuk om de wisselende vegetaties te zien, en ook dat je duidelijk kunt zien dat diverse planten telkens samen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld: blonde zegge, vlozegge, alpenruit en tweehuizige zegge. Ook vinden we nog *Carex maritima* Noordse rus, rode bies, schorrenzoutgras en enkele uitgebloeide plantjes van *Primula scandinavica*. We zien nog een zeearend opvliegen. Later blijkt dat daar een dood schaap ligt, waarvan hij aan het eten was.



Carex maritima

Als de gehele groep weer bij elkaar is, lunchen we gezamenlijk op een mooie plek in het veld. Alma gaat van hieruit terug naar het museum en de overige wandelen door naar Kongshaugen. Dit is een ovale grafheuvel van ongeveer 40 bij 20 meter en 6 meter hoog, deze werd gebouwd in de periode rond 1800-1000 v Chr. In het midden van de grafheuvel bevindt zich een grote krater. Het is niet geheel duidelijk waardoor deze krater is ontstaan, mogelijk door een houten binnen constructie die vergaan is, of door eventuele plunderingen. Er zijn nooit professionele opgravingen gedaan.



Longenmos (Lobaria pulmonaria)

Op de kaart staat dat er een rondwandeling zou zijn, dus we gaan proberen of dit ook gaat lukken. Als we langs de oostkant van de landtong terugwandelen zien we nog hele mooi kwelplekken met o.a. schubzegge, blauwe knoop en beenbreek. Uiteindelijk moeten we door een 'oerwoud' van kreupelberken onze weg banen omdat het reguliere pad is afgezet door een schapenhek. Moe maar voldaan komen we bij de fietsen en auto's terug. Weer een mooie en geslaagde dag.



Avondbijeenkomst in het campinghutje in Tjøtta.

Marian en Geert

Maandag 13 juli 2026, Vega-eiland

Om 7:50 uur vertrokken we van de camping naar de veerhaven van Tjøtta voor de boot van 8:30 uur naar Vega. Er stond al een rij auto's voor de grote boot die klaar lag. Wel even letten op de borden boven de wachtrijen. Deze boot bleek naar Forvik te gaan. De kleinere naar Vega moest nog komen. Het weer was druilerig en winderig.



De veerboot bij Tjøtta

In de kleine 'salon' met koffie- en koekautomaat was het goed toeven tijdens de één uur durende overtocht. En bij aankomst in Igerøy bij Vega scheen zowaar de zon!

Op Vega bezochten we eerst het bezoekerscentrum aan de noordkust met veel informatie over de cultuur en natuur in het gebied. Deels alleen in het Noors, maar gelukkig ook veel in het Engels. Er waren een paar mooie filmpjes en een extra tentoonstelling over de rol van sterke vrouwen in het eilandleven. Het simulatiemodel van het ontstaan van de vele eilanden rond Vega werkte helaas niet toen wij er waren. Door het smelten van de ijskap sinds de laatste ijstijd komt de bodem in Scandinavië omhoog. Deze stijging is groter dan de gelijktijdige zeespiegelstijging waardoor de vele eilanden rond Vega boven de zeespiegel kwamen te liggen.

De Vega-archipel van ongeveer 6500 eilanden, eilandjes en klippen staat sinds 2004 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De afgelopen 1500 jaar leidden de vissers en boeren hier onder andere door het oogsten van eidereendons een duurzaam

bestaan in het onherbergzame zeelandschap vlakbij de poolcirkel. Vooral de vrouwen leverden hieraan een grote bijdrage. Zij zorgden voor nestgelegenheid voor de eenden om ze te beschermen tegen predatoren zoals kraaien, raven, nertsen, otters en zeemeeuwen. De eenden bekleden hun nest met fijn dons om de eieren en jongen warm te houden. Na het broedseizoen werd dit verzameld en verwerkt. In sommige jaren bestond het inkomen van de eilandbewoners voor wel 50% uit de opbrengst van eiderdons. Op enkele eilanden wordt nu nog op kleine schaal op de traditionele manier eiderdons geoogst.



Eidereenden nest

Vanaf het bezoekerscentrum was het niet ver rijden naar de parkeerplaats bij Nes. Daar begonnen we aan een wandeling over de 2,7 km lange landtongen Husøya en Lamøya met aan het eind de getijdenstroom Guristraumen, en terug. De zon was toen alweer achter de wolken verdwenen.



Dankzij de kalkhoudende rotsbodem vonden we hier veel bijzondere en/of voor deze reis nieuwe planten, waaronder klein klokhoedje, veldgentiaan, paardenhaarzegge, zilverkruid (*Dryas octopetala*), welriekende nachtorchis, gelobde maanvaren en grote keverorchis. Hierdoor lag het wandeltempo laag, voor sommigen wat àl te laag, en moesten we al vóór de Guristraumen omkeren om op tijd te zijn voor de laatste boot van 17:15 uur terug naar Tjøtta.

De zon was ondertussen weer gaan schijnen zodat we tijdens de overtocht heerlijk op het dek hebben gezeten. Een mooie afsluiting van een afwisselende excursie in een bijzonder gebied waar nog veel meer te zien is als je daar de tijd voor hebt.

Annet



Grote keverorchis



Op het eiland Vega

Dinsdag 14 juli, Herøy, Indre-Oksningan

Waardering: 8.

Weer: lichte regen, later droog

We gingen met de voltallige groep van twaalf personen op excursie naar Herøy. De dag begon druilerig, maar gaandeweg werd het droger. Met drie auto's staken we bij Søvik met de pont over naar Herøy. Vanaf de veerboot voerde de route naar het eerste excursieterrein door een gevarieerd, glooiend landschap over soms smalle wegen. Herøy is een van de vele eilanden voor de Noorse kust. Een deel van deze eilanden is onderling verbonden door dammen en bruggen. We parkeerden de auto's aan de Sørvågveien op Indre Oksningan, bij het begin van de wandeling met de mooie naam Gårdsøytangen (veenputjes). Vandaar liepen we over een smal pad door een open landschap met kale, afgeronde rotstoppen.



Herøy, Indre-Oksningan

De laagten daartussen bestonden uit veengebied met een zeer gevarieerde vegetatie van kruiden en hier en daar enkele struiken. In dit open terrein heb je mooie uitzichten. Op het verste punt van onze wandeling, na ongeveer twee kilometer, stond een schuilhutje dat beschutting bood tegen de wind en uitzicht gaf op enkele petgaten. Hier werd vroeger veen als brandstof gewonnen. Op de weg terugvonden we een echte arctische soort op het strand bij de baai, de *Gentianopsis detonsa*.



Na een korte lunch keerden we terug naar de auto's om onze tocht voort te zetten naar het tweede excursieterrein. Onderweg maakten we nog een tussenstop bij een winkel met de bijzondere naam 'Etcetera'. Naast planten biedt deze zaak een uitgebreide collectie huisdecoratie en allerlei curiosa. Dankzij de smaakvolle inrichting is een bezoek zeker de moeite waard. Vergeet vooral ook niet de in chocolade gevatte drop te proberen. Heerlijk!



Gentianopsis detonsa

Het tweede excursieterrein lag aan de Brunsvikveien, tussen Purkvalen en Silvalen. Het betrof een korte wandeling van in totaal ongeveer anderhalve kilometer, heen en terug, door wat een klein juweeltje bleek te zijn. Vooral de mossenliefhebbers, maar eigenlijk alle deelnemers, waren enthousiast over de rijkdom van dit gebied.



Lunch op Herøy

Te snel moesten we afscheid nemen van al dit moois. We gingen terug richting de camping waar een heerlijke gemeenschappelijke maaltijd en een prachtig lied op ons wachtte.

Frans



**14 juli – het kamplied van Jan Dirk, op de
wijs van ‘Les Champs Élysées’ (Joe
Dassin)**

Oooh knnv
Oooh knnv
We doen een kamp in Svenningdal
We staken nog maar net van wal
We gingen ook naar Tjotta toe met de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Thea nam het initiatief
Jan Dirk altijd haar hartendief
Zei OK ik ga met je mee
met de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Robin heeft dit al jong gedaan
Alma komt er met haar camper aan
Annet onderneemt de reis per trein
naar de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Ron die zit in het bestuur
Zijn foto's zijn gaaf en puur
Tonnie is zeer toegewijd aan de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Ans is dan wel senior
Met de conditie zit het wel snor
Evert eert het schrijverschap
voor de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Geert is er en ook Marian
Planten, ze weten er alles van
Ze gingen al vele malen mee
met de knnv
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Frans werd tot admin benoemd
Zorgt voor koek en is daarmee beroemd
En zorgt ook voor de chocola bij de knnv.
TWEE MAAL

Oooh knnv
Oooh knnv
Wat was het leuk
Wat was het fijn
Om hier met elkaar te zijn
Dank aan jullie allemaal
Het was een groot feest.

**EN DAARNA HET LAATSTE COUPLET
EINDELOOS HERHALEN!**



Bericht van de digitale coördinator

Bij de aanmelding voor de AKC natuurvakantie Noorwegen werd gevraagd of je ook iets aan het kamp wil bijdragen. Omdat ik redelijk goed met ICT ben, heb ik aangegeven wel een rol te willen spelen bij het verzorgen van de digitale verslaglegging van de waarnemingen.

Afspraken maken

Bij de eerste avond tijdens de opening van het kamp wordt gevraagd hoe we de waarnemingen gaan vastleggen en komen heel even de groene briefjes op tafel. Vanuit de groep wordt luid en duidelijk gemeld dat alle waarnemingen in observation.org worden ingevoerd. Zo is men dat gewend! Voor mij is dat een eyeopener. Ik dacht tot dan dat er bij de KNNV kampen nog veel met papier werd gewerkt. Het is voor mij ook goed nieuws want het verzamelen en rubriceren van alle ingevoerde data wordt door het gebruik van de waarnemingsapps veel makkelijker. Observation.org heeft goede export mogelijkheden naar bijvoorbeeld Excel.

Volgend punt is om goed af te stemmen wie welke soort gaat invoeren. Dat levert enige discussie op omdat sommigen alle door hun geziene soorten invoeren. Dat kan dan tot dubbele tellingen leiden. Uiteindelijk besluiten we dat er drie groepen van soorten worden ingevoerd en per excursie één persoon die voor die groep invoert. De groepen zijn: planten, paddenstoelen en overig.

Het invoeren

De afspraken over invoeren hebben ten dele gewerkt. Een aantal deelnemers blijven hun eigen waarnemingen invoeren ook al behoren die tot de afgesproken groep die de aangewezen zal invoeren. De reden voor deelnemers om toch alles in te voeren is dat ze daarmee hun eigen 'archief' van waargenomen soorten opbouwen. Daar is

natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Het is mooi om te zien hoe fanatiek daarin sommigen zijn, het is voor sommigen een haast heilig doel om 100% te scoren. Ze staan dan ook vaak vooraan om ter validatie met het mobiel foto's te maken. Het spanningsveld dat hierbij ontstaat is tussen het individu als waarnemer of bijdragen aan het collectief.

De data

Alle deelnemers hebben, per locatie Svenningdal en Tjøtta, via "Mijn waarnemingen" een op datum gefilterde export naar Excel gemaakt. Soms met een beetje hulp ;). De gegevens worden in een verzamel Excel gekopieerd en onder elkaar gezet. Er zijn zo'n 1600 waarnemingen gedaan. In de Excel voeg ik enkele nieuwe kolommen toe zodat makkelijk op persoon of datum-tijd kan worden gesorteerd. Vervolgens een half uurtje de lijst doornemen op dubbele data, dat gaat makkelijk door naar het tijdstip te kijken. Als laatste stap laat ik Excel een "draaitabel" maken. Taaadada! In vijf minuten een mooie tabel met overzicht per soort gesorteerd met aantallen van de waargenomen soorten. Na nog wat mooie opmaak te hebben toegevoegd kan de tabel met alle deelnemers worden gedeeld met de vraag of de gegevens kloppen. Uiteindelijk wordt de tabel in zijn geheel in het kampverslag verwerkt.

Eind goed, al goed

We hebben niet alleen een mooie natuurreis gehad maar door het enthousiasme voor digitaal invoeren hebben we met niet al te veel moeite ook een mooi overzicht gemaakt van de soorten flora en fauna die we hebben waargenomen. Evert maakt er samen met de sfeerverslagen een mooi kampverslag van dat bruikbaar is voor een volgende KNNV Natuurvakantie in dezelfde gebieden. Het was erg leuk om te doen.

Ron van der Plas

TABELLEN MET DATA VAN DE WAARNEMINGEN.

Voor het totaal aantal gevonden soorten per hoofdgroep zie de onderstaande tabel.

Soort groep	Aantal
Algen, wieren en eencelligen	4
Bijen, wespen en mieren	3
Dagvlinders	11
Geleedpotigen (overig)	1
Kevers	4
Libellen	1
Mossen en korstmossen	41
Nachtvinders en micro's	6
Overige ongewervelden	1
Paddenstoelen	80
Planten	295
Vogels	33
Wantsen, cicaden en plantenluizen	2
Zoogdieren	4

Op de volgende bladzijden zijn de waarnemingen gegroepeerd in drie secties:

- Paddenstoelen
- Planten
- Overig.

In de tabellen is aangegeven hoeveel waarnemingen van een soort op een dag zijn gedaan. Er is een onderverdeling naar hoofdgroep, familie en soort.

De waarnemingen zijn ingevoerd in de app van Observation.org. De naamgeving van de soorten is gebaseerd de soortenlijsten van Observation.org

PADDENSTOELEN

		
Gewoon veentrechtertje (<i>Lichenomphalia umbellifera</i>)	Grijze slanke amaniet (<i>Amanita vaginata</i>)	Zwarte kuifzwam (<i>Helvella lacunosa</i>)
		
Geelbruine plaatjeshoutzwam (<i>Gloeophyllum sepiarium</i>)	Lenteknotszwam (<i>Multiclavula vernalis</i>)	Gewoon vuurzwammetje (<i>Hygrocybe miniata</i>)

Waarnemingen KNNV Noorwegen 2026	2026-07-03	2026-07-04	2026-07-05	2026-07-06	2026-07-07	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12	2026-07-13	2026-07-14	2026-07-15	Totaal
Aantal waarneming van een soort per dag. Indien >1 dan dezelfde dag op meerdere locaties.														
	Svenningdal							Tjotta						
Paddenstoelen	2	9	29	17	31	33	20	5	28	22	1	5		202
Agaricaceae								1	1					2
Lycoperdon perlatum (Parelstuijzwam)								1	1					2
Amanitaceae	1					5	1		1	2		1		11
Amanita fulva (Roodbruine slanke amaniet)	1					3	1			1		1		7
Amanita rubescens (Parelamaniet)									1					1
Amanita vaginata (Grijze slanke amaniet)						2				1				3
Boletaceae		2		3	2	1	4	1	4	2		1		20
Leccinum scabrum sl, incl. cyaneobasileucum, melaneum, schistophilum, variicolor (Berkenboleet sl, incl. Gewone, Bruingrijze, Groenwitte, Zwarte, Kleine, Bonte berkenboleet)				3	1	1	3	1	2	2		1		14
Leccinum versipelle (Oranje berkenboleet)		2			1		1		2					6
Cantharellaceae						3			2	1				6
Cantharellus cibarius (Hanenkam)						3			2	1				6
Clavulinaceae			1											1
Clavulina spec. (Koraalzwam p.p. (Clavulina) (G))			1											1
Cortinariaceae			4				1		1					6
Cortinarius caperatus (Meelkop)			4				1							5

Cortinarius mucosus (Slijmige gordijnzwam)									1					1
Dacrymycetaceae			6	2	1									9
Dacrymyces stillatus (Oranje druppelzwam)			1											1
Ditiola radicata (Wortelende druppelzwam)			5	2	1									8
Didymiaceae			2											2
Mucilago crustacea (Groot kalkschuim)			2											2
Entolomataceae							1				4			5
Entoloma cetratum (Dennensatijnzwam)							1							1
Entoloma prunuloides (Molenaarssatijnzwam)											1			1
Entoloma spec. (Satijnzwam)											3			3
Exidiaceae										1				1
Exidia recisa (Toltrilzwam)										1				1
Fomitopsidaceae							2	3						5
Fomitopsis pinicola (Roodgerande houtzwam)							2	3						5
Fungi (Schimmels)										1				1
Fungi indet. (Paddenstoel)										1				1
Geoglossaceae										1				1
Geoglossum cookeanum (Brede aardtong)										1				1
Gloeophyllaceae							4							4
Gloeophyllum sepiarium (Geelbruine plaatjeshoutzwam)							4							4
Gomphaceae										4				4
Ramaria spec. (Koraalzwam (Ramaria) p.p.)										4				4
Gomphidiaceae										1				1
Gomphidius roseus (Roze spijkerzwam)										1				1
Helotiaceae			1											1
Mitula paludosa (Beekmijtertje)			1											1
Helvellaceae							3							3
Helvella lacunosa (Zwarte kluijzwam)							3							3
Hydnaceae											2			2
Hydnum rufescens (Rossige stekelzwam)											2			2
Hydnangiaceae			2	2										4
Laccaria laccata (Gewone fopzwam)			2	2										4
Hygrophoraceae										1				1
Arrhenia spec. (Arrhenia spec.)										1				1
Hymenochaetaceae							4							4
Coltricia perennis (Echte tolzwam)							4							4
Inocybaceae				3	7	1	3				1			15
Inocybe lacera (Zandpadvezelkop)							3							3
Inocybe lanuginosa (Gewone wolvezelkop)				1										1
Tubaria confragosa (Geringd donsvoetje)					3									3
Tubaria furfuracea (Gewoon donsvoetje)					1									1
Inocybe spec. (Vezelkop)				2	1									3
Tubaria spec. (Donsvoetje)					1									1
Inocybe spec. (Vezelkop)					1	1					1			3
Marasmiaceae					1					1				2
Macrocystidia cucumis (Levertraanzwam)					1									1
Marasmius spec. (Taailing)										1				1
Mycenaceae			3		2		1			2	1			9
Mycena cinerella (Grijze mycena)										1				1
Mycena galericulata (Helmmycena)			3		1									4
Mycena spec. (Mycena)					1									1
Mycena spec. (Mycena)							1			1	1			3
Myxomycota											1			1
Myxomycota indet. (Myxomyceet indet.)											1			1
Omphalotaceae	1		4		2		1							8
Gymnopus dryophilus (Gewoon eikenbladzwammetje)	1		3				1							5

Gymnopus ocior (Donker eikenbladzwammetje)					2								2
Gymnopus perforans (Sparrenstinktaailing)			1										1
Paxillaceae			2										2
Paxillus involutus (Gewone krulzoom)			2										2
Pezizaceae						1							1
Peziza badia (Bruine bekerzwam)					1								1
Phanerochaetaceae									1				1
Hapalopilus rutilans (Kussenvormige houtzwam)									1				1
Physaraceae									1				1
Fuligo septica (Heksenboter)									1				1
Polyporaceae			3		1	1	1		2				8
Fomes fomentarius (Echte tonderzwam)					1				1				2
Polyporus spec. (Houtzwam p.p.)			2										2
Polyporus varius (Waaierbuisjeszwam)									1				1
Trametes ochracea (Gezoneerd elfenbankje)			1			1	1						3
Psathyrellaceae			1										1
Coprinopsis atramentaria (Grote kale inktzwam)			1										1
Pyronemataceae									1				1
Cheilymenia granulata (Oranje mestzwammetje)									1				1
Reticulariaceae				3									3
Lycogala epidendrum (Lycogala epidendrum)				3									3
Russulaceae		2	1	1	6	6		1	5			3	25
Lactarius blennius (Grijsgroene melkzwam)								1	1				2
Lactarius rufus (Rossige melkzwam)					3								3
Lactarius spec. (Melkzwam p.p.)									2				2
Russula claroflava (Gele berkenrussula)											1		1
Russula decolorans (Grauwstelige russula)											1		1
Russula ochroleuca (Geelwitte russula)						1							1
Russula paludosa (Appelrussula)									1				1
Russula spec. (Russula)		2	1	1	3	5			1		1		14
Strophariaceae			2	2	2	3	3		3				15
Galerina paludosa (Vlokkig veenmosklokje)				2			3						5
Galerina spec. (Mosklokje (G))			2		1				1				4
Gymnopilus penetrans (Dennenvlamhoed)						1							1
Hebeloma spec. (Vaalhoed (G))									1				1
Kuehneromyces mutabilis (Stobbenzwammetje)						2			1				3
Pholiota squarrosa (Schubbige bundelzwam)					1								1
Suillaceae									2				2
Suillus bovinus (Koeienboleet)									2				2
Thelephoraceae					4								4
Thelephora caryophyllea (Prachtfraanjezwam)					3								3
Thelephora terrestris (Gewone franjezwam)					1								1
Tremellaceae									1				1
Tremella spec. (Trilzwam p.p.)									1				1
Tricholomataceae		2		1		1				3	1		8
Hygrocybe miniata (Gewoon vuurzwammetje)										1			1
Infundibulicybe gibba (Infundibulicybe gibba)		2				1							3
Melanoleuca spec. (Veldridderzwam)										1			1
Omphalina philonotis (Gestreept veenmostrechttertje)				1									1
Hygrocybe spec. (Wasplaat)										1	1		2

PLANTEN

		
Groene nachtorchis (<i>Dactylorhiza viridis</i>)	Knolduizendknoop (<i>Polygonum viviparum</i>)	Grote muggenorchis (<i>Gymnadenia conopsea</i>)
		
Stersteenbreek (<i>Saxifrage stellaris</i>)	WATERAARDBEI (<i>Comarum palustre</i>)	Veldgentiaan (<i>Gentianella campestris</i>)

Waarnemingen KNNV Noorwegen 2026	2026-07-03	2026-07-04	2026-07-05	2026-07-06	2026-07-07	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12	2026-07-13	2026-07-14	2026-07-15	Totaal
Aantal waarneming van een soort per dag. Indien >1 dan dezelfde dag op meerdere locaties.														
	Svenningdal							Tjotta						
Planten	6	120	145	112	139	29	115	3	161	140	128	135	1	1234
Amaranthaceae									2			1		3
Atriplex littoralis (Strandmelde)												1		1
Salicornia spec. (Zeekraal spec.)									2					2
Amaryllidaceae										1	1			2
Allium oleraceum (Moeslook)										1	1			2
Apiaceae		1	1	3	1				3	3	2	3		17
Aegopodium podagraria (Zevenblad)				1										1
Angelica archangelica (Grote engelwortel)				1					1					2
Angelica sylvestris (Gewone engelwortel)		1	1	1	1						1	2		7
Carum carvi (Karwij)										2				2
Pimpinella saxifraga (Kleine bevernel)									2	1	1	1		5
Asparagaceae		1	5		1		2		2					11
Convallaria majalis (Lelietje-van-dalen)							1		1					2
Maianthemum bifolium (Dalkruid)		1	1											2

Polygonatum verticillatum (Kranssalomonszegel)			4		1		1		1				7
Aspleniaceae		3	4	4	2	1	4		3	4	2	1	28
Athyrium filix-femina (Wijfjesvaren)		1	1	1	1				1				5
Cystopteris fragilis (Blaasvaren)							1		1		2		4
Gymnocarpium dryopteris (Gebogen driehoeksvaren)		1	1	1	1		2		1	1		1	9
Matteuccia struthiopteris (Struisvaren)						1							1
Phegopteris connectilis (Smalle beukvaren)		1	1	1			1			3			7
Struthiopteris spicant (Dubbelloof)			1	1									2
Asteraceae		4	7	10	11	1	8		15	4	8	9	77
Achillea millefolium (Duizendblad)					2					1	1		4
Antennaria dioica (Rozenkransje)				1					2	1	1	1	6
Asteraceae indet. (Composietenfamilie)												1	1
Cicerbita alpina (Alpenmelksla)			1	1	2		1						5
Cirsium heterophyllum (Ongelijkbladige distel)		1	1	1	1		1		1		1	1	8
Cirsium vulgare (Speerdistel)										2			2
Crepis paludosa (Moerasstreepzaad)			1		1		1		2			2	7
Gnaphalium norvegicum (Noorse droogbloem)		1	3										4
Hieracium alpinum gr. (Hieracium alpinum gr.)				1									1
Hieracium prenanthoides gr. (Hieracium prenanthoides gr.)								1					1
Hieracium spec. (Havikskruid spec.)					1		1		1		1		4
Leucanthemum vulgare (Margriet)											1		1
Omalotheca norvegica (Omalotheca norvegica)					1								1
Omalotheca supina (Omalotheca supina)				1									1
Pilosella officinarum (Muizenoor)												1	1
Saussurea alpina (Echte alpenschaarde)		1		2	1		1		2		1	1	9
Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)									1				1
Solidago virgaurea (Echte guldenroede)		1	1	1	1		3		1		1		9
Sonchus arvensis (Akkermelkdistel)									1				1
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.) (Paardenbloem)				1	1				1			1	4
Tripleurospermum maritimum + Matricaria chamomilla (Reukeloze kamille + Echte kamille)									1		1		2
Tripolium pannonicum (Zulte)									1			1	2
Tussilago farfara (Klein hoefblad)				1		1							2
Betulaceae			1	1	2		2		1	1		1	9
Betula czerepanovii (Betula czerepanovii)			1	1	1		1			1		1	6
Betula nana (Dwergberk)					1		1		1				3
Boraginaceae		1								2			3
Myosotis arvensis (Akkervergeet-mij-nietje)										2			2
Myosotis sylvatica (Bosvergeet-mij-nietje)		1											1
Brassicaceae			1						4	1		1	7
Arabis hirsuta (Ruige scheefkelk s.l.)										1			1
Barbarea stricta (Stijf barbarakruid)			1										1
Cochlearia officinalis (Echt lepelblad)									1			1	2
Draba incana (Draba incana)									3				3
Campanulaceae			1						1	1	2	2	7
Campanula rotundifolia (Grasklokje)			1						1	1	1	2	6
Campanula scheuchzeri (Scheuchers klokje)											1		1
Caprifoliaceae		1	2	1	1	1	1		3	2	2	1	15
Linnaea borealis (Linnaeusklokje)		1	1		1				1	1			5
Succisa pratensis (Blauwe knoop)				1					2	1	1		5
Valeriana sambucifolia (Valeriana sambucifolia)			1			1	1				1	1	5
Caryophyllaceae		1	2				1		3	8	4	2	21

Arenaria leptoclados + Arenaria serpyllifolia (Tengere zandmuur + Gewone zandmuur)									1				1
Cerastium spec. (Hoorbloem spec.)									1				1
Sagina nodosa (Sierlijke vetmuur)								2	2	1			5
Sagina procumbens (Liggende vetmuur)			1						2				3
Silene acaulis (Stengelloze silene)									1	1			2
Silene dioica (Dagkoekoeksbloem)		1											1
Silene flos-cuculi (Echte koekoeksbloem)								1		1	1		3
Stellaria graminea (Grasmuur)			1			1				1	1		4
Stellaria media (Vogelmuur)									1				1
Celastraceae	1	1			1		1			1	1	1	7
Parnassia palustris (Parnassia)	1	1			1		1			1	1	1	7
Cornaceae		2	1	1	1	1	1		1	1		1	10
Cornus suecica (Zweedse kornoelje)		2	1	1	1	1	1		1	1		1	10
Crassulaceae			3	2			1		2	2	2	1	13
Rhodiola rosea (Rozewortel)			3	2			1		1	1	1		9
Sedum acre (Muurpeper)									1	1	1	1	4
Cupressaceae		1	1	1	1		1	1	2	1	1	1	11
Juniperus communis (Jeneverbes)		1	1	1	1		1		1				6
Juniperus communis subsp. alpina (Juniperus communis subsp. alpina)								1	1	1	1	1	5
Cyperaceae		23	26	23	24	11	23		24	30	23	25	232
Blysmus rufus (Rode bies)										3	1	1	5
Carex adelostoma (Carex adelostoma)				1			1						2
Carex appropinquata (Paardenhaarzegge)											3	2	5
Carex bigelowii (Carex bigelowii)			2	1	1		1						5
Carex brunnescens (Carex brunnescens)		1	1		1								3
Carex buxbaumii (Knots zegge)			1		1								2
Carex canescens (Zompzegge)		1	2		1				1	1	1	2	9
Carex capillaris (Haarzegge)		1			1	1			1	1	1	1	7
Carex curta (Carex curta)				1									1
Carex demissa (Geelgroene zegge)										1	1		2
Carex diandra (Ronde zegge)											1		1
Carex dioica (Tweehuizige zegge)		2	1	1	1					2	1	1	9
Carex echinata (Sterzegge)		1	1	1			1		1	1	1	1	8
Carex flacca (Zeeegroene zegge)									1	1	1	1	4
Carex flava (Gele zegge)		3	1	1	1		2			1			9
Carex hirta (Ruige zegge)										1			1
Carex hostiana (Blonde zegge)									1	2	1	1	5
Carex lasiocarpa (Draadzegge)					1	1	2		1				5
Carex lepidocarpa (Schubzegge)										2		1	3
Carex leporina (Hazenzegge)									1	1			2
Carex limosa (Slijkzegge)			3	2	1		1			2		2	11
Carex magellanica (Carex magellanica)		3	1	2	1	1	1					1	10
Carex maritima (Carex maritima)										2	1		3
Carex nigra (Zwarte zegge)			1	1	1	1			1	1		1	7
Carex nigra subsp. juncea (Carex nigra subsp. juncea)			1		1	1							3
Carex norvegica (Carex norvegica)			1		2	1							4
Carex oederi (Dwergzegge)						2							2
Carex ornithopoda (Vogelpootzegge)									2				2
Carex pallescens (Bleke zegge)		2	1			1	2		1	1	2		10
Carex panicea (Blauwe zegge)				1	1		1		2	1	1	1	8
Carex pauciflora (Armbloemige zegge)		2	2	2	1	1	2		1				11
Carex pilulifera (Pilzegge)							1		1			2	4
Carex pulicaris (Vlozegge)									3	2	1	1	7
Carex rostrata (Snavelzegge)		1	2	1	1		1		1				7
Carex saxatilis (Carex saxatilis)				1									1
Carex vaginata (Carex vaginata)		1	1	1	1	1	1				1	1	8
Eleocharis palustris (Gewone waterbies)									2				2

Eleocharis quinqueflora (Armbloemige waterbies)				1					1	1			3
Eriophorum angustifolium (Veenpluis)		1	1	1	1		1		1	1	1		8
Eriophorum latifolium (Breed wollegras)					3		1		1	1	1		7
Eriophorum vaginatum (Eenarig wollegras)		2	1	1	1		1		1	1	1		10
Trichophorum alpinum (Trichophorum alpinum)		2	1	1	1		2				1		8
Trichophorum cespitosum (Veenbies)			1	2			1		1	1	1		7
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Veenbies s.s.)											1		1
Diapensiaceae				1									1
Diapensia lapponica (Diapensia)				1									1
Droseraceae		4	1	2	2		5		1	2	1	2	20
Drosera anglica (Lange zonnedaauw)		3	1	1	1		2		1	2		1	12
Drosera rotundifolia (Ronde zonnedaauw)		1		1	1		2				1	1	7
Drosera x obovata (D. anglica x D. rotundifolia) (Lange zonnedaauw x Ronde zonnedaauw)							1						1
Equisetaceae		1	1	1	3		1		1			2	10
Equisetum fluviatile (Holpijp)							1					1	2
Equisetum hyemale (Schaafstro)					1								1
Equisetum palustre (Lidrus)												1	1
Equisetum sylvaticum (Bospaardenstaart)		1	1	1	1				1				5
Equisetum variegatum (Bonte paardenstaart)					1								1
Ericaceae		13	13	13	14	1	13		10	7	6	8	98
Andromeda polifolia (Lavendelhei)		1	1	2	1		1		1			1	8
Arctostaphylos uva-ursi (Berendruif)			1	1	1		1						4
Arctous alpina (Arctous alpina)									2	1	1	1	5
Calluna vulgaris (Struikhei)		1	1	1	1		1		1	1	1	2	10
Cassiope hypnoides (Moslavendelhei)			1	1									2
Empetrum nigrum (Kraaihei)		1	1	1	1		1		1	1	1	1	9
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum)				1									1
Harrimanella hypnoides (Harrimanella hypnoides)			1										1
Kalmia procumbens (Kruipend rotsroosje)				2	1		2		1				6
Moneses uniflora (Eenbloemig wintergroen)					2	1							3
Orthilia secunda (Eenzijdig wintergroen)		2			2		1						5
Pyrola minor (Klein wintergroen)		3	1	1	1								6
Pyrola rotundifolia (Rond wintergroen)		1			1				1		2		5
Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes)		1	1	1	1		1		1	1		1	8
Vaccinium oxycoccus (Kleine veenbes)		1	2				2						5
Vaccinium uliginosum (Rijsbes)		1	1	1	1		2		1	1		1	9
Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes)		1	2	1	1		1		1	2	1	1	11
Fabaceae	2				2		1		5	3	5	3	21
Anthyllis vulneraria (Wondklaver)	2								1		1		4
Astragalus alpinus (Alpenhokjespeul)					1				1				2
Lathyrus pratensis (Veldlathyrus)											2	1	3
Lotus corniculatus (Gewone rolklaver)					1		1		1		1	1	5
Lotus corniculatus agg. (Lotus corniculatus agg.)										1			1
Trifolium pratense (Rode klaver)										1		1	2
Trifolium repens (Witte klaver)										1			1
Vicia cracca (Vogelwikke)											1		1
Vicia sylvatica (Boswikke)									2				2
Gentianaceae											3	5	8
Gentianella campestris (Veldgentiaan)											3		3
Gentianopsis detonsa (Gentianopsis detonsa)												5	5
Geraniaceae	1	3	1	1	1		1		1		1	1	11

Geranium sylvaticum (Bosooievaarsbek)	1	3	1	1	1		1		1		1	1		11
Hypericaceae									1					1
Hypericum maculatum (Kantig hertshooi)									1					1
Juncaceae		4	7	1	2		1	1	6	6	2	6		36
Juncus balticus (Noordse rus)										2	1	1		4
Juncus biglumis (Juncus biglumis)			1											1
Juncus bufonius (Greppelrus)									1					1
Juncus conglomeratus (Biezenknoppen)												1		1
Juncus effusus (Pitrus)									1					1
Juncus filiformis (Draadrus)		1	1				1	1	1			1		6
Juncus gerardii (Zilte rus)								2				1		3
Juncus trifidus (Juncus trifidus)			1											1
Juncus triglumis (Juncus triglumis)			1											1
Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)		2	1	1	1				1	1		1		8
Luzula pilosa (Ruige veldbies)		1	2		1		1		1	1	1	1		9
Juncaginaceae					5				2	2	1	1		11
Triglochin maritima (Schorrenzoutgras)									2	1	1	1		5
Triglochin palustris (Moeraszoutgras)					5					1				6
Lamiaceae									1	1	1	1		4
Prunella vulgaris (Gewone brunel)									1	1	1	1		4
Lentibulariaceae		1	1	1	1		2		1	1	1	1		10
Pinguicula vulgaris (Vetblad)		1	1	1	1		2		1	1	1	1		10
Liliaceae										1				1
Lilium martagon (Turkse lelie)										1				1
Linaceae									2	1	1	1		5
Linum catharticum (Geelhartje)									2	1	1	1		5
Lycopodiaceae		3	5	5	4		2		1		1	1		22
Diphasiastrum alpinum (Alpenwolfsklauw)				2										2
Huperzia selago (Dennenwolfsklauw)											1			1
Huperzia selago subsp. arctica (Huperzia selago subsp. arctica)			1	2	1		1		1					6
Huperzia selago subsp. selago (Huperzia selago subsp. selago)		1	1		1									3
Lycopodium clavatum (Grote wolfsklauw)			1											1
Spinulum annotinum (Stekende wolfsklauw)		2	2	1	2		1					1		9
Melanthiaceae							1							1
Paris quadrifolia (Eenbes)							1							1
Menyanthaceae		1	1		1		2		2	1	1	1		10
Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad)		1	1		1		2		2	1	1	1		10
Montiaceae										1				1
Montia fontana (Groot bronkruid)										1				1
Nartheciaceae		2	1	1		1	2		3	1		1		12
Narthecium ossifragum (Beenbreek)		2	1	1		1	2		3	1		1		12
Oleaceae										1				1
Fraxinus excelsior (Es)										1				1
Onagraceae		2	1		1				2					6
Chamaenerion angustifolium (Wilgenroosje)		2	1		1				1					5
Epilobium montanum (Bergbasterdwederik)									1					1
Ophioglossaceae					1					3	2	1		7
Botrychium lunaria (Gelobde maanvaren)					1					3	2	1		7
Orchidaceae		14	5	5	11	2	6	1	9	1	10	13	1	78
Corallorhiza trifida (Koraalwortel)			3	2	1	1			1					8
Dactylorhiza fuchsii (Bosorchis)		2												2
Dactylorhiza incarnata (Vleeskleurige orchis)		4					2				1	1		8
Dactylorhiza maculata (Gevlekte orchis)		2	1	2			2		1	1	1	1		11
Dactylorhiza majalis (Brede orchis)		1												1
Dactylorhiza spec. (Handekenskruid spec.)		1			1									2
Dactylorhiza viridis (Groene nachtorchis)					5							5	1	11
Epipactis helleborine (Brede wespenorchis)									2					2

Gymnadenia conopsea (Grote muggenorchis)					3				2		4	3		12
Gymnadenia densiflora (Dichte muggenorchis)												1		1
Neottia cordata (Kleine keverorchis)		4	1	1	1	1	2							10
Neottia ovata (Grote keverorchis)									1		2	1		4
Orchis mascula (Mannetjesorchis)												1		1
Platanthera bifolia (Welriekende nachtorchis)								1	2		2			5
Orobanchaceae	1	9	5	3	10	1	5		4	3	3	7		51
Bartsia alpina (Alpenhelm)		3	1	1	1		1		1		1	1		10
Euphrasia stricta s.l. (Stijve ogentroost)		1	1			1			1	2	1	2		9
Euphrasia stricta s.s. (Stijve ogentroost s.s.)					1									1
Melampyrum pratense (Hengel)		2	1				1					1		5
Melampyrum sylvaticum (Boshengel)			1	1	1		1		1	1		1		7
Pedicularis lapponica (Laplands kartelblad)					2									2
Pedicularis palustris (Moeraskartelblad)		1					1					1		3
Pedicularis sceptrum-carolinum (Karels scepter)		1			4									5
Rhinanthus minor (Kleine ratelaar)	1	1	1	1	1		1		1		1	1		9
Oxalidaceae					1		1		1	1				4
Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)					1		1		1	1				4
Pinaceae			2		2		2			1				7
Picea abies (Fijnspar)			1		1		1							3
Pinus sylvestris (Grove den)			1		1		1							3
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)										1				1
Plantaginaceae			1	4		1			4	3	3	4		20
Hippuris vulgaris (Lidsteng)											1			1
Plantago coronopus (Hertshoornweegbree)											1			1
Plantago lanceolata (Smele weegbree)									1			1		2
Plantago major (Grote weegbree)										1				1
Plantago maritima (Zeeweegbree)									2	1	1	3		7
Veronica alpina (Alpenereprijs)				2										2
Veronica officinalis (Mannetjesereprijs)						1			1	1				3
Veronica serpyllifolia (Tijmereprijs)			1	2										3
Plumbaginaceae									3	1	1	2		7
Armeria maritima (Engels gras)									3	1	1	2		7
Poaceae		4	14	3	8	1	5		7	9	8	7		66
Anthoxanthum nitens (Veenreukgras)			1		1	1								3
Anthoxanthum odoratum (Gewoon reukgras)			1						1	1	1	1		5
Anthoxanthum odoratum agg. (Anthoxanthum odoratum agg.)			1											1
Avenella flexuosa (Bochtige smele)			1		1					1	1	1		5
Calamagrostis spec. (Struisriet spec.)			1	1			1							3
Dactylis glomerata (Kropaar)										1				1
Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)		1	1		1		1		1	1	1	1		8
Festuca rubra (Rood zwenkgras)					1									1
Festuca vivipara (Festuca vivipara)									1	1				2
Koeleria albescens (Duinfakkelgras)									1					1
Leymus arenarius (Zandhaver)												1		1
Melica nutans (Knikkend parelgras)		1			1				1	1	2	1		7
Molinia caerulea (Pijpenstrootje)		1	1	1	1		1		1	1	2	1		10
Nardus stricta (Borstelgras)		1	1	1	1		1		1		1	1		8
Phalaris arundinacea (Rietgras)			1				1							2
Phleum alpinum (Alpendoddegras)			2											2
Phleum alpinum agg. (Phleum alpinum agg.)					1									1
Phleum pratense (Gewoon timoteegras)			1							1				2
Poa pratensis (Veldbeemdgras)			2							1				3
Polygalaceae									2		1			3

Polygala vulgaris (Gewone vleugeltjesbloem)									2		1			3
Polygonaceae	1		3	2	1	1			1	2	2	1		14
Bistorta vivipara (Knolduizendknoop)	1		1	1	1	1			1	1	1	1		9
Oxyria digyna (Oxyria digyna)				1										1
Rumex acetosa (Veldzuring)			1											1
Rumex acetosella (Schapenzuring)			1											1
Rumex crispus (Krulzuring)										1	1			2
Polypodiaceae					1									1
Dryopteris expansa (Tere stekelvaren)					1									1
Potamogetonaceae		1												1
Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)		1												1
Primulaceae		2	2		1		2		2	3		1		13
Glaux maritima (Melkkruid)									1	1		1		3
Primula scandinavica (Primula scandinavica)										1				1
Trientalis europaea (Zevenster)		2	2		1		2		1	1				9
Ranunculaceae		3	6	2	6	1	5		3	3	7	1		37
Aconitum napellus (Blauwe monnikskap)			1		1		1				3			6
Aconitum septentrionale (Aconitum septentrionale)		2												2
Anemone nemorosa (Bosanemoon)						1	1		1	1				4
Caltha palustris (Dotterbloem)			1		1						1			3
Ranunculus acris (Scherpe boterbloem)			1		1		1		1	1	1			6
Ranunculus repens (Kruipende boterbloem)											1			1
Thalictrum alpinum (Alpenruit)		1	1	2	1		1		1	1	1	1		10
Trollius europaeus (Trollius)			2		2		1							5
Rosaceae		8	10	9	9		8		9	7	11	10		81
Alchemilla alpina (Alpenvrouwenmantel)				2						1	1			4
Alchemilla spec. (Vrouwenmantel spec.)			1	1	1				1			1		5
Comarum palustre (WATERAARDBEI)			2	2	1				2		1	1		9
Dryas octopetala (Zilverkruid)											2			2
Filipendula ulmaria (Moerasspirea)		1	2		1		1		1	1	2	1		10
Geum rivale (Knikkend nagelkruid)			1		1		2		1		1	1		7
Potentilla anserina (Zilver schoon)										1	1	1		3
Potentilla erecta (Tormentil)		3	1	1	1		2		1	1		2		12
Potentilla verna (Voorjaarsganzerik)											1			1
Rubus chamaemorus (Kruipbraam)		1	1	1	1		1		1	1		1		8
Rubus idaeus (Framboos)		1												1
Rubus saxatilis (Steenbraam)		2	1		2		1		1	1	1	1		10
Sibbaldia procumbens (Sibbaldia procumbens)				1										1
Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)			1	1	1		1		1	1	1	1		8
Rubiaceae						2			2	1	1	1		7
Galium boreale (Noords walstro)									1		1	1		3
Galium mollugo (Glad walstro)						1								1
Galium palustre (Moeraswalstro)						1								1
Galium uliginosum (Ruw walstro)									1	1				2
Salicaceae		1	2	4					5	3	1			16
Populus tremula (Ratelpopulier)									1	2				3
Salix caprea (Boswilg)				1						1	1			3
Salix hastata (Salix hastata)									1					1
Salix herbacea (Kruidwilg)			1	1					2					4
Salix herbacea x polaris (Salix herbacea x polaris)				1										1
Salix lanata (Wollige wilg)									1					1
Salix pentandra (Laurierwilg)		1	1											2
Salix repens (Kruipwilg)				1										1
Saxifragaceae			4	2	2	1	1		4	2	2	1		19
Micranthes stellaris (Stersteenbreek)			1	2										3
Saxifraga aizoides (Gele bergsteenbreek)			3		1		1		2	1	1	1		10

Saxifraga oppositifolia (Zuiltjessteenbreek)									2	1	1			4
Saxifraga stellaris (Saxifraga stellaris)					1	1								2
Scheuchzeriaceae							2							2
Scheuchzeria palustris (Veenbloembies)							2							2
Selaginellaceae		3		1	1	2	1		1	1	1	1		12
Selaginella selaginoides (Selaginella selaginoides)		3		1	1	2	1		1	1	1	1		12
Tofieldiaceae		1	1	1	1		1				1	1		7
Tofieldia calyculata (Tofieldia calyculata)							1							1
Tofieldia pusilla (Tofieldia pusilla)		1	1	1	1						1	1		6
Typhaceae										3				3
Sparganium angustifolium (Drijvende egelskop)										3				3
Urticaceae										2				2
Urtica dioica (Grote brandnetel)										2				2
Violaceae		1	3	4	3						2			13
Viola biflora (Tweebloemig viooltje)			2	2	1									5
Viola palustris (Moerasviooltje)		1	1	2	2									6
Viola tricolor (Driekleurig viooltje)											2			2

OVERIG

		
Veengeeltje (Colias palaeno)	Zilveren maan (Bolaria selene)	Azuurglazenmaker (Aeshna caerulea)
		
Visarend (Pandion haliaetus)		Kramsvogel (juveniel) (Urdus pilaris)

Waarnemingen KNNV Noorwegen 2026	2026-07-03	2026-07-04	2026-07-05	2026-07-06	2026-07-07	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12	2026-07-13	2026-07-14	2026-07-15	Totaal
Aantal waarneming van een soort per dag. Indien >1 dan dezelfde dag op meerdere locaties.														
	Svenningdal							Tjotta						
Algen, wieren en eencelligen									5					5
Fucaceae									4					4
Ascophyllum nodosum (Knotswier)									1					1
Fucus spiralis (Kleine zee-eik)									1					1
Pelvetia canaliculata (Groefwier)									2					2
Himanthaliaceae (Riemwieren)									1					1
Himanthalia elongata (Riemwier)									1					1
Bijen, wespen en mieren						1	1				2			4
Apidae						1	1				2			4
Bombus campestris (Gewone koekoekshommel)							1							1
Bombus hortorum (Tuinhommel)						1								1
Bombus pascuorum (Akkerhommel)											2			2
Dagvlinders		2	1			4	3		5		3	6		24
Lycaenidae (blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders)			1				1		4		2	4		12
Agriades optilete (Veenbesblauwtje)									2					2
Callophrys rubi (Groentje)							1							1
Cyaniris semiargus (Klaverblauwtje)												1		1
Plebejus argus (Heideblauwtje)			1									1		2
Plebejus idas (Vals heideblauwtje)									1			2		3
Polyommatus icarus (Icarusblauwtje)									1		2			3
Nymphalidae (aurelia's)		2				4			1		1	2		10
Boloria selene (Zilveren maan)		1				4								5
Brenthis ino (Purperstreepparelmoervlinder)		1												1
Erebia ligea (Boserebia)									1			2		3
Vanessa cardui (Distelvlinder)											1			1
Pieridae (witjes)							2							2
Colias palaeno (Veengeeltje)							2							2
Geleedpotigen (overig)		1												1
Liocranidae (Bodemzakspinnen)		1												1
Agroeca spec. (Agroeca spec.)		1												1
Kevers		1						1		1	1			4
Carabidae (Loopkevers)											1			1
Carabus violaceus (Paarse schallebijter)											1			1
Oedemeridae (Schijnboktorren)										1				1
Oedemera lurida/virescens (Oedemera lurida/virescens)										1				1
Scarabaeidae		1						1						2
Protaetia cuprea metallica (Gedeukte gouden tor ssp. metallica)								1						1
Trichius fasciatus (Penseelkever (fasciatus))		1												1
Libellen							2							2
Aeshnidae (Glazenmakers)							2							2
Aeshna caerulea (Azuurglazenmaker)							2							2
Mossen en korstmossen			14	12	7	4	5	2	7	10	2	2	1	66
Andreaeaceae (Hunebedmosfamilie)									1					1
Andreaea rupestris (Ongenerfd hunebedmos)									1					1

Bartramiaceae					1								1
Philonotis fontana (Beekstaartjesmos)					1								1
Bryaceae (Knikmosfamilie)										1			1
Imbriobryum alpinum (Imbriobryum alpinum)										1			1
Cephaloziaceae (Maanmosfamilie)											1		1
Cladopodiella fluitans (IJl stompmos)											1		1
Cladoniaceae			2	3		3							8
Cladonia coccifera (Rood bekermos)			1	1		1							3
Cladonia fimbriata (Kopjesbekermos)				1		1							2
Cladonia floerkeana (Rode heidelucifer)						1							1
Cladonia gracilis (Girafje)				1									1
Cladonia pyxidata (Grof bekermos)			1										1
Clavariaceae							3						3
Multiclavula vernalis (Lenteknotszwam)							3						3
Climaciaceae (Boompjesmosfamilie)								1					1
Climacium dendroides (Boompjesmos)								1					1
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)										1			1
Schistidium maritimum (Zeeachterlichtmos)										1			1
Hygrophoraceae			3	3			1		1			1	10
Lichenomphalia ericetorum (Gewoon veentrechttertje)			3	3			1		1			1	10
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)			1		1								2
Hylocomium splendens (Glanzend etagemos)			1										1
Rhytidiadelphus triquetrus (Pluimstaartmos)					1								1
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)					1				1				2
Ctenidium molluscum (Kammos)									1				1
Ptilium crista-castrensis (Struisveermos)					1								1
Icmadophilaceae			2										2
Icmadophila ericetorum (Vleeskleurige heikorst)			2										2
Leucodontaceae (Eekhoortjesmosfamilie)									1				1
Antitrichia curtipendula (Weerhaakmos)									1				1
Lobariaceae										2			2
Lobaria pulmonaria (Longenmos)										2			2
Lophoziaceae (Trapmosfamilie)			1										1
Lophozia ventricosa (Gewoon trapmos)			1										1
Marchantiaceae (Parapluutjesmosfamilie)						1							1
Preissia quadrata (Vierkantmos)						1							1
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)			1		1								2
Rhizomnium punctatum (Gewoon viltsterrenmos)			1		1								2
Ophioparmaceae							1	2					3
Ophioparma ventosa (Alpenbloedkorst)							1	2					3
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)										2			2
Ulota phyllantha (Broedkroesmos)										2			2
Parmeliaceae				1						1			2
Parmelia omphalodes (Bruingrijs steenschildmos)				1									1
Platismatia glauca (Groot boerenkoolmos)										1			1
Peltigeraceae			3		3					2			8
Nephroma arcticum (Nephroma arcticum)			1		1								2
Peltigera aphthosa (Grasgroen leermos)			2		1								3
Peltigera canina (Groot leermos)										2			2
Peltigera praetextata (Ruig leermos)					1								1
Plagiotheciaceae (Platmosfamilie)										1			1
Plagiothecium undulatum (Gerimpeld platmos)										1			1
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)				1									1
Oligotrichum hercynicum (Noors mos)				1									1

Pottiaceae (Kleimosfamilie)									1					1
Tortella tortuosa s.l. (Gerimpeld kronkelbladmos)									1					1
Ptilidiaceae (Franjemosfamilie)				1										1
Ptilidium ciliare (Heidefranjemos)				1										1
Seligeriaceae (Penseelmosfamilie)				1										1
Blindia acuta (Spettermos)				1										1
Sphaerophoraceae									1	2				3
Sphaerophorus fragilis (Bros knopjesloof)									1					1
Sphaerophorus globosus (Gewoon knopjesloof)										2				2
Splachnaceae (Strontmosfamilie)				2										2
Tetraplodon angustatus (Tetraplodon angustatus)				1										1
Tetraplodon mnioides (Braakbalmos)				1										1
Stereocaulaceae				1										1
Stereocaulon vesuvianum (Grof korrelloof)				1										1
Nachtvinders en micro's					2	2	2	1	1			1		9
Crambidae (grasmotten)					2									2
Udea lutealis (Witte kruidenmot)					2									2
Geometridae (spanners)						2	1	1						4
Perizoma albulata (Ratelaarspanner)						2								2
Scopula ternata (Crème stipspanner)							1							1
Scotopteryx chenopodiata (Bruinbandspanner)								1						1
Pterophoridae (vedermotten)							1							1
Platyptilia gonodactyla (Hoeftbladvedermot)							1							1
Zygaenidae (bloeddrupjes)									1			1		2
Zygaena filipendulae (Sint-jansvlinder)									1			1		2
Overige ongewervelden									1					1
Parechinidae (Zeeappels)									1					1
Psammechinus miliaris (Gewone zeeappel)									1					1
Reptielen en amfibieën						1	1							2
Ranidae (Kikkers)						1	1							2
Rana temporaria (Bruine kikker)						1	1							2
Vogels		4	9	5	24	2	10		4		2	2		62
Accipitridae (Wouwen, Haviken en Arenden)					1				3					4
Accipiter nisus (Sperwer)					1									1
Haliaeetus albicilla (Zeearend)									3					3
Alaudidae (Leeuweriken)							1							1
Alaudidae indet. (Leeuwerik)							1							1
Ardeidae (Reigers)					1									1
Ardea cinerea (Blauwe Reiger)					1									1
Charadriidae (Kieviten en Plevieren)				2			3							5
Pluvialis apricaria (Goudplevier)				2			3							5
Cinclidae (Waterspreeuwen)				1										1
Cinclus cinclus (Waterspreeuw)				1										1
Corvidae (Kraaien en Gaaien)						1								1
Corvus corax (Raaf)						1								1
Cuculidae (Koekoeken)					2									2
Cuculus canorus (Koekoek)					2									2
Emberizidae (Gorzen)					1									1
Emberiza schoeniclus (Rietgors)					1									1
Fringillidae (Vinken)					3									3
Fringilla montifringilla (Keep)					1									1
Loxia curvirostra (Kruisbek)					1									1

Spinus spinus (Sijs)					1									1
Gaviidae (Duikers)					1									1
Gavia arctica (Parelduiker)					1									1
Gruidae (Kraanvogels)		1			2									3
Grus grus (Kraanvogel)		1			2									3
Haematopodidae (Scholeksters)												1		1
Haematopus ostralegus (Scholekster)												1		1
Laridae (Meeuwen, Sterns en Schaarbekken)									1					1
Sterna paradisaea (Noordse Stern)									1					1
Motacillidae (Piepers en Kwikstaarten)		1	3		1	1	1					1		8
Anthus pratensis (Graspieper)					1							1		2
Anthus trivialis (Boompieper)			1			1								2
Motacilla flava (Gele Kwikstaart)		1	2											3
Motacilla flava thunbergi (Noordse Kwikstaart)							1							1
Muscicapidae (Vliegenvangers)			1	2			1					2		6
Luscinia svecica (Blauwborst)				1										1
Oenanthe oenanthe (Tapuit)				1								2		3
Phoenicurus phoenicurus (Gekraagde Roodstaart)			1				1							2
Phasianidae (Kwartels, Patrijzen en Fazanten)					2									2
Lagopus muta (Alpensneeuwhoen)					2									2
Phylloscopidae (Boszangers)			2		1									3
Phylloscopus trochilus (Fitis)			2		1									3
Scolopacidae (Strandlopers en snippen)			2	1	8		4							15
Actitis hypoleucos (Oeverloper)					1									1
Numenius arquata (Wulp)			1											1
Numenius phaeopus (Regenwulp)					1		4							5
Tringa glareola (Bosruiter)					3									3
Tringa nebularia (Groenpootruiter)					3									3
Tringa totanus (Tureluur)			1	1										2
Sylviidae (Grasmussen)		1												1
Sylvia atricapilla (Zwartkop)		1												1
Turdidae (Lijsters)		1			1									2
Turdus pilaris (Kramsvogel)		1			1									2
Wantsen, cicaden en plantenluizen					1							1		2
Aphidoidea					1									1
Aphidoidea indet. (Bladluis)					1									1
Aphrophoridae (Schuimcicaden)												1		1
Philaenus spumarius (Schuimbeestje)												1		1
Zoogdieren		2			2								1	5
Eekhoorns (Sciuridae)		1												1
Sciurus vulgaris (Europese Rode Eekhoorn)		1												1
Hamsters, Muizen v.d. Nieuwe Wereld (Cricetidae)		1												1
Alexandromys oeconomicus (Noordse woelmuis)		1												1
Herten (Cervidae)					2							1		3
Alces alces (Eland)					2									2
Capreolus capreolus (Ree)												1		1

		
Grasgroen leermos (<i>Peltigera aphthosa</i>)	Rood bekermos (<i>Cladonia coccifera</i>)	Gedeukte gouden tor (<i>Protaetia metallica</i>)